QL
571
C692
ENT



Insects

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 24:

H. Bickhardt

Histeridae.

Einzel-Preis: Mark 12.85
Subscriptions-Preis: Mark 8.60

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
20. XII. 1910.

Smithsonian Institution
APR 22 1911
No. 217735

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

Pars 1: **R. Gestro,** Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

2: **F. Borchmann,** Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae, Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

3: **F. Borchmann,** Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

4: **M. Hagedorn,** Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50

5: **R. Gestro,** Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—

6: **H. Wagner,** Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—

7: **H. von Schönfeldt,** Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50

8: **G. van Roon,** Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35

9: **E. Olivier,** Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

10: **E. Olivier,** Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65

11: **A. Léveillé,** Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50

12: **E. Csiki,** Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

13: **E. Csiki,** Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30

14: **M. Pic,** Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60

15: **H. Gebien,** Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40

16: **P. Pape,** Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25

17: **Ph. Zaitzev,** Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae, Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25

18: **E. Csiki,** Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae, Discolomidae, Sphaeriidae. 1910. 35 p.
(Mark 3.30) Mk. 2.15

QL
571
C692
ENT

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 24:

H. Bickhardt

Histeridae.

W. Junk
Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.
1910.

Druck von A. Hopfer in Burg b. M.

Fam. Histeridae.

Auct. **H. Bickhardt.**

Histeroides Paykull, Monographia Histeroidum 1811. — Erichson in Klug, Jahrb. Insectenkunde I, 1834, p. 83. — Leconte, Boston Journ. V, 1845, p. 34.
Histeridea Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 76.
Histérides Marseul, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 131; (3) V, 1857, p. 112. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 97.
Histériens Lacordaire, Gen. Col. II, 1854, p. 242.
Histeroidae Thomson, Skand. Col. IV, 1862, p. 219.
Histeridae Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 273. — Leconte and Horn, Classif. Col. North America 1883, p. 143. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 346. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Ins. II, 1901, p. 230. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 277.

Monographien: Paykull, Monographia Histeroidum 1811. — Leconte, A Monography of the North American Histeroides in Boston Journ. V, 1845, p. 34. — de Marseul, Essai monograph. sur la fam. Histérides in Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, p. 131—294, 447—553, t. 4—7, 14—16; (3) II, 1854, p. 161—311, 525—592, 671—707, t. 6—10; (3) III, 1855, p. 83—165, 327—506, 677—758, t. 8—10, 17—20; (3) IV, 1856, p. 97—144, 259—283, 549—628, t. 2, 3, 11, 14; (3) V, 1857, p. 109—167, 397—516, t. 10, 11; Suppléments l. c. (3) VIII, 1860, p. 581—610, 835—866, t. 11, 15; (4) I, 1861, p. 141—184, 509—566, t. 3, 4, 6, 13, 14, 15; (4) II, 1862, p. 5—48, 437—516, 669—720, t. 4, 7, 12, 16, 17.

Bestimmungstabelle: J. Schmidt, Tabellen zur Bestimmung der europäischen Histeriden in Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 279—330 (Best.-Tab. XIV).

Kataloge: Gemminger et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 753—799. — Lewis, Systematic Catalogue of Histeridae 1905.

Dimalus Mars.

Marseul, Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 55.

platamodes Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 57. Guyana
— Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 417, t. 20, f. 1.

1

Petalosoma Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 418.

hirtipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 179. Guyana

1

Phylloma Er.

Er. in Klug, Jahrb. Insekt. 1834, p. 96. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 418.

corticale F. Syst. El. I, 1801, p. 91. — Mars. Mon. 1853, p. 193, t. 5, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 418. Guyana

1

Orphinium Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 419.

angulare Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 4. Columbien
exutum Lew. l. c. (6) III, 1889, p. 277. Ecuador
labrosum Lew. l. c. (7) VIII, 1901, p. 369. Brasilien
mandibulare Mars. Mon. 1853, p. 195, t. 5, f. 3. Guyana
Maragnoni Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XII, 1870, p. 57. Brasilien
monodon Mars. l. c. p. 58. „
oblitum Mars. Mon. 1853, p. 194, t. 5, f. 2. Columbien
tuberculatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 368. Brasilien

8

Eutidium Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 419.

bahiense Mars. Mon. 1860, p. 585, t. 11, f. 1. Brasilien
facetum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 183, t. 4, f. 17 u. 17a. Central-Amerika
lepidum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 138. Brasilien
pacale Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 419. „
peruanum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 340. Peru

5

Hololepta Payk.

Payk. Mon. Histeroid. 1811, p. 101. — Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 87. — Mars. Monogr. 1853, p. 135. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 98. — Schmidt, Best.-Tab. in Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 281. — Seidlitz, Fauna Balt. et Fauna Transsylv. 1891, p. 45. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 353. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 280.

Subgen. **Hololepta** s. str.

africanae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 158. Ost-Afrika
alligans Mars. Journ. Sc. Lisboa XXV, 1880, p. 39. Angola

amurensis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 213. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 133.	Ost-Sibirien, Japan
andicola Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 5.	Peru
aradiformis Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 93. — Mars. Mon. 1853, p. 181, t. 4, f. 23.	Brasilien
arcifera Mars. Mon. 1853, p. 159, t. 4, f. 17. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 159.	West-Afrika
arcitenens Mars. Mon. 1860, p. 598, t. 11, f. 9. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 159.	Süd-Afrika
arcuata Lew. Ent. Monthly Mag. VI, 1895, p. 186.	West-Afrika
attenuata Blanch. Voy. d'Orb. Col. 1837—1843, p. 68. — Mars. Mon. 1853, p. 182, t. 4, f. 24.	Bolivien
australica Mars. Mon. 1853, p. 146, t. 4, f. 4.	Australien
Baulnyi Mars. Mon. 1857, p. 399, t. 10, f. 9.	Indien
Belti Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 205.	Mittel-Amerika
Beyeri Schaeffer, Ent. News XVIII, 1907, p. 302, 304.	Californien
bidentata Mars. Mon. 1853, p. 156, t. 4, f. 14.	Venezuela
bogotana Mars. l. c. p. 184, t. 4, f. 26.	Columbien
bractea Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 91. — Mars. l. c. p. 157, t. 4, f. 15.	Californien
canalicollis Lew. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1888, p. 185, t. 4, f. 18.	Mittel-Amerika
canaliculata Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 369.	Brasilien
caracasica Mars. Mon. 1860, p. 601, t. 11, f. 11.	Venezuela
caudicalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 368.	Brasilien
cayennensis Mars. Mon. 1853, p. 180, t. 4, f. 22.	Guyana
colombiana Mars. Mon. 1853, p. 154, t. 4, f. 12.	Venezuela
complanata Palis. de Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1807, p. 179, t. 6, f. 5. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 206.	Nord-Amerika
cubensis Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 93. — Mars. Mon. 1853, p. 178, t. 4, f. 19.	Cuba
curta Mars. Mon. 1853, p. 187, t. 4, f. 28.	Venezuela
depressa Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 132.	Japan
dilatata Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 17.	West-Afrika
dux Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 138.	Kamerun
dyak Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 266.	Borneo
elongata Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 92. — Mars. Mon. 1853, p. 190, t. 4, f. 31.	Indien, Java
enodipyga Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 139.	Peru
excisa Mars. Mon. 1853, p. 149, t. 4, f. 6.	Nord-Amerika
Feae Lew. Ann. Mus. Genova XII, 1891, p. 17; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 1.	Birma
ferox Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1879, p. 149.	Sumatra
fossularis Say, Trans. Amer. Phil. Soc. I, 1825, p. 47. — Mars. Mon. 1853, p. 147, t. 4, f. 5.	Nord-Amerika
glabra Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 556. — Mars. Mon. 1860, p. 596, t. 11, f. 8.	Süd-Afrika
Guidonis Mars. Mon. 1860, p. 595, t. 11, f. 7.	Mexico
higoniae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 174. *parallela* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 132.	Japan
humilis Payk. Mon. 1811, p. 109, t. 13, f. 3. — Mars. Mon. 1853, p. 179, t. 4, f. 20.	Brasilien
immarginata Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 329.	Borneo

indica Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 90. — Mars. Mon. 1853, p. 152, t. 4, f. 10. — Indien, Java, Neu-Guinea
aequa Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 204.
batchiana Mars. Mon. 1860, p. 588, t. 11, f. 2. — Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 631.
insignis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 70. — West-Afrika
Januarii Mars. Mon. 1860, p. 602, t. 11, f. 12. — Brasilien
laevigata Guér. Voy. Bélanger, Zool. 1833, p. 482, t. 2, f. 4. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 5. — Indien, Java
procera Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 91. — Mars. Mon. 1853, p. 189, t. 4, f. 30.
lamina Payk. Mon. 1811, p. 108, t. 9, f. 6. — Mars. l. c. p. 188, t. 4, f. 29. — Brasilien
lissopyga Mars. l. c. p. 144, t. 4, f. 2. — Australien (Indien, Bengalen nach Marseul)
lucida Lec. Mon. 1845, p. 7. — Mars. l. c. p. 177, t. 4, f. 18. — Nord-Amerika
malariae Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 261; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 158. — Togo
malleata Lew. Mon. Christmas Isl. 1900, p. 90. — Christmas Ins.
manillensis Mars. Mon. 1853, p. 145, t. 4, f. 3. — Philippinen
marginepunctata Mars. l. c. p. 153, t. 4, f. 11. — Columbien
Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 157. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 418; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 5. — Australien
menadia Mars. Abeille I, 1864, p. 279. — Celebes
meridana Mars. Mon. 1853, p. 184, t. 4, f. 25. — Yucatan
morator Mars. Mon. 1860, p. 603, t. 11, f. 12. — Guyana
neglecta Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 140. — Nord-Amerika
nepalensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 43. — Indien
obscura Mars. Mon. 1853, p. 150, t. 4, f. 8. — Mexico
obtusipes Mars. Abeille I, 1864, p. 280. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 342. — Sumatra
parallela Sturm, Abh. Naturhist. Gesellsch. 1868, t. B, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 174. — Venezuela
paropsis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 157. — Ost-Afrika
Perraudieri Mars. Mon. 1857, p. 397, t. 10, f. 1. — Teneriffa
pilipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 458. — Borneo
pinguis *(Lioderma)* Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 17. — West-Afrika
placida Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 186. — Mittel-Amerika
plagigera *(Phylloma)* Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 183, t. 4, f. 16; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 418. — Mittel-Amerika
plana Fuessly, Verz. 1775, p. 5. — Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 15, t. 3, f. 22, a, b. — Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 65. — F. Syst. El. I, 1801, p. 90. — Payk. Mon. 1811, p. 107. — Mars. Mon. 1853, p. 143, t. 4, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. II, 1858, t. 29, f. 141. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. — Europa

XXIX, 1885, p. 284. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 354. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 280, t. 65, f. 13.

Pontavicei Mars. Mon. 1860, p. 594, t. 11, f. 6. — Mexico
populnea Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 163. — Mars. Mon. 1860, p. 592, t. 11, f. 5. — Californien
prona Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 204. — Capland
pygolissa Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 59. — Panama
quadriformis Mars. Mon. 1853, p. 186, t. 4, f. 27. — Brasilien
scissoma Mars. Mon. 1860, p. 599, t. 11, f. 10. — Capland
var. *maura* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 205; l. c. (7) XIX, 1907, p. 312. — Abessinien
semicincta Mars. Mon. 1853, p. 159, t. 4, f. 16. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 158. — West-Afrika
sidnensis Mars. Mon. 1860, p. 587, t. 11, f. 1. — Australien
similis Mars. Mon. 1853, p. 155, t. 4, f. 13. — Columbien
sternalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 337. — West-Afrika
sternincisa Mars. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 150. — Central-Afrika
parvifossa Mars. l. c. VIII, 1886, p. 150. — Schm. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 121. — Mars. l. c. XI, 1889, p. 46.
striatidera Mars. Mon. 1853, p. 151, t. 4, f. 9. — Capland
strigilata Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 329. — West-Afrika
subhumilis Mars. Mon. 1853, p. 179, t. 4, f. 21. — Mexico
sublucida Mars. Mon. 1853, p. 149, t. 4, f. 7. — Columbien
syntexis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 267. — St. Thomas-Ins.
trulla Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 302. — Central-Afrika
truxillana Mars. Mon. 1860, p. 590, t. 11, f. 3. — Peru
vulpes Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 58. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 185, t. 4, f. 19. — Mexico

Subgen. **Lioderma** Mars.

Mars. Mon. 1857, p. 469. — Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 72. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 226.

Lionota Mars. Mon. 1853, p. 196.

acutipectum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 302. — Kamerun
cacti Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 162. — Mars. Mon. 1857, p. 400, t. 10, f. 5. — Nord-Amerika
caffrum Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 94. — Mars. Mon. 1853, p. 219; 1860, t. 11, f. 1. — Capland
cerdo Mars. Mon. 1853, p. 206, t. 5, f. 4. — Guyana
cimex Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. VIII, 1870, p. 60. — Brasilien
claudum Mars. Mon. 1860, p. 609, t. 11, f. 2. — Mexico
confusum Mars. Mon. 1853, p. 205, t. 5, f. 3. — „
devium Mars. Mon. 1853, p. 211, t. 5, f. 9. — Brasilien
quadridentatum Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 95.
dorcoides Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 187, t. 4, f. 20. — Central-Amerika
funebre Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 60. — Chile
chilensis (Hololepta) Reed, Cat. Col. Chili, An. Univ. 1876, p. 275. — Schm. Ent. Nachr. XIV, 1893, p. 6.

interruptum Mars. Mon. 1853, p. 214, t. 5, f. 11. — Cuba
intersectum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 139; l. c. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 2. — Peru
latum Mars. Mon. 1853, p. 215, t. 5, t. 12. — Brasilien
mexicanum Mars. Mon. 1853, p. 209, t. 5, f. 7. — Mexico
minutum Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 96. — Mars. Mon. 1853, p. 217, t. 5, f. 14. — Brasilien
nudum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 206. — Aschanti
patulum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 181. — Peru
pervalidum *(Hololepta)* Blaisdell, Zoë III, 1892, p. 337. — Fall, Cal. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 93. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 139; l. c. XX, 1907, p. 96. — Californien
politum Mars. Mon. 1853, p. 208, t. 5, f. 6. — Mexico
pumicatum Mars. l. c. 1857, p. 469.
punctulatum Mars. Mon. 1853, p. 216, t. 5, f. 13. — Brasilien
Sahlbergi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 205. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 56.
quadridentatum F. Ent. Syst. I, 1801, p. 74. — Payk. Mon. 1811, p. 109, t. 9, f. 4; Larve t. 1, f. 3. — Mars. Mon. 1853, p. 212, t. 5, f. 10; 1860, p. 608. — Central-Amerika
flagellata (Hololepta) Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1818, p. 395. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 458.
platysma Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 95.
surinamense Hbst. Käf. IV, 1791, p. 51.
Reichei Mars. Mon. 1853, p. 210, t. 5, f. 8. — Guyana
rimosum Mars. l. c. p. 218, t. 5, f. 15. — Cuba
strigicolle Mars. l. c. p. 207, t. 5, f. 5. — Mexico
subnitidum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 189. — „
vicinum *(Hololepta)* Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 163. — Nord-Amerika
yucatecum Mars. Mon. 1853, p. 203, t. 5, f. 1; 1860, p. 606. — Nord- und Mittel-Amerika
grande Mars. l. c. 1853, p. 204, t. 5, f. 2 ♀.
princeps Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 310.
vernicis (Hololepta) Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 534.

113

Oxysternus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Insekt. 1834, p. 98.

maximus L. Syst. Nat. I, ed. XII, 1766, p. 566. — Mars. Mon. 1853, p. 223, t. 5, f. 1. — Guyana
Druryi Guér. Gen. Ins. III, 1835, p. 7.
maxillosus Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 5, t. 2, f. 8. — F. Syst. El. I, 1801, p. 91. — Payk. Mon. 1811, p. 111.
Biologie: Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXI, 1902, p. 710.

1

Trypanaeus Eschz.

Eschscholtz, Zool. Atl. 1829, p. 11.

Bostrichus F. Syst. El. II, 1801, p. 385.
Tryponaeus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 198.
Trypanaeus Mars. Mon. 1853, p. 103.

Subgen. **Trypanaeus** s. str. Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 223 u. 273.

ampullaceus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 229, t. 6, f. 15.	Panama
bimaculatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 201. — Mars. Mon. 1856, p. 115, t. 2, f. 7.	Brasilien
amabilis ♂ Mars. Mon. 1856, p. 117, t. 2, f. 10. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1854, t. 17, f. 4.	
bipustulatus F. Syst. El. II, 1801, p. 385. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 287.	,,
bispinus Mars. Mon. 1856, p. 122, t. 2, f. 14; l. c. 1860, p. 837.	,,
carinaerostris Mars. Mon. 1856, p. 123, t. 2, f. 15.	Guyana
colombiae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 45.	Columbien
cornifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 272.	Brasilien
ensifer Mars. Mon. 1856, p. 113, t. 2, f. 5.	Brasilien,
quadricollis ♀ Mars. l. c. 1856, p. 114, t. 2, f. 6.	Guatemala,
spiniger ♂ Mars. l. c. 1856, p. 119, t. 2, f. 11.	Venezuela
fasciatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 401.	Brasilien
flavipennis Mars. Mon. 1856, p. 117, t. 2, f. 9.	Mexico
luteivestis Mars. Mon. 1860, p. 842, t. 2, f. 4.	,,
flavipennis Chevr. Rev. Zool. 1858, p. 200.	
pallidipennis Mars. l. c. 1860, p. 841, t. 2, f. 3.	
miles Mars. Mon. 1860, p. 844, t. 2, f. 5.	Venezuela
montivagus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 228, t. 4, f. 14.	Guatemala
nasicornis Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 62.	Brasilien
noxius Mars. Mon. 1860, p. 838, t. 2, f. 1.	Mexico
petropolitanus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 56.	Brasilien
pictus Mars. Mon. 1856, p. 116, t. 2, f. 8.	Guyana
♀ *breviculus* Mars. l. c. 1857, p. 401, t. 11, f. 8.	
plagiatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 401.	Brasilien
quadrituberculatus Mars. Mon. 1856, p. 120, t. 2, f. 12.	Venezuela
♀ *teres* Mars. l. c. 1856, p. 111, t. 2, f. 3.	
rostratus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 400.	Peru
singularis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 183.	Brasilien
sulcipygus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 62.	,,
terebrans Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 44.	Bolivien
thoracicus F. Syst. El. II, 1801, p. 385. — Eschz. Zool. Atl. I, 1829, p. 10, t. 4, f. 7. — Mars. Mon. 1856, p 110, t. 2, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 313, f. 1.	Brasilien
♂ *prolixus* Mars. Mon. 1856, p. 109, t. 2, f. 1.	
torpedo Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 469; Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 227, t. 6, f. 13; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 313, f. 2.	Central-Amerika
trigonalis Mars. Mon. 1860, p. 845, t. 2, f. 6 ♂.	Guyana
unituberculatus Mars. Mon. 1856, p. 124, t. 2, f. 16.	Venezuela
volvulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 200. — Mars. l. c. p. 112, t. 2, f. 4.	Brasilien
♂ *nasutus* Mars. l. c. p. 121, t. 2, f. 13.	

Subgen. **Xylonaeus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 274. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 227.

aculeatus *(Trypanaeus)* Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 230, ♂ t. 6, f. 20.	Panama
bifidus Lew. l. c. p. 229, t. 6, f. 16, 16a.	„
columellaris Lew. l. c. p. 230, t. 6, f. 18.	Guatemala
fallax Mars. Mon. 1856, p. 125, t. 2, f. 17.	Brasilien
filum Mars. Mon. 1860, p. 846, t. 2, f. 7, ♀.	Columbien
immarginatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 274.	Brasilien
tuberculifrons Mars. Mon. 1856, p. 126, t. 2, f. 18.	Venezuela
♀ *bicaudatus* Mars. l. c. 1856, p. 126, t. 2, f. 19. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 279, t. 6, f. 17 ♀.	
vulcanus Lew. l. c. p. 230, t. 6, f. 19, 19a.	Panama

Subgen. **Coptotrophis** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 519. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 227.

Coptostethus Lew. l. c. p. 273.

angustatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 231, t. 6, f. 23, 24.	Guatemala
bellator Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 272.	Brasilien
bisulcifrons Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 61.	„
Deyrollei Mars. Mon. 1856, p. 127, t. 2, f. 20.	„
mendozae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 46.	Argentinien
obesus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 56.	Brasilien
ornatulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 46.	„
parallelus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 231, t. 6, f. 21, ♂, f. 22, ♀.	Guatemala
proboscideus F. Syst. El. II, 1801, p. 385. — Mars. Mon. 1856, p. 128, t. 2, f. 21.	Brasilien
♀ *carthagenus (Trypanaeus)* Mars. l. c. 1857, p. 402, t. 11, f. 21.	
punctinotus Mars. Mon. 1860, p. 840, t. 2, f. 2, ♀.	Mexico
resectus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 63.	Brasilien

Subgen. **Trypobius** Schm.

Schmidt, Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 15. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1897, p. 364. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 227.

aethiops Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 195.	Kamerun
cylindraceus Lew. l. c. p. 196.	„
paradoxus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 16.	Gabon
pinguis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 195.	Kamerun

Subgen. **Pygocoelis** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 194, p. 364. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 227.

africanus *(Trypeticus)* Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 265; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 194.	Togo

duplicatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 194. Kamerun
strigosifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 605. Madagascar
usambicus *(Trypeticus)* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Coleopt. 1897, p. 104. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 27, f. 11. Ost-Afrika

Subgen. **Trypeticus** Mars.

Mars. Abeille I, 1864, p. 281. — Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 15. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 227.

Albertisi Gestro, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 994. Neu-Guinea
andaiensis Gestro, l. c. p. 994. ,,
bifoveolatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 427. Borneo
bombacis *(Trypanaeus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 470 ♀; Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 644. Ceylon
cinctipygus Mars. Abeille I, 1864, p. 284. Borneo
crassus Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 29. Perak
Dohertyi Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 186; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 351. Birma
fagi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 138; l. c. (6) XIV, 1894, p. 184. Japan
Ferrarii Gestro, Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 996. — Mars. l. c. XIV, 1879, p. 257. Java
frontalis Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 299. Sumatra
Gestroi Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 255. Neu-Guinea
gilolous Mars. Abeille I, 1864, p. 282. ,,
Grouvellei Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 99. Sumatra
tabacigliscens Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 98. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 402; l. c. (7) X, 1902, p. 275.
incilis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 363. ,,
indicus Lew. Ent. Monthly Mag. XXIX, 1893, p. 185. Indien
kalemantanus Mars. Abeille I, 1864, p. 283. Borneo
meridianus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 27. Lombok
minutulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 402. Sumatra
mustelinus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 363. ,,
nemorivagus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 351. Birma
obeliscus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 402. Sumatra
planisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 362. ,,
praedaceus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 352. Perak
rhinocerus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 426. Neu-Guinea
silvicola Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 298. Sumatra
terebellus Mars. Abeille I, 1864, p. 282. Neu-Guinea
veda *(Trypanaeus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 470. Ceylon
venator Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 138; l. c. (6) XIV, 1894, p. 184. Japan

83

Xiphonotus Mars.

Mars. Mon. 1856, p. 141.

Chevrolati Mars. Mon. 1856, p. 143, t. 3, f. 1. Capland

1

Teretriosoma Horn.

Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 347. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 456; l. c. (7) XII, 1903, p. 420.

afrum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 427. — Kamerun

americanum *(Teretrius)* Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 316. — Nord-Amerika

dissonans Mars. Mon. 1862, p. 676. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 382.

argentinum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 339. — Argentinien

biguttatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 47. — Queensland

cavifrons Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 234, t. 7, f. 3, 3a, 3b. — Mexico

centenarium Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 48. — Argentinien

chalybaeum Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 347, t. 5, f. 9. — Nord-Amerika

cingulum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 397. — Brasilien

conigerum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 233, t. 7, f. 2, 2a. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 180. — Guatemala

cristatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 381. — Indien

cyaneum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 287. — Brasilien

cylindricum *(Teretrius)* Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 164. — Canarische Inseln

facetum Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 61. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, p. 286. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 287. — Kanada

Feae *(Teretrius)* Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 644. — Indien

festivum Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 61. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 275. — Parana

gradile Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 110. — Süd-Australien

Grouvellei Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 398; l. c. (7) X, 1902, p. 275. — Brasilien

Horni Lew. Ent. Monthly Mag. XXV, 1889, p. 397. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 428. — Nord-Amerika

immarginatum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 233, t. 7, f. 1. — Panama

impressisternum Lew. l. c. p. 233, t. 6, f. 25. — Guatemala

intrusum *(Teretrius)* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 120. — Indien

Biologie: Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 47.

latirostre Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 28. — Nord-Amerika

melburnium *(Teretrius)* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 121. — Australien

montanum Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 143. — Nord-Amerika

nigrescens Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 398. — Mexico

orbum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 232. — Guatemala

paradoxum Lew. l. c. p. 234, t. 7, f. 4, 4a. — Mexico

peruanum *(Teretrius)* Er. Archiv Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 91. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 420. — Peru

pilicorne Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 399. — Central-Amerika
plumicorne Lew. l. c. p. 399. — Honduras
prasinum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 275. — Brasilien
rajah Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 37. — Birma
saginatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 292. — Central-Afrika
sexuale Schaeffer, Journ. N. York Ent. Soc. XII, 1905, p. 203. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 342. — Nord-Amerika(?)
Somerseti *(Teretrius)* Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 281. — Australien
sorellense Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 111. — Tasmanien
Stebbingi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1901, p. 380. — Stebb. Departm. Notes (India) 1902, p. 20. — Indien
striatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 48. — Mexico
unicorne Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 379. — Brasilien
virens *(Teretrius)* Mars. Mon. 1856, p. 136, t. 3, f. 8. — Guatemala
viridicatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 396. — Brasilien

41

Teretrius Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 201. — Mars. Mon. 1856, p. 129. — Jacq. du Val, Gen. Col. II, 1858, p. 112. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 284. — Seidlitz, Fauna Balt. et Fauna Transsylv. 1891, p. 46. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 395. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 294.

acaciae Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 83. — Tunis
africus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 139. — Togo
Alfierii Pic, Échange XXVI, 1910, p. 9. — Ägypten
australis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 428. — Australien
basalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 286. — „
Braganzae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 289. — St. Thomas
corticalis Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 81. — CapVerdische Inseln

distinctus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 278. — Capland
Biologie: Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 605.
Doddi Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 109. — Queensland
erythraeus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 140. — Erythrea
indus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 277. — Indien
insinuans Mars. Mon. 1862, p. 675; 1861, t. 3, f. 5. — Capland
Kraatzi Mars. Mon. 1862, p. 669; 1861, t. 3, f. 1. — Ägypten
latebricola Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 382. — Nord-Amerika
levatus Horn, Proc. Calif. Acad. IV, 1894, p. 365. — Californien
longulus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 232. — Mexico
marginatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 49. — Indien
Marshalli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 276. — Ost-Afrika
mozambicus Mars. Mon. 1856, p. 138, t. 3, f. 5. — Madagascar
obliquulus Lec. Ent. Report 1857, p. 36. — Californien
parasita Mars. Mon. 1862, p. 670; 1861, t. 3, f. 2. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 319. — Algier, Spanien,

Biologie: Bedwell, Ent. Monthly Mag. XLIII, 1907, p. 275. — Corsica

picipes F. Ent. Syst. I, 1792, p. 77. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 680. — Mars. Mon. 1856, p. 136, t. 3, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. II, 1858, t. 33, f. 162. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 248. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 319. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 396. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 295, t. 67, f. 15. — Europa

pilimanus Mars. Mon. 1856, p. 134, t. 3, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 276. — Capland

placitus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 143. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 480. — Nord-Amerika

pulex Fairm. Pet. Nouv. II, 1877, p. 141. — Algier,

brunneus Lew. Ent. Monthly Mag. XIV, 1879, p. 184. — Ägypten, Arabien

punctulatus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 546. — Mars. Mon. 1862, p. 673; 1861, t. 3, f. 3. — Capland, Abessinien

aestivus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 470.

quadristriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 277. — Ost-Afrika

rectistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 181. — Madagascar

Rothi *(Paromalus)* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 91, nota. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 318. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 396. — Griechenland

Mulsanti Mars. Mon. 1862, p. 674; 1861, t. 3, f. 4.

quercus Mars. Abeille I, 1864, p. 362.

rufulus Mars. Mon. 1856, p. 139, t. 3, f. 6. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 232. — Guatemala

segnis Mars. Mon. 1856, p. 135, t. 3, f. 2. — Capland

Walkeri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 353. — Tasmanien

32

Chalcurgus Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 100.

brevipennis *(Pachycraerus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XX, 1897, p. 185; l. c. IV, 1899, p. 11; l. c. XVI, 1905, t. 10, f. 8. — Kamerun

cyaneus Kolbe, Deutsch. Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 100. — Ost-Afrika

minor Kolbe, l. c. p. 100. — „

3

Plaesius Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 101.

Subgen. **Plaesius** s. str.

asperimargo Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 343. — Birma

bisinuatus Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 18. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 142. — Aru-Inseln

cossyphus Mars. Abeille I, 1864, p. 285. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 242; l. c. XIV, 1904, p. 142. — Neu-Guinea

edentulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 182. — Neu-Britannien

ellipticus Mars. Mon. 1853, p. 227, t. 6, f. 3. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 141. — Java

javanus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 102, t. 2, f. 1. — Mars. Mon. 1853, p. 226, t. 6, f. 2. — „

Mouhoti Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 76; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 140. — Siam

planulus Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 76; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 141. — Nicobaren

pudicus Mars. Abeille I, 1864, p. 285. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 142. — Malacca

ruptistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 339. — Neu-Guinea

striatipectus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 343. — Neu-Britannien

Subgen. **Hyposolenus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 97.

bengalensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 338. — Bengalen

hamatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 342. — Tongking

laevigatus Mars. Mon. 1853, p. 228, t. 6, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 141. — Java

laevis Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 76. — Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 632. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 141. — Assam

15

Placodes Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 103.

Braunsi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 142. — Süd-Afrika

caffer Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 105, t. 2, f. 2. — Mars. Mon. 1853, p. 233; l. c. 1860 (Suppl.), p. 848, t. 2, f. 1. — Capland

ebeninus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 458; l. c. (7) II, 1898, p. 159. — Ost-Afrika

intermedius Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 330. — Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 266. — West-Afrika

opacus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 224; l. c. VI, 1900, p. 266, t. 10, f. 1; l. c. XIV, 1904, p. 142. — „

senegalensis Payk. Mon. 1811, p. 13, t. 4, f. 5. — Mars. Mon. 1853, p. 232, t. 5, f. 1. — Central-Afrika

6

Sternaulax Mars.

Mars. Mon. 1862 (Suppl.), Catal. p. 705.

Aulacosternus Mars. Mon. 1853, p. 234.

caledoniae Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 164. Neu-Caledonien

zealandica *(Aulacosternus)* Mars. Mon. 1853, p. 236; t. 6, f. 1. Neu-Seeland
grandis (Hister) Broun, Trans. New Zealand Inst. IX, 1876, p. 372; Man. New Zealand Coleopt. I, 1880, p. 163.
laevis Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 24. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 240.
2

Macrosternus Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 239; l. c. 1860, p. 850.

Lafertei Mars. Mon. 1853, p. 243, t. 6, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1903, p. 422. Central-Afrika
1

Apobletes Mars.

Mars. Mon. 1860, p. 852.

Subgen. **Apobletes** s. str.

affinis Schm. Ann. Mus. Genova (2) XIII, 1893, p. 233. Neu-Guinea
almeidae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 7. Madagascar
amphibius Mars. Abeille I, 1864, p. 288. Neu-Guinea
anceps Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 19. Perak
angolensis Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 76. Angola
appendiculatus Schm. Ann. Mus. Genova (2) XIII, 1893, p. 233. Neu-Guinea
aruensis Mars. Abeille I, 1864, p. 291. ,,
cavifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 269. Assam
connectens Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 190, t. 4, f. 21. Central-Amerika
correctus Mars. Abeille I, 1864, p. 289. Neu-Guinea
corticalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 383. Perak
errans Mars. Mon. 1860, p. 865, t. 2, f. 11; l. c. 1860, p 854 *(Diaphorus)*. Tasmanien?
esurialis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 459. Neu-Guinea
excavatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 182. Indien
exhaustus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 9. Madagascar
expansus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 258. Neu-Guinea
feriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 224. Timor
fictitius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 206. Gilolo, Philippinen
difficile (Platysoma) Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 334.
platysomoides Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 382.
Semperi Lew. l. c. p. 382.
Foersteri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 225. Sumatra
foliaceus Payk. Mon. 1811, p. 106, t. 9, f. 5. Westl. Central-Afrika
Duvivieri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 381.

Migneauxi Mars. Mon. 1860, p. 855, t. 2, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 241.

fossistoma Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 63. Central-Afrika

frater Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXXII. Madagascar
incognitus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 9. „
indocilis Mars. Abeille I, 1864, p. 288. Ceylon
latiusculus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 8. Madagascar
macer Lew. Ann. Mus. Genova (2) XLII, 1906, p. 399. West-Afrika
macilentus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 269. Sumatra
malaccensis Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 64. Malacca
marginicollis Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 633. Birma
Marseuli *(Macrosternus)* Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 76. Angola
serratipes Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 7.
minusculus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 6. Westl. Central-Afrika, Insel St. Thoma

mitis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 183. Madagascar
Montrouzieri Mars. Mon. 1860, p. 860, t. 2, f. 6. Neu-Caledonien

mortycola Mars. Abeille I, 1864, p. 290. Molukken
mundus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 6. Östl. Central-Afrika

mysolicus Mars. l. c. p. 289. Mysol
nigritulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 342. Madagascar
nirvana Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 20. Birma
owas Mars. Mon. 1853, p. 245, t. 6, f. 4. Madagascar
papuensis Mars. Abeille I, 1864, p. 290. Neu-Guinea
parallelus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 268. Sumatra
parensis Mars. Mon. 1860, p. 863, t. 2, f. 8. Brasilien
pauperatus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 7. Westl. Central-Afrika

planipygus Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXXII. Madagascar
planisternus *(Platysoma)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 460; *(Apobletes)* l. c. (5) XVI, 1885, p. 207. Molukken

platessae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 270. Ost-Afrika
poenalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 97. Andamanen
prostratus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 223. Timor
pumicatus Lew. Mem. Soc. Esp. Hist. Nat. I, 1907, p. 433. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 97; l. c. (8) IV, 1909, p. 292. West-Afrika

rubrofemoratus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 225. Indien

runensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 339. Run-Insel
Schaumi Mars. Mon. 1860, p. 857, t. 2, f. 4. Birma
servulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1897, p. 395. Kamerun
solutus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 6. Brasilien
striatellus Mars. Mon. 1853, p. 246, t. 6, f. 5. Madagascar
taciturnus Mars. Mon. 1853, p. 244, t. 6, f. 2. „
tener Mars. Mon. 1860, p. 859, t. 15, f. 5. Java
tristriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 420. Westl. Central-

foliaceus Mars. (nec Payk.) Mon. 1853, p. 245, t. 6, f. 3. — Afrika

tuberculifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 159. — Östl. Central-Afrika

Subgen. **Hypobletus** Schm.

Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 57.

orbatus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 58. — Brasilien

ridens Mars. Mon. 1860, p. 861, t. 2, f. 7. — Columbien

semirufus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 384. — Brasilien

subridens Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 65. — Amazonenstrom

63

Baconia Lew.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 462. — Schmidt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 158.

choaspites Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 372. — Brasilien

festiva Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 389. — ,,

Gounellei *(Phelister)* Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. VII, 1887, p. CXVIII. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 372. — ,,

jubaris Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 371. — ,,

loricata Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 463. — ,,

patula Lew. l. c. p. 463. — ,,

6

Liopygus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 385.

Andrewesi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 398. — Indien

cavatus *(Apobletes)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 459; l. c. (6) VIII, 1891, p. 386. — Java

chalcis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 270. — Mentawei

decemstriatus *(Platysoma)* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 454. — Ceylon

diopsipygus *(Apobletes)* Mars. Ann. Mus. Genova XIV. 1879, p. 259. — Java

exiguus *(Platysoma)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 208; l. c. (6) VIII, 1891, p. 386. — Ceylon

famelicus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 21. — Birma

Gestroi *(Apobletes)* Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 632. — ,,

minutus *(Platysoma)* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 455. — Ceylon

foveipygus (Apobletes) Mars. Abeille I, 1864, p. 291. — Birma

punctatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 340. — Lombok

scrobiculatus *(Apobletes)* Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 259. — Sumatra

11

Platysoma Leach.

Leach, Zool. Misc. III, 1817, p. 77. — Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 106. — Mars. Mon. 1853, p. 248. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 99. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 281. — Seidlitz, Fauna Baltica et Fauna Transsylvanica 1891, p. 45. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 355. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p.280.

Abbotia Leach, Trans. Plymouth Instit. 1830, p. 156.

Subgen. **Platylister** Lew.

Lew. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 103. — Schmidt, Ann. Mus. Genova (2) XVII (XXXVII), 1897, p. 287.

abruptus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 109. — Mars. Mon. 1853, p. 257, t. 7, f. 2; l. c. 1861, p. 142, t. 3, f. 2. — Java

andamanensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 419. — Andamanen

arcuatus Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 636. — Tenasserim

atratus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 110. — Mars. Mon. 1853, p. 259, t. 7, f. 3. — Indien

Bonvouloiri Mars. Mon. 1861, p. 147, t. 3, f. 7. — Australien

borneolus Mars. l. c. p. 143, t. 3, f. 3. — Borneo

cambodjensis Mars. Abeille I, 1864, p. 300. — Indien

canalicollis Mars. l. c. p. 297. — Celebes

Cathayi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 271. — China

ceramicola Mars. Abeille I, 1864, p. 298. — Ceram

Charrali Mars. Mon. 1861, p. 146, t. 3, f. 6. — Borneo

comes Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 261. — Australien

densatus Schm. Ann. Mus. Genova (2) XIV, 1894, p. 542. — Engano

diffusus Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 289. — Sumatra

Doriae Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 634. — Birma

enodis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 272. — Neu-Guinea

fallaciosus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 261. — ,,

feles Mars. Abeille I, 1864, p. 309. — Celebes

foveolatus Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 186. — Birma

frontosus Mars. Mon. 1861, p. 141, t. 3, f. 1. — Borneo

Gorhami Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 278; l. c. (6) XI, 1893, p. 418. — Philippinen

hatamensis Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 264. — Neu-Guinea

humilis Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 109. — Mars. Mon. 1853, p. 261, t. 7, f. 6. — Java

lignarius Lew. Mon. Christmas Isl. 1900, p. 91. — ChristmasIns.

lucifugus Mars. Mon. 1853, p. 259, t. 7, f. 4. — Philippinen

maculatus Lew. Ann. Mus. Genova (6) VI, 1888, p. 633. — Birma

makassariensis Mars. Abeille I, 1864, p. 299. — Celebes

malaicus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 331. — Borneo

mirabilis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 225 und p. 266, t. 10, f. 2. — Assam

nemoralis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 418. — Borneo

niponensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 398. — Japan

odiosus Mars. Mon. 1861, p. 145, t. 3, f. 5. — Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 70. — Ceylon

Marseuli Cand. Mém. Liège XVI, 1861, p. 336, t. 1, f. 5.

dissimilis Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 451.

ovatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 108. — Mars. Mon. 1853, p. 257, t. 7, f. 1. — Java
pacificus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 50. — Neu-Caledonien
patruus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 50. — Neue Hebriden
placitus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 184. — Neu-Guinea
bandae Lew. Ann. Mag. Nat Hist. (8) IV, 1909, p. 293.
platypygus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 260. — ,,
pluvialis Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1881, p. 151. — Sumatra
podagrus Mars. Mon. 1861, p. 144, t. 3, f. 4. — Borneo
ramoicola Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 263. — Neu-Guinea
Robestorfi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 460. — Andamanen
sexstriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 207. — Java
minoratum Schm. Ann. Mus. Genova (2) XIV, 1894, p. 543.
soronensis Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 262. — Neu-Guinea
sororius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 142. — Indien
strialis Mars. Abeille I, 1864, p. 301. — Celebes
sumatrensis Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1880, p. 152. — Sumatra
suturalis Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 636. — Birma
Urvillei Le Guillon, Rev. Zool. 1844, p. 223. — Mars. Mon. 1853, p. 260, t. 7, f. 5. — Taiti
vanus Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 288. — Sumatra

Subgen. **Silinus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 343.

extrarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 357; l. c. (7) II, 1898, p. 161; l. c. (7) VI, 1900, p. 291, t. 10, f. 3. — Australien
palmipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 278. — Sumatra
pinniger Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 160. — Java
robustus Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 22. — Australien

Subgen. **Platysoma** s. str.

abyssinicum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 461. — Abessinien
aequum Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 61. — Nord-Amerika
frontale Say, Journ. Acad. Phil. 1825, p. 43. — Leconte, Trans. Amer. Ent. Soc. 1869, p. 252. — Horn, Synops. 1873, p. 297.
Alexandri Mars. Abeille I, 1864, p. 304. — Westl. Central-Afrika
africanum Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 215.
algiricum Luc. Expl. Alg. 1849, p. 231, t. 22, f. 10. — Mars. Mon. 1853, p. 267, t. 7, f. 12. — Algier, Sardinien
laevicolle Küst. Käf. Eur. XX, 1850, p. 2. — Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 231 nota.
assamense Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 273. — Assam
aurelianum Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XIII, 1873, p. 279. — Nord-Amerika
aureoliferum Mars. Abeille I, 1864, p. 303. — Neu-Guinea

Bakewelli Mars. l. c. p. 309. — Australien
cognatum Sharp, Ent. Monthly Mag. XIII, 1876, p. 25. — Neu-Seeland
baliolum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1889, p. 279. — Zanzibar
basale Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 343 nota. — Nord-Amerika
bifossopygum Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 69. — Australien
biimpressum Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 21. — Queensland
birmanum Mars. Mon. 1861, p. 151, t. 3, f. 11. — Birma
semistriatum Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 452.
subquadratum Motsch. l. c. p. 450. — Ceylon
brahmani Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 51. — Indien
breve Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 133. — Malacca
brevimargo Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 27. — Borneo
brevistriatum Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 637. — Birma
capense Wiedem. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 127. — Mars. Mon. 1853, p. 266, t. 7, f. 11. — Capland
Henningi Sturm, Catalog. Käfer 1826, p. 62, t. 2, f. 11.
sculptum Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 554. — Mars. Mon. 1861, p. 150. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 144.
punctulatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 207; l. c. (6) III, 1889, p. 279; l. c. (7) XIV, 1904, p. 144.
carolinum Payk. Mon. 1811, p. 45, t. 10, f. 2. — Mars. Mon. 1853, p. 269, t. 7, f. 14. — Nord-Amerika
sordidum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 44.
cinnamomeum White, Voy. Ereb. Terr. Ent. 1846, p. 8. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 207; l. c. (6) IX, 1892, p. 343.
castanipes Mars. Mon. 1853, p. 274, t. 7, f. 18. — Westl. Central-Afrika
celatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 134. — Japan
clariense Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 72. — Australien
completum Mars, l. c. p. 71. — ,,
compressum Hbst. in Füessly, Arch. Insect. IV, 1783, p. 20. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1891, p. 197. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 357. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 280, t. 65, f. 14. — Europa
depressum F. Mant. I, 1787, p. 32. — Er. Käf. Mark Brdb. I, 1839, p. 651 ex parte. — Mars. Mon. 1853, p. 271, t. 7, f. 16. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1864, p. 152, t. 2, f. 2—5. — Thoms. Scand. Col. IV, 1864, p. 232. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 285.
Paykullianum Leach, Trans. Plymouth Instit. 1830, p. 156. — Waterh. Ent. Monthly Mag. V, 1868, p. 168. — Harold, Col. Hefte IV, 1868, p. 100.
conditum Mars. Abeille I, 1864, p. 307. — Neu-Guinea
Confucii Mars. Mon. 1857, p. 404, t. 11, f. 9. — Schm. Notes Leyden Mus. XII, 1890, p. 10. — China, Ceylon, Philippinen
connexum Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 166. — Neu-Caledonien

contiguum Mars. Abeille I, 1864, p. 303. — Australien
convexiusculum M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 157. — „
cribropygum Mars. Abeille I, 1864, p. 302. — Neu-Guinea
dahdah Mars. Mon. 1861, p. 148, t. 3, f. 8. — Australien
debile Mars. Abeille I, 1864, p. 308. — Neu-Guinea, Australien

decipiens Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 133. — Ceylon
delicatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 279. — Brasilien
deplanatum Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 85. — Thoms. Scand. Col. IV, 1864, p. 233. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 357. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281. — Europa
depressum var. δ Payk. Mon. 1811, p. 103, t. 8, f. 8.
depressum var. *deplanatum* Er. Käf. Mark Brdb. I, 1839, p. 652. — Mars. Mon. 1853, p. 272.
depressum Lec. Mon. 1845, p. 40, t. 1, f. 4. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. Insects II, 1901, p. 230, f. 110. — Nord-Amerika
Lecontei Mars. Mon. 1853, p. 273, t. 7, f. 17.
tabellum Casey, Ann. New York Acad. VII, 1893, p. 551.
desinens Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 207. — Ceylon
ceylonicum Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 452.
Motschulskyi Mars. Abeille I, 1864, p. 299.
discrepans Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 269. — Australien
disparile Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 273. — Lombok
distinctum Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 19. — Java
dorsale Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 607. — Indien
elingue Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 461; l. c. (6) VIII, 1891, p. 385. — Ceylon
emptum Mars. Abeille I, 1864, p. 304. — Neu-Guinea
frontale Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 40. — Payk. Mon. 1811, p. 44, t. 9, f. 8. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 651. — Mars. Mon. 1853, p. 268, t. 7, f. 13. — Thoms. Scand. Col. IV, 1862, p. 232. Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 285. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 356. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 280, t. 65, f. 15. — Europa, Algier, Sibirien
cavifrons Leoni, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 189.
decemstriatum Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 397.
delatum Baudi, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 231.
Leonii Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 225.
marginatum Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 367.
puncticolle Heer, Fn. Helv. 1841, p. 457. — Redtb. Fn. Austr. ed. I, 1849, p. 782.
rufum Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 601. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 244.
var. *betulinum* Hochh. Bull. Moscou XLV, 1872, p. 219.
Georgi Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 74. — Australien
germanum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 98. — Ost-Afrika
Hageni Mars. Notes Leyden Mus. VI, 1884, p. 161. — Schm. l. c. XII, 1890, p. 13. — Sumatra

hemistrium Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 265.	Aru
inapterum Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 453.	Ceylon
incurvatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 293.	Borneo
insulicola Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 331; l. c. XXI, 1895, p. 27.	Fitschi Ins.
integrum Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 334.	Indien
jejunum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 343.	Perak
jobiense Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 264.	Neu-Guinea
laeve Mars. Mon. 1853, p. 263, t. 7, f. 8.	Tasmanien
laevidorsum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 605.	Neu-Guinea
laevipygum Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 70.	Ceylon
latisternum Mars. Mon. 1853, p. 262, t. 7, f. 7.	Tasmanien
Lewisi Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1873, p. 222.	Japan, China
loriae Schm. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 234.	Neu-Guinea
lucillum Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 186.	Birma
luzonicum Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 111. — Mars. Mon. 1853, p. 265, t. 7, f. 10.	Philippinen
mirandum Mars. Abeille I, 1864, p. 305.	Neu-Guinea
moluccanum Mars. l. c. p. 306.	,,
Montrouzieri Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 92. *Perroudi* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 67.	Neu-Caledonien
Murrayi Mars. Mon. 1857, p. 403, t. 11, f. 3. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IV, 1859, p. 354.	Guinea
mutilatum Schm. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 235.	Neu-Guinea
niloticum Reitt. Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 42.	Ägypten
novum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 459.	Indien
Oberndorferi Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 332.	Java
Paugami Le Guillou, Rev. Zool. 1844, p. 223. — Mars. Mon. 1853, p. 264, t. 7, f. 9.	Neu-Guinea, Australien
persimile Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 419.	Buru-Ins.
pictipenne Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 241.	Sumatra
pini Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 133.	Japan
planiceps M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1871, p. 157.	Australien
pygidiale Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 607.	Sumatra
querulum Mars. Abeille I, 1864, p. 302.	Batjan
restoratum Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 207. *quinquestriatum* Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, p. 454. *Dohrni* Mars. Abeille I, 1864, p. 306. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 158.	Ceylon, Birma
retrospectum Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 268.	Australien
rimae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 343.	Indien
rimarium Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 112. — Mars. Mon. 1861, p. 149, t. 3, f. 9.	,,
risile Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 134.	Japan
rosselense Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 606.	Rossel Ins.
rufopygum Lew. l. c. p. 606.	Sumatra
ruptistriatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 143.	Java
Satzumae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 8.	Japan
sculptum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 226.	Indien

semilineatum Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 22.	Australien
sesquistriatum Mars. Abeille I, 1864, p. 300.	Neu-Guinea
sibiricum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1879, p. 214. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 326. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 340.	Sibirien
silvestre Schm. Ann. Mus. Genova XXXVII, 1897, p. 291.	Sumatra
Simeani Muls. u. God. Ann. Soc. Linn. Lyon XXI, 1875, p. 420.	Klein-Asien
sincerum Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 20. — Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 291.	Perak, Sumatra
solitarium Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 384.	Borneo
solivagum Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 21.	Birma
strangulatum Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 75.	Australien
striatiderum Mars. Mon. 1853, p. 270, t. 7, f. 15.	Philippinen
striatipectus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 67.	Australien
striatisternum Lew. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 103.	Borneo
subdepressum M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1871, p. 157.	Australien
sulcisternum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 266, f. 1.	,,
sundae Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 332.	Sumatra, Borneo
suturistrium Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 267.	Neu-Guinea
tenuimargo Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. C.	Seychellen
terminatum Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 26.	Borneo
thugnaum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 227.	Indien
timoriense Mars. Abeille I, 1864, p. 310.	Timor
torpens Mars. l. c. p. 307.	Batjan
tribistriatum Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 266.	Neu-Guinea
uniforme Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 176.	Buru
vagans Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 133; l. c. (4) II, 1908, p. 141.	Japan
vicinale Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 277.	Guinea

Subgen. **Cylistosoma** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 302. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281.

angustatum Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 102. — Sturm, Ins. I, 1805, p. 242, t. 18, f. c, C. — Mars. Mon. 1853, p. 278, t. 7, f. 21. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 234. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286. — Gangib. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 357. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281, t. 65, f. 17.	Europa
Aubei Mars. Mon. 1861, p. 152, t. 3, f. 12.	Algier
bipunctatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 9.	Australien
chinense Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 176.	China
coarctatum Lec. Mon. 1845, p. 41, t. 1, f. 6. — Mars. Mon. 1853, p. 282, t. 7, f. 25.	Nord-Amerika
collumellare Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 190, t. 4, f. 22—23.	Zentral-Amerika

constrictum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 385. — Australien

contritum Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 270. — ,,

cornix Mars. Mon. 1861, p. 153, t. 3, f. 13. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286. — Südost-Europa, Kleinasien

cylindroides Mars. Mon. 1853, p. 280, t. 7. f. 23. — Mexico

directum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 462. — Brasilien

Dufali Mars. Abeille I, 1864, p. 310. — Malacca,

scitulum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 280. — Borneo

elongatum Oliv. Ent. I, 8, 1789, p. 16, t. 2, f. 14. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 357. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281. — Süd-Europa

filiforme Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 114. — Mars. Mon. 1853, p. 278, t. 7, f. 22. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286.

dalmatinum Küst. Käf. Europas XX, 1850, p. 5.

epilissum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 344. — Madagascar

Fairmairei Théry, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 211. — ,,

latimarginatum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 9. — Australien

lineare Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 113. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 653. — Mars. Mon. 1853, p. 276, t. 7, f. 20. — Thoms. Scand. Col. IV, 1862, p. 233. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 358. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281, t. 65, f. 18. — Europa

angustatum Payk. Mon. 1811, p. 92, t. 10, f. 4.

oblongum Illig. Käf. Preuß. 1798, p. 63.

lineicolle Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 223. — Japan

obliquum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 228. — Madagascar

oblongum F. Ent. Syst. I, 1792, p. 75. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 652. — Mars. Mon. 1853, p. 275, t. 7, f. 19. — Thoms. Scand. Col. IV, 1862, p. 233. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 85, t. 4, f. 161—170. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885. p. 286. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 357. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281, t. 65, f. 16. — Europa

georgianum (Abbotia) Leach, Trans. Plymouth Instit. 1830, p. 157.

parallelum Say, Trans. Amer. Phil. Soc. I, 1825, p. 42. — Mars. Mon. 1853, p. 281, t. 7, f. 24. — Nord-Amerika

Heydeni Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 245; l. c. p. 448.

pulvinatum Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXXI. — Madagascar

punctigerum Lec. Proc. Acad. Philad. 1861, p. 343. — Californien

quadricolle Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 177. — Madagascar

Richteri Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 335. — Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. XCIX; l. c. 1895, p. CXXXI. — Madagascar, Seychellen

Subgen. **Idister** Mars.

Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 154.

exortivus Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 636. Birma
Gestroi Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 18. „
mendax Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 184. Mentawei
Modiglianii Schm. Ann. Mus. Genova (2) XIV, 1894, p. 544. Engano
morphon Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 154. Sumatra
195

Cylistix Mars.

Mars. Mon. 1857, p. 474.

Cylistus Mars. Mon. 1853, p. 287.

asiatica Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 343. Perak
attenuata Lec. Mon. 1846, p. 12, t. 1, f. 9. Nord-
elongatum (Platysoma) Palis. Beauv. Ins. Afr. et Am. 1807, p. 178, t. 6, f. 2. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII. 1873, p. 298. Amerika
cylindrica Payk. Mon. 1811, p. 91, t. 10, f. 5. — Mars. Mon. 1853, p. 289, t. 7, f. 1. — Lacord. Gen. Atl. t. 17, f. 2. „
?*cylindrica* Palis. Beauv. Ins. Afr. et Am. 1807, p. 178, t. 6, f. 1.
gracilis Lec. Mon. 1846, p. 11, t. 1, f. 7. — Mars. Mon. 1857, p. 405, t. 11, f. 24. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 299. „
orientalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 344. Siam
5

Operclipygus Mars.

Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 75.

sulcistrius Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 75. Brasilien
1

Althanus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 420.

teretrioides Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 420. Mentawei
1

Megalocraerus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 231.

rubricatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 231. Brasilien
1

Pachycraerus Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 447.

Alluaudi *(Macrosternus)* Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. VIII, 1888, p. IX. West-Afrika

latus Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 215; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 421.

amethystinus Mars. Mon. 1853, p. 455, t. 14, f. 4. Guinea

arabicus Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 77; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 282. Arabien

assinius *(Macrosternus)* Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. VIII, 1888, p. IX. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 421. West-Afrika

atratus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 154. Erythraea

bellulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 208. Abessinien

Bocandei Mars. Mon. 1853, p. 456, t. 14, f. 5. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 182. West-Afrika

Burmeisteri Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 76. Brasilien

capito Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 41. West-Afrika

cariniceps Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 183. Kamerun

Chabrillaci Mars. Mon. 1861, p. 156. Brasilien

chalybaeus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 553. — Mars. Mon. 1853, p. 453, t. 14, f. 2. Capland

chlorites Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 274. St. Thomas

coeruleatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 11. Congostaat

completus Gerst. Jahrb. Hamb. Anst. I, 1884, p. 44. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 179 Ost-Afrika

congonis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 336. Congostaat

cyanescens Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 155. — Mars. Mon. 1853, p. 458, t. 14, f. 7. Afrika

cyanipennis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 539. — Mars. Mon. 1861, p. 154, t. 4, f. 1. Capland

cylindricus Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 77. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 148. Abessinien

desidiosus Mars. Mon. 1853, p. 457, t. 14, f. 6. West-Afrika

diversicollis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 336. „

elegans Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 179. Natal

ellipsodes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 232. Guinea

euphorbiae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 164. Natal

facetus Mars. Mon. 1861, p. 155, t. 4, f. 2. „

frater Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 181 et 359. Abessinien, Sansibar

frontalis Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 403. West-Afrika

histeroides Mars. Mon. 1853, p. 454, t. 14, f. 3. „

hyalus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 56. Franz. Congo

jucundus Mars. Mon. 1853, p. 459, t. 14, f. 8. Bissagos Ins.

laticeps Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 190. Ost-Afrika

meridianus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 182. Kamerun

mimicus Lew. l. c. p. 187. „

modestus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 281. Sansibar

montanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 347. Ost-Afrika

morulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 358. Sansibar

nanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 347. Togo

nigricans Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 402. Congostaat

nigrocoeruleus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 462; l. c. (7) XIV, 1904, p. 148. Abessinien

octostriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 163. Kamerun

praeliaris Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 370. Mashonaland

prasinus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 231. Gazaland

princeps Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 162; l. c. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 7. — Natal, Ost-Afrika
pullus *(Platysoma)* Gerst. Beitr. Ins. Sansibar 1866, p. 31. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 11; l. c. (7) XVI, 1905, p. 609. — Sansibar
puncticollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 180. — Zentral-Afrika
Raffrayi Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 77; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 208. — Abessinien
Ritsemae Mars. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 150. — Liberia
violaceipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 386; l. c. (6) IX, 1892, p. 345.
spatiosus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 183. — Kamerun
striaticeps Lew. l. c. p. 181. — ,,
sulcicollis Lew. l. c. p. 186; l. c. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 5, 6. — ,,
tenuistriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 184. — ,,
Verulami Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 165. — Natal
viridis Mars. Mon. 1853, p. 452, t. 5, f. 1. — Capland

53

Stenotrophis Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 233.

cavifrons *(Pachycraerus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 185; l. c. (7) XIV, 1904, p. 151, t. 6, f. 7. — Kamerun

1

Mendelius Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 141.

lineipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 141. — Indien
tenuipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 345. — Japan

2

Phelister Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 462. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296.

Subgen. **Eblisia** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 280. — Schmidt, Ann. Mus. Genova (2) XVII (XXXVII), 1897, p. 292.

cavipyga Lew. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 102. — Birma
celebia Mars. Mon. 1861, p. 165, t. 4, f. 9. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 281. — Celebes
convexa Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 280. — Borneo
discordans Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 271. — Sumatra
incisipyga Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. III, 1883, p. LXVII. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 423. — ,,
infans Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 230. — ,,

lunatica Mars. Abeille I, 1864, p. 316. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 281. Malacca
monticola Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 19. Birma
Nairi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 229. Indien
obliqua Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 422. Neu-Guinea
ovulum Schm. Ann. Mus. Genova XXXVII, 1897, p. 292. Sumatra
pagana Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 229. Tongking
pulsata Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 422. Sumatra
speculipyga Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 271. Aru
Steinheili Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 68. Java

Subgen. **Phelister** s. str.

acoposternus Mars. Mon. 1853, p. 475, t. 14, f. 8. Columbien
aduncus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 89. Mexico
aeneomicans *(Hister)* Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 295. Nord-Amerika
affinis Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 311. Mexico
solator Mars. Mon. 1861, p. 164, t. 4, f. 8.
alticola Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 90. Columbia
amphibius Mars. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 289. Capland
amplistrius Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 84. Brasilien
angustus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 11. „
Arzei Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 80. Pampas
Balzani Schm. Ann. Mus. Genova (2) VII, 1889, p. 112. Argentinien
bidessois Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. CXLVII. Brasilien
bipulvinatus Mars. Mon. 1853, p. 484, t. 14, f. 16. Columbien
bovinus Mars. l. c. p. 474, t. 14, f. 7. Venezuela
brevistrius Mars. l. c. p. 485, t. 14, f. 17. Brasilien
canalis Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 193. Mittel-Amerika
canalis Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. CXXXIX.
capensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 178. Capland
Cardoni Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, p. 136. Indien
carinatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 194, t. 5, f. 4. Mittel-Amerika
carinifrons Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 87. Brasilien
carinistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 159. „
Chapadae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 227. „
chilicola Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 80. Chile
colombiae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 158. Columbien
completus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 81. Mexico
confusaneus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 78. Brasilien
conquisitus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 235. Nord-Amerika
contusus Mars. Abeille I, 1864, p. 317. Neu-Guinea
crenatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 192, t. 5, f. 6. Mittel-Amerika
cumanensis Mars. Mon. 1853, p. 470, t. 14, f. 3. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 192, t. 4, f. 24—25. Venezuela
daugar Mars. Mon. 1861, p. 167, t. 4, f. 10. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 60. Brasilien
distractus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 59. „
divergens Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 156. Sansibar
dives Mars. Mon. 1861, p. 157, t. 4, f. 1. Brasilien
Dregei Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 81. Capland
dubitabilis Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. CXXVII. Brasilien

egenus Mars. Mon. 1853, p. 480, t. 14, f. 21. Columbien
egincola Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. CXXVII. Brasilien
erraticus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. CXLVII. Taratilla
eximius Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 191, t. 5, f. 3. Mittel-Amerika

Fairmairei Mars. Mon. 1861, p. 172, t. 4, f. 15. Venezuela
farctus Mars. Abeille I, 1864, p. 319. Brasilien
ferrugineus *(Epierus)* Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 137. Peru
festivus *(Epierus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 171; l. c. (7) V, 1900, p. 227, p. 266, t. 10, f. 6. Brasilien
foveicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist.(7) X, 1902, p. 236. ,,
fractistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 156. ,,
friburgicus Mars. Abeille I, 1864, p. 318. ,,
fulgidus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1896, p. 324. Paraguay
fulvulus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 77. Uruguay
gentilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1883, p. 285. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 403. Nord-Amerika
geometricus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 550. ,,
gibbulus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 339. Columbien
glaucus Mars. Notes Leyden Mus. VII, 1884, p. 162. Sumatra
globiformis Mars. Mon. 1853, p. 483, t. 14, f. 15. Venezuela
Godmani Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 191, t. 5, f. 1. Mittel-Amerika

gracilis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 340. Venezuela
haemorrhous Mars. Mon. 1853, p. 476, t. 14, f. 9. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. ,,
hamistrius Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 13. Mexico
hospes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 236. Nord-Amerika

illustris Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 226. Brasilien
impressifrons Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 379. — Mars. Mon. 1861, p. 159, t. 4, f. 3. Chile
chilense (Platysoma) Redt. Reise Novara II, 1867, p. 32.
insolitus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 12. Mexico
interpunctatus Kirsch. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 173. — Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 81. Columbien
interrogans Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 138. Brasilien
kerga Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 77. ,,
leporinus Mars. Abeille I, 1864, p. 318. Neu-Guinea
maculipennis Mars. l. c. p. 317. Borneo
micans Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 363. Brasilien
miramon Mars. Mon. 1861, p. 163, t. 4, f. 7. Mexico
muscicapa Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 79. Argentinien
nanus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 338. Paraguay
Nickerli Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XV, 1889, p. 155. Zambesi
nigropunctatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 10. Australien
norab Mars. Mon. 1861, p. 169, t. 4, f. 12. Chile
vibius Mars. Mon. 1861, p. 168, t. 4, f. 11.
notandus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 82. Brasilien
omissus Schm. l. c. p. 85. Paraguay
panamensis Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 311. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 194, t. 5, f. 2. Panama

parallelisternus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 86. — Mexico
parvulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 156. — Mars. Mon. 1853, p. 486, t. 14, f. 18. — Columbien
Pauli Mars. Abeille I, 1864, p. 316. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 60. — Brasilien
plicicollis Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 87. — Mexico
praecox *(Hister)* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 91. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 241. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 155. — Peru
pulvis Mars. Mon. 1861, p. 173, t. 4, f. 16. — Mexico
pumilus *(Hister)* Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 155. — Mars. Mon. 1853, p. 485. — Brasilien
pusio *(Hister)* Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 91. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 155. — Peru, Brasilien
pusio Mars. Mon. 1853, p. 472, t. 14, f. 5.
putillus (Hister) Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 772. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 241.
pusioides Mars. Mon. 1861, p. 160, t. 4, f. 4. — Columbien
pygidialis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 157. — Paraguay
quadripunctulus Mars. Mon. 1853, p. 471, t. 14, f. 4. — Venezuela
rectisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 155. — Brasilien
Riehli Mars. Mon. 1862, p. 697. — Cuba
riouka Mars. Mon. 1861, p. 158, t. 4, f. 2. — Brasilien
Rouzeti Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 421. — Mars. Mon. 1853, p. 488, t. 14, f. 20. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 30, f. 148. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 189. — Mexico
rubens Mars. Mon. 1853, p. 477, t. 14, f. 10. — Columbien
rubicundus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 146. — Mittel-Amerika
rubricatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 158. — Nord-Amerika
rufinotus Mars. Mon. 1861, p. 170, t. 4, f. 13. — Brasilien
ruptistrius Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 85. — Paraguay
salobrus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. CXLVIII. — Brasilien
sanguinipennis Mars. Mon. 1853, p. 481, t. 14, f. 13. — Guyana
saprinopterus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 27. — Congostaat
Saunieri Mars. Mon. 1861, p. 162, t. 4, f. 6. — Nord-Amerika
sculpturatus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 12. — Mexico
sejunctus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 61. — Brasilien
Simoni Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 46, f. 1, 2. — Venezuela
simus Mars. Mon. 1861, p. 171, t. 4, f. 14. — Columbien
stercoricola Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 223. — Uruguay
subdepressus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 337. — Columbien
subplicatus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 88. — Brasilien
subrotundus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 39. — Mars. Mon. 1853, p. 487, t. 14, f. 19. — Nord-Amerika (Hister)
suturalis Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 60. — Brasilien
teapensis Mars. Mon. 1853, p. 482, t. 14, f. 14. — Mexico
terminalis Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 155. — Capland
testudo Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 156. — Parana
Thiemei Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 338. — Brasilien
trigonisternus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1889, p. 139. — Mittel-Amerika

truncatus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 157. — Capland
uncistrius Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 192, t. 5, f. 5. — Mittel-Amerika
uncistrius Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. CXLVI.
varicolor Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. CXLVII. — Columbien
venustus *(Platysoma)* Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 163. — Mars. Mon. 1853, p. 468, t. 14, f. 1. — Nord-Amerika
vernus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 40. — Mars. Mon. 1853, p. 478, t. 14, f. 11. — ,,
violaceus Mars. Mon. 1853, p. 469, t. 14, f. 2. — Columbien
viridimicans Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 83. — Brasilien

137

Cypturus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 125.

Crypturus Mars. Mon. 1853, p. 290.

aenescens Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 126, t. 2, f. 3. — Mars. Mon. 1853, p. 293, t. 7, f. 1. — Lacord. Gen. Atl. 1854, t. 17, f. 8. — Indien
assamensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 177. — Assam
bengalensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 242. — Indien
Thugi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 178. — ,,

4

Rhypochares Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 494.

asper Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 361. — Capland
fallax Schm. l. c. p. 341. — ,,
saprinoides Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 146. — Mars. Mon. 1853, p. 497, t. 16, f. 1. — ,,

3

Omalodes Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 114. — Mars. Mon. 1853, p. 498.

Subgen. **Omalodes** s. str.

amazonius Mars. Mon. 1861, p. 181, t. 14, f. 6. — Brasilien
striatipectus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 229. — Guyana
angulatus F. Syst. El. I, 1801, p. 85. — Payk. Mon. 1811, p. 42, t. 4, f. 4. — Mars. Mon. 1853, p. 508, t. 15, f. 3. — ,,
anthracinus Mars. Mon. 1853, p. 533, t. 16, f. 26. — Brasilien
areolatus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 363. — ,,
bifoveolatus Mars. Mon. 1853, p. 510, t. 15, f. 3. — Guyana
brasilianus Mars. Mon. 1853, p. 513, t. 15, f. 7. — Brasilien
brevisternus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 10. — Bolivien

Chapadae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 143.	Brasilien
clavulus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 197, t. 5, f. 7.	Central-Amerika
conicicollis Mars. Mon. 1853, p. 519, t. 15, f. 12.	Venezuela
consanguineus Mars. l. c. p. 527, t. 15, f. 20.	,,
depressisternus Mars. l. c. p. 537, t. 16, f. 30.	Guyana
extorris Mars. l. c. p. 528, t. 15, f. 21.	,,
exul Mars. l. c. p. 514, t. 15, f. 8.	,,
faustus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 124. — Mars. Mon. 1853, p. 515, t. 15, f. 9.	,,
felix Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 228.	Argentinien
fortunatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 166.	Brasilien
foveipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 237.	,,
foveola Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 120. — Mars. Mon. 1853, p. 517, t. 15, f. 11.	,,
gagatinus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 90.	Peru
grossus Mars. Mon. 1853, p. 522, t. 15, f. 15.	Mittel- und
texanus Mars. Mon. 1853, p. 523, t. 15, f. 16. — Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 536.	Nord-Amerika
lubricans Cas. Ann. N. York Ac. VII, 1893, p. 535. — Schaeffer, Ent. News XVIII, 1907, p. 305.	
haitianus Mars. Mon. 1853, p. 525, t. 15, f. 18.	St. Domingo
humerosus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 362.	Mexico
Klugi Mars. Mon. 1861, p. 182, t. 14, f. 7.	Cuba
laevigatus Er. in Klug, Jahrb. Jns. 1834, p. 121.	
laceratus Mars. Mon. 1853, p. 507, t. 15, f. 2.	Brasilien
laevigatus Quensel in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 190. — Mars. Mon. 1861, p. 184.	Leeward-Ins.
angulatus Payk. Mon. 1811, p. 43.	
laevinotus Mars. Mon. 1853, p. 533, t. 16, f. 25.	Guadeloupe
lapsans Mars. Mon. 1861, p. 179, t. 14, f. 4.	Venezuela
lucidus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 120. — Mars. Mon. 1853, p. 509, t. 15, f, 5.	Brasilien
marquisicus Mars. Mon. 1853, p. 512, t. 15, f. 6.	Marquesas-Ins.
mendax Mars. Mon. 1861, p. 177, t. 14, f. 2.	Costa Rica
mestino Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 144.	Peru
monilifer Mars. Mon. 1853, p. 520, t. 15, f. 13.	Mexico
novus Mars. l. c. p. 524, t. 15, f. 17.	Columbien
obliquistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 142.	Bogota
oblongus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 373.	Brasilien
omega Kirby, Trans. Linn. Soc. Lond. XII, 1817, p. 394. — Mars. Mon. 1853, p. 506, t. 15, f. 1.	,,
borealis Lec. Mon. 1845, p. 14, t. 1, f. 10.	
perpolitus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 11.	Guatemala
peruvianus Mars. Mon. 1861, p. 180, t. 14, f. 5.	Peru
planifrons Mars. Mon. 1853, p. 526, t. 15, f. 19.	Brasilien
praevius Mars. Mon. 1861, p. 176, t. 14, f. 1.	Venezuela
pulvinatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 123. — Mars. Mon. 1853, p. 521, t. 15, f. 14.	Brasilien
punctistrius Mars. Mon. 1853, p. 516, t. 15, f. 10.	,,
ruficlavis Mars. Mon. 1853, p. 531, t. 16, f. 24.	Cuba
serenus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 123. — Mars. Mon. 1853, p. 537, t. 16, f. 29.	Brasilien
seriatus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 364.	,,
simplex Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 143.	Trinidad
sinuaticollis Mars. Mon. 1853, p. 535, t. 16, f. 28. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 230.	Brasilien

sobrinus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 122. — Mars. Mon. 1853, p. 534, t. 16, f. 27. Mexico
rotundatus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 311.
Soulouquei Mars. Mon. 1861, p. 184. St. Domingo
laevigatus Mars. Mon. 1853, p. 530, t. 16, f. 23.
vapulo Mars. Mon. 1861, p. 178, t. 14, f. 3. Mexico
vitreolucens Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 536. Nord-Amerika

Subgen. **Cornillus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 99.

binodulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 52. Brasilien
bullatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 608. „
tuberculatus Lew. l. c. p. 608. Cayenne
tuberculipygus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 361. Brasilien
tuberosus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 12. „

Subgen. **Diplogrammicus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 481.

ebeninus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 118. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 159. Uruguay
intermedius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 481. Chile
Marseuli Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 159. Brasilien
ebenninus Mars. (nec Er. 1834) Mon. 1853, p. 529, t. 15, f. 22.

60

Ebonius Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 209.

aequatorius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 51. Ecuador
lineiger Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 82. Brasilien
politus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 209; l. c. (7) XI, 1893, p. 417, t. 20, f. 2. Para

3

Sphyracus Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 489.

Anjubaulti Mars. Abeille I, 1864, p. 319. Brasilien
gryphus Mars. Mon. 1861, p. 175, t. 2, f. 1. „
omalodellus Mars. Mon. 1853, p. 492, t. 14, f. 1. Venezuela
uncipes Mars. l. c. p. 493, t. 14, f. 2. Bolivia

4

Psiloscelis Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 539.

corrosa Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 537. Nord-Amerika
Harrisi Lec. Mon. 1845, p. 14, t. 1, f. 11. — Mars. Mon. 1853, p. 542, t. 16, f. 1. „
planipes Lec. Proc. Acad. Philad. 1852, p. 39.

perpunctata Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 190. — Nord-Amerika
subopaca Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 60. — „
4

Nagelius Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 294.

carinicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 420. — Borneo
Castelnaudi Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 83. — Ceylon
limatulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 345; l. c. (8) IV, 1909, p. 295, fig. — Assam
3

Teinotarsus Mars.

Mars. Abeille I, 1864, p. 320.

latipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 145; l. c. (7) XIX, 1907, p. 313, f 3. — Calabar
remipes Mars. Abeille I, 1864, p. 320. — Guinea
2

Campylorhabdus Schm.

Schmidt, Ent. Nachr. XV, 1889, p. 366.

mtsesa Ancey, Nat. Sicil. II, 1882, p. 71. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 12. — Ost-Afrika
Poggei Harold, Mitteil. Münch. Ent. Ver. II, 1878, Diagn. p. 100; Coleopt. Hefte XVI, 1879, p. 28. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 313. — Central-Afrika
singularis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 366. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 12, f. 9 — Sansibar
3

Hister L. 1758.

L. Syst. Nat. ed. 12, II, 1767, p. 566. — Marseul, Mon. 1854, p. 161. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 101. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 282. — Seidlitz, Fauna Balt. et Transsylv. 1891, p. 45. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 358. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 281.

Biologie: Mattei, Nat. Sicil. XIX, 1906, p. 14.

Subgen. **Eugrammicus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 99.

didymostrius Mars. Mon. 1853, p. 546, t. 16, f. 1. — Westl. Central-Afrika
Georgei Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 225. — Calabar
fractistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 185.

Lewisi Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 225. — West-Afrika
sinuosus Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 399.
minor Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 295. — Congo
proximus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 186. — West-Afrika
somaliensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 53. — Erythraea, Somaliland

Subgen. **Contipus** Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 543. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 423.

abhorrens Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 365. — Brasilien
digitatus Mars. Mon. 1853, p. 547, t. 16, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 423. — Westl. Central-Afrika
flexuosus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 365. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 423. — Matabeleland
immarginatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 341. — Somaliland
oblongus Lew. l. c. p. 340. — Transvaal
platanus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 84. — Argentinien
subquadratus Mars. Mon. 1853, p. 548, t. 16, f. 3. — Mittel-Amerika

Subgen. **Exorhabdus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 53.

aeneus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 186. — Angola
afer Payk. Mon. Hist. 1811, p. 12, t. 13, f. 6. — Mars. Mon. 1854, p. 592. — Guinea
africanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 282. — Ost-Afrika
angoniensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 280. — Angoni
crenulatus Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 263. — Togo
Marshalli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 188; l. c. (7) VI, 1900, p. 290, t. 10, f. 8. — Mashonaland
nyassae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 313. — Nyassaland
similis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 101. — Zambesi
zambesius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 280. — „

Subgen. **Santalus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 341.

congruens Mars. Abeille I, 1864, p. 321. — Lombok
latitibius Mars. Mon. 1861, p. 527, t. 13, f. 18. — Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 23. — Birma
mandibularis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 87. — Celebes
orientalis Payk. Mon. 1811, p. 17, t. 13, f. 7. — Mars. Mon. 1854, p. 193, t. 6, f. 14. — Indien, Ceylon
parallelus Redt. in Hügel, Kaschmir IV, 2, 1848, p. 514. — Indien
elongatulus Mars. Mon. 1854, p. 194, t. 6, f. 15.
piraticus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 420. — Timor
rupestris Mars. Abeille I, 1864, p. 322. — Celebes
tabellio Mars. l. c. p. 323. — „

Subgen. **Macrolister** Lew.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 145. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 280.

Coptochilus Rey, Echange XIV, 1888, p. 4.

Colensoi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 359. — Natal
debellatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 144. — Ost-Afrika
emarginatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1907, p. 297. — Angola
fortis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 86. — Central-Afrika
ignavus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 533. — Mars. Mon. 1861, p. 521, t. 6, f. 12. — Capland
intrepidus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1897, p. 187. — Natal
latipes Palis. Beauv. Ins. 1805, p. 179, t. 6, f. 6. — Abessinien, Capland
robustus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 130. — Mars. Mon. 1854, p. 172, t. 6, f. 3.
arcuatus Roth, Arch. Naturgesch. XVII, 1851, I, p. 122.
gravis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 532.
obscurus Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1851, p. 300, t. 18, f. 6.
latobius Mars. Mon. 1854, p. 219, t. 7, f. 36. — ,,
major L. Syst. Nat. XII, 1, 1766, p. 566. — Mars. Mon. 1854, p. 173, t. 6, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. 1858, t. 29, f. 149. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 361. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281.
maurus Mars. Mon. 1854, p. 212, t. 7, f. 30. — Westl. Central-Afrika
maximus Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 5, t. 95, f. 5. — Central-Afrika
gigas Payk. Mon. 1811, p. 9, t. 11, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 170, t. 6, f. 1.
pilicollis Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 91. — Capland
robusticeps Mars. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 150. — Central-Afrika
robusticollis Lew. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 104. — Natal
saginatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 13. — Zambesi
striatisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 345. — Angola
tardigradus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 167. — Congo
validus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 130. — Mars. Mon. 1854, p. 171, t. 6, f. 2. — Abessinien, Capland
ponderosus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 529.
Walkeri Reiche, Voy. Galin. Abyss. 1851, p. 298, t. 18, f. 5.

Subgen. **Pachylister** Lew.

Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 145. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 280.

Heterognathus Rey, Echange XIV, 1888, p. 4.

bengalensis Wied. in Germ. Mag. IV, 1821, p. 122. — Mars. Mon. 1854, p. 182, t. 6, f. 5. — Indien
grandis Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 86.

caffer Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 132. — Mars. Mon. 1854, p. 188, t. 6, f. 10. — Capland
severus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 531.
ceylanus Mars. Mon. 1861, p. 509, t. 6, f. 1. — Ceylon
chinensis Quens. in Schönh. Syn. Ins. I, 1806, p. 88, t. 2, f. 2. — Payk. Mon. 1811, p. 16, t. 2, f. 5. — Mars. Mon. 1854, p. 190, t. 6, f. 12. — China, Indien
distorsus Ill. Mag. VI, 1807, p. 29 nota. — Mars. Mon. 1854, p. 195, t. 6, f. 16.
incisus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 34. — Mars. Mon. 1861, p. 512, t. 6, f. 4.
major Hbst. Käf. IV, 1792, p. 48, t. 36, f. 10.
congener Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 242. — Japan, Korea
conilabris Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 86. — Capland
inaequalis Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 7, t. 1, f. 3. — Mars. Mon. 1854, p. 184, t. 6, f. 7. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 361. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 281, t. 66, f. 1. — Europa, West-Asien
laevus Rossi, Fauna Etrusca I, 1790, p. 28, t. 2, f. 1, 2.
labiatus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 55; Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 304.
obliquatus Motsch. Bull. Acad. Petr. I, 1860, p. 305. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 240.
lutarius Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 133. — Mars. Mon. 1854, p. 183, t. 6, f. 6. — Indien
nigrita Er. l. c. p. 131. — Mars. Mon. 1854, p. 186, t. 6, f. 8. — Afrika
caffer Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 531.
heros Er. Archiv Naturgesch. IX, 1843, I, p. 226. — Mars. Mon. 1861, p. 510, t. 6, f. 2.
pygidialis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 399. — Yunnan
reflexilabris Mars. Mon. 1854, p. 187, t. 6, f. 9. — Indien
rocca Mars. Mon. 1861, p. 511, t. 6, f. 3. — Ost-Afrika
scaevola Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 134. — Mars. Mon. 1854, p. 189, t. 6, f. 11. — China, Ceylon, Indien
mundissimus Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 53. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 463.
spinipes Mars. Mon. 1854, p. 199, t. 6, f. 20. — Central-Afrika

Subgen. **Spilodiscus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 343.

arcuatus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 34. — Mars. Mon. 1854, p. 258, t. 7, f. 62. — Nord-Amerika
biplagiatus Lec. Mon. 1845, p. 25, t. 3, f. 4. — Mars. Mon. 1854, p. 552, t. 9, f. 119. — „
instratus Lec. Col. Kans. 1859, p. 7.
electus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 548. — „
Flohri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 168. — Mexico
Gloveri Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 134, t. 1, f. 1. — Nord-Amerika

lucanus Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 283. — Californien
militarius Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 135, t. 1, f. 4. — „
oregonis Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 549. — Nord-Amerika
patagiatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 202, t. 5, f. 13. — Mexico
sarcinatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 169. — Nord-Amerika
sculpticauda Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 540. — „
sellatus Lec. Ent. Report 1857, p. 35. — Californien
Sennevillei Mars. Mon. 1857, p. 422, t. 10, f. 119. — Horn, Synopsis 1873, p. 281.
semiruber Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 539. — Nord-Amerika
simplicipes Fall, Calif. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 235. — Californien
tunicatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 170. — Nord-Amerika
Ulkei Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 134. — „
arizonae Horn, l. c. p. 135; Syn. 1873, p. 283.

Subgen. **Zabromorphus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 398.

apis Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 86. — Capland
deflexus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 343. — Ost-Afrika
longicollis Mars. Mon. 1854, p. 257, t. 7, f. 61. — Capland
mombasanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 279. — Ost-Afrika
ordinarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 100. — Süd-Afrika
pachysomus Ancey, Naturaliste II, 1882, p. 55. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 146. — Central-Afrika
pinguis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 296. — Congo
rugicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 482. — Benguela
viduus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 535. — Mars. Mon. 1861, p. 519, t. 6, f. 10. — Capland
rimifrons Mars. Abeille I, 1864, p. 324.

Subgen. **Merohister** Reitt.

Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 282.

Ariasi Mars. Abeille I, 1864, p. 342. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1885, p. 468. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 282. — Spanien, Kleinasien

Subgen. **Hister** s. str.

Eudiplister Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 286.

abbreviatus F. Syst. Ent. 1775, p. 53. — Mars. Mon. 1854, p. 283, t. 8, f. 82. — Nord-Amerika
subhemisphaericus Palis. Beauv. Ins. 1805, p. 180, t. 6, f. 7.
bifidus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 34. — Horn, Synopsis 1873, p. 288. — Mars. Mon. 1854, p. 284, t. 8, f. 83.

crenicollis Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 245. — Flach, l. c. p. 448.

abyssinicus Mars. Mon. 1854, p. 222, t. 7, f. 39. — Abessinien
acuminatus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 29. — Congo
adjectus Mars. Mon. 1861, p. 513, t. 6, f. 5. — Natal
aequatorius Mars. Mon. 1854, p. 227, t. 6, f. 43. — West-Afrika
agnatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 135. — Japan
aino Lew. l. c. p. 134; l. c. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 3. — „
ambigena Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 313. — Nord-Amerika

amphystrius Mars. Journ. Sc. Lisboa XXV, 1880, p. 41. — Angola
aoudicus Mars. Mon. 1861, p. 528, t. 13, f. 19. — Indien
arcatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 146. — Ost-Afrika
arcolifer Mars. Mon. 1861, p. 526, t. 13, f. 17. — Mexico
aschanti Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 92. — Aschanti
asoka Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 55. — Indien
assamensis Mars. Mon. 1857, p. 409, t. 10, f. 11. — Assam
Baconi Mars. Mon. 1854, p. 198, t. 6, f. 19. — Indien
bahiensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 148. — Brasilien
Belli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 146. — Indien
bellicus Mars. Abeille I, 1864, p. 323. — Timor
Bickhardti Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 38. — Turkestan
bipunctatus Payk. Mon. Hist. 1811, p. 27, t. 12, f. 4. — Mars. Mon. 1854, p. 555, t. 9, f. 121. — Algier

bipustulatus Schrank, Enum. Ins. 1781, p. 37. — Ol. Ent. I, 10, 1789, p. 9, t. 2, f. 19. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 91. — Europa, Sibirien
fimetarius Hbst. Käf. IV, 1791, p. 27, t. 35, f. 3. — Mars. Mon. 1854, p. 528, t. 9, f. 102. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 366. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 284, t. 66, f. 12.
sinuatus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 75. — Er. Käf. Mark Brandb. 1839, p. 658.
Illigeri Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 213.

Bismarcki Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 264. — Togo
bisquinquestriatus Germ. Mag. Ent. I a, 1813, p. 120. — Nord-Amerika

bissexstriatus F. Syst. El. I, 1801, p. 84. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 663. — Mars. Mon. 1854, p. 572, t. 9, f. 136. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 226. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 366. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 284, t. 66, f. 11. — Europa
parvus Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 79.
nigrita Steph. Ill. Brit. III, 1830, p. 149.
caliginosus Steph. l. c. p. 152.
castanipes Steph. l. c. p. 152.
Stephensi Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 711.

boleti Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 135; l. c. (7) X, 1902, p. 238. — Japan
bolivianus Mars. Mon. 1854, p. 235, t. 7, f. 51. — Bolivien
brahminius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 281. — Ceylon
Bruchi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 344. — Argentinien

brunnipes Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 144. — Mars. Mon. 1854, p. 277, t. 8, f. 77. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 200. — Mexico

bullatus Lew. l. c. p. 202, t. 5, f. 10. — ,,

cadaverinus Hoffm. Ent. I, 1803, p. 34, t. 1, f. 2. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 656. — Mars. Mon. 1854, p. 291, t. 8, f. 87. — Thoms. Scand. Col. IV, 1862, p. 224. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 291. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 363. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 283, t. 66, f. 6. — Europa, Sibirien, Japan

brunneus Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 53.

?*impressus* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 37; Syst. El. I, 1801, p. 85.

transversalis Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 214.

Kirbyi Steph. Ill. Brit. III, 1830, p. 151.

Eschscholtzi Mars. Mon. 1854, p. 282, t. 8, f. 81.

calabaricus Mars. Mon. 1857, p. 415, t. 10, f. 46. — Guinea

calidus Er. Doubl. Verz. Senegg. Ins. 1842, p. 6. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 209. — West-Afrika

californicus Mars. Mon. 1854, p. 544, t. 9, f. 115. — Californien

canariensis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 165. — Schm. Abeille XXVIII, 1895, p. 175. — Canarische Inseln

capicola Mars. Mon. 1854, p. 220, t. 7, f. 37. — Capland

carbonarius Ill. Käf. Preuß. I, 1798, p. 53. — Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 54, t. 1, f. 4. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 660. — Mars. Mon. 1854, p. 534, t. 9, f. 107. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 227. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 293. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 367. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 204. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 285, t. 66, f. 18. — Europa

duodecimstriatus F. Syst. El. I, 1801, p. 85.

nigellatus Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 88.

?*quadridens* Rey, Echange 1888, p. 47. — Bickh. Ent. Blätter IV, 1908, p. 44.

?*Silantjevi* Shirjajew, Rev. Russe d'Entom. III, 1903, p. 16. — Bickh. l. c. p. 43.

var. *ignobilis* Mars. Mon. 1854, p. 532, t. 9, f. 106. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 204. — Schm. l. c. — Ganglb. l. c. — Reitt. l. c.

breviusculus Rey, Echange 1888, p. 47.

punctangulus Rey, l. c. p. 47.

?*Clermonti* Bickh. Ent. Blätt. IV, 1908, p. 42.

var. *stigmosus* Mars. Mon. 1861, p. 540, t. 13, f. 30. — Muls. et Rey, Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. LXXXVII. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 204. — Schm. l. c. — Ganglb. l. c. — Reitt. l. c.

carnaticus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 210. — Indien

castaneus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 465. — Mittel-Amerika

castus Lew. l. c. p. 465. — Arabien

cavifrons Mars. Mon. 1854, p. 267, t. 8, f. 69. — Venezuela

Christophi Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 214. — Sibirien

ciliatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 199, t. 5, f. 8. — Mexico
circularis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) III, 1889, p. 283. — West-Afrika
circulus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 92. — Guinea
civilis Lec. Mon. 1845, p. 25, t. 3, f. 5. — Mars. Mon. 1854, p. 570, t. 9, f. 134. — Nord-Amerika
coenosus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 140. — Mars. Mon. 1854, p. 276, t. 8, f. 76. — Nord- und Mittel-Amerika
repletus Lec. Mon. 1845, p. 19, t. 2, f. 6. — Horn, Synopsis 1873, p. 258.
decisus Lec. Mon. 1845, p. 21, t. 2, f. 10.
var. *panamensis* Mars. Mon. 1854, p. 234, t. 7, f. 50. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 200. — Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 245.
granadensis Lec. Proc. Acad. Philad. 1829, p. 312.
cognatus Lec. Mon. 1845, p. 28, t. 3, f. 10. — Mars. Mon. 1857, p. 421, t. 10, f. 111. — Nord-Amerika
colonicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 14. — Ost-Afrika
concolor Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 135. — Japan
conductus Mars. Mon. 1861, p. 524, t. 13, f. 15. — Brasilien
confector Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 423. — Mittel-Amerika
congonis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 230. — Congo
contemptus Mars. Mon. 1854, p. 231, t. 7, f. 47. — Capland
coprophilus Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1851, p. 302, t. 18, f. 8. — Mars. Mon. 1854, p. 226, t. 7, f. 42. — Abessinien, Capland
tumidus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 537.
coracinus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 146. — Mars. Mon. 1854, p. 307, t. 9, f. 100. — Indien
corax Mars. Mon. 1861, p. 537, t. 13, f. 27. — „
coronatus Mars. Mon. 1861, p. 545, t. 13, f. 35. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 202. — Mexico
crenatipennis Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 182. — Ost-Afrika
cribrurus Mars. Mon. 1854, p. 229, t. 7, f. 45. — West-Afrika
criticus Mars. Mon. 1861, p. 551, t. 14, f. 41. — Mexico
cruentus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 137. — Mars. Mon. 1861, p. 517, t. 6, f. 8. — Capland
curtatus Lec. Mon. 1845, p. 24, t. 3, f. 2. — Mars. Mon. 1854, p. 272, t. 8, f. 73. — Nord-Amerika
Haldemani Mars. l. c. 1861, p. 547, t. 14, f. 37. — Horn, Synopsis 1893, p. 291.
curvatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 139. — Mars. Mon. 1854, p. 262, t. 8, f. 65. — Brasilien
tinctus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 15.
Dauphini Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 346. — Madagascar
decollatus Roth, Arch. Naturgesch. XVII, 1851, I, p. 123. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 464. — Abessinien
defectus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 312. — Nord-Amerika
permixtus Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. 1869, p. 252.
Denysi Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 87. — Bolivia
depurator Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 33. — Mars. Mon. 1854, p. 274, t. 8, f. 74. — Nord-Amerika
Paykulli Kirby, Fn. Bor.-Am. 1837, p. 123.
spretus Lec. Mon. 1845, p. 23, t. 3, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 271, t. 8, f. 72.
diadema Mars. 1854, p. 559, t. 9, f. 124. — Brasilien
dispar Lec. Mon. 1845, p. 27, t. 3, f. 8. — Nord-Amerika
hospitus Lec. Proc. Acad. Phil. 1859, p. 312.

distans Fischer, Ent. Russ. II, 1824, p. 205, t. 25, f. 2. Sibirien
atramentarius Suffr. Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 142.
dauricus Mars. Mon. 1861, p. 533, t. 13, f. 23.
distinctus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 143. — Mars. Mon. 1854, p. 300, t. 8, f. 93. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 364. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 283. Mittel-Europa
distinguendus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 29. Congo
diversifrons Schm. l. c. p. 28. Ceylon
dubius Mars. Mon. 1854, p. 279, t. 8, f. 79. Brasilien
duplicatus Mars. l. c. p. 280, t. 8, f. 80. Indien
encaustus Mars. l. c. p. 211, t. 7, f. 29. „
Ertli Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 181. Congostaat
exaratus Lec. Mon. 1845, p. 8, t. 3, f. 12. Nord-Amerika
exlegis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 425. Abessinien
Faldermanni Mars. Mon. 1861, p. 529, t. 13, f. 20. Philippinen
falsus Solsky, Fedsch. Reise Turkest. II, 1876, p. 229. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 8. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 344. Samarkand
felipae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 373. Nord-Amerika
fessus Mars. Mon. 1861, p. 515, t. 6, f. 6. China
foedatus Lec. Mon. 1845, p. 20, t. 2, f. 8. — Mars. Mon. 1854, p. 292, t. 8, f. 88. Nord-Amerika
fossor Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 148. — Mars. Mon. 1854, p. 566, t. 9, f. 131. West-Afrika
foveicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 345. Brasilien
fractifrons Cas. Ann. New York Acad. VII, 1893, p. 543. Californien
frontalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 282. Assam
funestus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 151. — Mars. Mon. 1854, p. 571, t. 9, f. 135. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 365. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 284, t. 66, f. 10. Europa
arenicola Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 394. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 239.
furciger Mars. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 290. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 153. Capland
furcipes Mars. Mon. 1854, p. 304, t. 9, f. 97. Indien?
furtivus Lec. Journ. Acad. Philad. 1859, p. 313. Nord-Amerika
gagatinus Reiche, Galin. Voy. Abyss. 1851, p. 301, t. 18, f. 7. — Mars. Mon. 1854, p. 202, t. 6, f. 23. Abessinien
Gehini Mars. Mon. 1854, p. 306, t. 9, f. 99. West-Afrika
impressus Apetz, Col. Brehm 1854, p. 14. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 229.
plebejus Klug, Monatsber. Berl. Acad. 1855, p. 649; Peters' Reise 1862, p. 206, t. 12, f. 7.
Berardi Desbr. Mitteil. Schweiz. Ent. Gesellsch. III, 1871, p. 340. — Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. XIX.
gibberosus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 232. Mexico

glabratus Roth, Arch. Naturgesch. XVII, 1851, I, p. 122. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 464. — Abessinien
gorilla Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 88. — Aschanti
graecus Brullé, Expéd. Mor. 1829, p. 157, t. 36, f. 10. — Mars. Mon. 1854, p. 529, t. 9, f. 103. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 366. — Süd-Europa, Algier
grandicollis Ill. Mag. VI, 1807, p. 30. — Mars. Mon. 1854, p. 209, t. 7, f. 27. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289. — Süd-Europa, Algier
guinensis Payk. Mon. 1811, p. 26, t. 3, f. 2 (Monstrosität!). — Guinea
hamatilis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 374. — Borneo
Harrisi Kirby, Fauna Bor.-Am. IV, 1837, p. 127. — Mars. Mon. 1854, p. 299, t. 8, f. 92. — Nord-Amerika
helluo Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 61, t. 2, f. 4. — Mars. Mon. 1854, p. 214, t. 7, f. 32. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 362. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 283, t. 66, f. 4. — Europa
silesiacus Roger, Verz. Käf. Oberschles. X, 1856, p. 53.
modestus Redt. Fauna Austr. 1858, p. 308.
helluonoides Mars. Ann. Mus. Genova (2) XVI, 1880, p. 617. — Abessinien
herero Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 183. — Südwest-Afrika
hipponensis Mars. Mon. 1854, p. 278, t. 8, f. 78. — Algier
Holubi Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 153. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 231, f. 2. — Matabeleland
honestus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 148. — Süd-Afrika
hottentota Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 136. — Mars. Mon. 1854, p. 223, t. 7, f. 40. — Capland, Ost- und West-Afrika
subsulcatus Mars. Mon. 1854, p. 221, t. 7, f. 38.
hudsonicus Cas. Ann. New York Acad. VII, 1893, p. 546. — Nord-Amerika
humpatanus Mars. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 150. — Central-Afrika
immunis Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 143. — Nord-Amerika
impressifrons Mars. Mon. 1854, p. 266, t. 8, f. 68. — Guyana
incertus Mars. l. c. p. 269, t. 8, f. 70. — Nord-Amerika
incognitus Mars. l. c. p. 289, t. 8, f. 85. — Indien
indistinctus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 35. — Mars. l. c. p. 574, t. 10, f. 137. — Nord-Amerika
infirmus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 93. — Indien
integer Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866. p. 365. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Spanien, Algier
interruptus Palis. Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1805, p. 180, t. 6, f. 8. — Mars. Mon. 1854, p. 295, t. 8, f. 90. — Nord-Amerika
obtusatus Harris, Trans. Hartf. Nat. Hist. I, 1837, p. 76.
japonicus Mars. l. c. p. 201, t. 6, f. 22. — Japan
javanicus Payk. Mon. 1811, p. 30, t. 4, f. 2. — Mars. l. c. p. 557, t. 9, f. 123. — Java, Hinter-Indien
Jekeli Mars. Mon. 1857, p. 417, t. 10, f. 62. — China,
jamatus (*Pactolinus* gen. ined.) Motsch. Bull. Mosc. XXXIX, 1866, I, p. 169. — Japan

Koenigi Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 189. — Ost-Sibirien (Amur)

Koltzei Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 369. — „

kurdistanus Mars. Mon. 1857, p. 418, t. 10, f. 100. — Kurdistan

laevifossa Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 7. — Turkestan

laevimargo Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 247. — Costarica

laevipes Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 87. — Mars. Mon. 1854, p. 233, t. 7, f. 49. — Mexico

lamaecola Mars. Mon. 1857, p. 411, t. 10, f. 17. — Indien

laqueatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XV, 1905, p. 303. — Kamerun

latimargo Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 14. — Mexico

latistrius Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 106; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 4. — „

lentulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 149. — Mars. Mon. 1854, p. 564, t. 9, f. 129. — Capland

Leonhardi Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 180. — Sibirien

Lethierryi Mars. Mon. 1861, p. 530, t. 13, f. 21. — Algier

limbatus Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 64, t. 2, f. 5. — Mars. Mon. 1854, p. 562, t. 9, f. 127. — Syrien, Griechenland

atticus Schm. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 10. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294.

lineimargo Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 118. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 298. — Klein-Asien

lineisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 146. — Ost-Afrika

lissurus Mars. Mon. 1854, p. 275, t. 8, f. 75. — Brasilien

litus Mars. Mon. 1861, p. 541, t. 13, f. 31. — Mexico

loandae Mars. Mon. 1854, p. 236, t. 7, f. 52. — Guinea

longus Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 184. — Kephalonia

luciscus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 463. — Birma

lugubris Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 63, t. 2, f. 2. — Mars. Mon. 1854, p. 560, t. 9, f. 125. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 365. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286 (Subgen. *Eudiplister*). — Süd-Europa

var. *jadrensis* J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 150.

mandarinus Mars. Mon. 1861, p. 535. — China

marginatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 144. — Mars. Mon. 1854, p. 539, t. 9, f. 111. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 366. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 285, t. 66, f. 14. — Europa

Biologie: Bickh. Ent. Blätter III, 1907, p. 101. — Heinemann, Ent. Blätter VI, 1910, p. 121.

marginicollis Lec. Mon. 1845, p. 28, t. 3, f. 11. — Mars. Mon. 1854, p. 542, t. 9, f. 113. — Nord-Amerika

marginipunctatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 461; l. c. (8) IV, 1909, p. 297. — Japan

maroccanus Schm. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 353. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II 1908, p. 145. — Marocco

Marseuli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 101. — Central-Afrika

martius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 210. — Abessinien

Mechowi Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 147. — Central-Afrika

Leseleuci Mars. Notes Leyden Mus. VIII, 1886, p. 151; l. c. XI, 1889, p. 46. — Schm. Notes Leyden Mus. X, 1888, p. 122.

melanarius Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 135. — Mars. Mon. 1854, p. 192, t. 6, f. 13. — Indien
memnonius Er. l. c. p. 134. — Mars. l. c. p. 196, t. 6, f. 17. — Nubien, Arabien
arabicus Mars. l. c. p. 263, t. 8, f. 66.
luctuosus Mars. l. c. p. 197, t. 6, f. 18.
merdarius Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 37, t. 1, f. 3. — Payk. Mon. Hist. 1811, p. 22, t. 1, f. 1. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 657. — Mars. Mon. 1854, p. 297, t. 8, f. 91. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 225. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 364. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 283, t. 66, f. 7. — Europa, Nord-Amerika
memnonius Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 32.
var. *Gerhardi* Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 205. — Deutschland
var. *omissus* Bickh. l. c. p. 205. — Frankreich
meridanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 233. — Mittel-Amerika
metallicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 464. — Indien
micipsa Mars. Mon. 1861, p. 536, t. 13, f. 26. — Algier
monitor Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 483. — Ost-Afrika
montanus Mars. Mon. 1857, p. 413, t. 10, f. 33. — Abessinien, Ägypten
pharaonis Schm. Ent Nachr. XV, 1889, p. 90.
pyxidatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 282.
montenegrinus J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 137. — J. Müll. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 337. — Montenegro, Griechenland
montivagus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 203, t. 5, f. 12. — Mittel-Amerika
Mormoni Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 543. — Nord-Amerika
multidens Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 94. — Birma
mundulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 238. — Sumatra
Nattereri Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 94. — Capland
neglectus Germ. Mag. Ent. I, 1813, p. 120. — Mars. Mon. 1854, p. 530, t. 9, f. 104. — Thoms. Col. Skand. IV, 1862, p. 228. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 367. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 285, t. 66, f. 16. — Europa, Algier, Indien
Leachi Steph. Ill. Brit. III, 1830, p. 150.
quisquilius Steph. Ill. Brit. III, 1830, p. 151.
nigrinus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 533. — Mars. Mon. 1854, p. 218, t. 7, f. 35. — Capland
niloticus Mars. l. c. p. 237, t. 7, f. 53. — Abessinien
nodatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 203, t. 5, f. 11. — Panama
var. *obliteratus* Lew. l. c. p. 203. — Guatemala
nomas Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 137. — Mars. Mon. 1854, p. 216, t. 7, f. 33; l. c. 1861, p. 520, t. 6, f. 11. — Capland
nubilus Lec. Col. Kans. 1859, p. 7. — Nord-Amerika
obesus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 537. — Mars. Mon. 1854, p. 568, t. 9, f. 132. — Capland
furcimanus Mars. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 288. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 153.

oblongulus Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 24. — Turkestan
obtusisternus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 89. — Zansibar
opacus Schm. l. c. p. 89. — Indien
ovatulus Mars. Mon. 1854, p. 228, t. 7, f. 44. — Capland
paganus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 88. — Somaliland
paralleloides Mars. Mon. Cat. 1862, p. 710. — Caucasus
parallelus Ménétr. Cat. rais. 1857, p. 171.
peregrinus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 92. — West-Afrika
Pioti Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 88. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 201, t. 5, f. 9. — Brasilien, Mittel-Amerika
planiceps Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 639. — Birma
planiformis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 359. — Grenada
planifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 149. — Vancouver Ins.
planimargo Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 247. — Costarica
planulus Ménétr. Mém. Acad. Petr. VI, 1849, p. 54, t. 2, f. 8. — Südost-Europa
laco Mars. Mon. 1861, p. 539, t. 13, f. 29. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 9.
var. *Coquereli* Mars. Mon. 1861, p. 538, t. 13, f. 28. — Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 205.
pluto Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 542. — Nord-Amerika
politus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 202. — Mexico
pollutus Lec. Col. Kansas 1859, p. 7. — Nord-Amerika
pransus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 24. — Birma
pteromalus Mars. Mon. 1861, p. 543, t. 13, f. 33. — Ceylon
pullatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 138. — Mars. Mon. 1861, p. 523, t. 6, f. 14. — Indien
punctatus Sahlb. Diss. Ins. Fenn. I, 1834, p. 31. — Finnland
punctifer Payk. Mon. 1811, p. 25, t. 4, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 265, t. 8, f. 67. — Brasilien
punctipennis Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 24. — Sierra Leone
punctiventer Mars. Mon. 1854, p. 543, t. 9, f. 114. — Mexico
punctulatus Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1817, p. 162. — Mars. l. c. p. 256, t. 7, f. 60; Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 220. — Java, Indien, Japan
purpurascens Hbst. Käf. IV, 1791, p. 42, t. 36, f. 6. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 661. — Mars. Mon. 1854, p. 537, t. 9, f. 109. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 227. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 368. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 285, t. 66, f. 19. — Europa
brunneus Hbst. Käf. IV, 1791, p. 35, t. 35, f. 10.
castanipes Steph. Ill. Brit. IV, 1830, p. 38.
punctipennis Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 70.
var. *niger* Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 327 (Cat.).
pustulosus Géné, Mem. Accad. Torino 1839, p. 61, t. 1, f. 14. — Mars. Mon. 1854, p. 206, t. 6, f. 25. — Sardinien, Sicilien
var. *nigripennis* Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 180.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 304.

putrescens Mars. Mon. 1862, p. 709. — Mittel-Amerika

putridus Mars. Mon. 1854, p. 270, t. 8, f. 71. — Amerika

putridus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 140. — „

quadrimaculatus L. Syst. Nat. ed. X, I, 1758, p. 358. — Europa
— Payk. Mon. Hist. 1811, p. 14, t. 12, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 204, t. 6, f. 24. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 222. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 288. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 362. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 282, t. 66, f. 2. — Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 177.

Marshami Steph. Ill. Brit. III, 1830, p. 144, t. 18, f. 5.

a. *rufipennis* Bickh. Ent. Blätt. IV, 1910, p. 179.

a. *reniformis* Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 10, t. 1, f. 5. — Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 179, f. 2, 8, 9.

lunatus F. Syst. El. I, 1774, p. 86. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 28.

scapularis Fisch. Entom. Ross. II, 1823, fig.

crassimargo des Gozis, Revue d'Ent. V, 1886, p. 161.

a. *sinuatus* Thunb. Ins. Suec. V, 1784, p. 66. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 179, f. 3.

a. *sexpustulatus* Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 179, f. 7.

scapularis Mars. Mon. 1854, p. 206 (nec. Fisch.).

a. *intermedius* Fuente, Boll. Soc. Esp. Madrid 1903, p. 342. — Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 179, f. 5.

a. *humerosus* Bickh. l. c. p. 180, f. 4.

a. *latepictus* Bickh. l. c. p. 180, f. 6.

var. *semimarginatus* Bickh. l. c. p. 177.

var. *gagates* Ill. Mag. VI, 1807, p. 31.

aethiops Heer, Fauna Helv. I, 1847, p. 543.

var. *Pelopis* Mars. Mon. 1861, p. 155, t. 6, f. 7. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289.

var. *cephallenicus* K. Dan. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 175. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 177. — Cephalonia

a. *contaminatus* K. Dan. l. c. p. 176. — Bickh. l. c. p. 177. — „

quadrinotatus Scriba, Beitr. I, 1790, p. 47, t. 5, f. 5. — Europa
— Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 656. — Mars. Mon. 1854, p. 556, t. 9, f. 122. — Thoms. Skand. Col. 1862, p. 223. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 293. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 364. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 283, t. 66, f. 8.

quadrimaculatus Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 9, t. 3, f. 18.

var. *innotatus* Lokay, Act. Soc. Ent. Bohem. III, 1909, p. 9. — Böhmen

Raffrayi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1885, p. 210. — Abessinien

rectisternus Mars. Mon. 1854, p. 213, t. 7, f. 31. — West-Afrika

recurvus Mars. l. c. p. 232, t. 7, f. 48. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 386. — Madagascar

regularis Lec. Proc. Ac. Phil. Soc. 1859, p. 312. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1885, p. 464.	Afrika
relictus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 89. *corvinus* Zimmerm. Trans. Amer. Ent. Soc. 1869, p. 252. — Horn, Syn. 1873, p. 294.	Nord-Amerika
remotus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 70.	Californien
Ritsemae Mars. Notes Leyden Mus. IV, 1886, p. 125.	Liberia
rivalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 188.	Congostaat
rugistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 346; Ent. Monthly Mag. IV, 1893, p. 185.	Indien
Sallei Mars. Mon. 1854, p. 584, t. 10, f. 143.	Venezuela
scabripygus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 90.	Sansibar
scissifrons Mars. Mon. 1854, p. 240, t. 7, f. 55.	Indien
scytha Mars. Abeille I, 1864, p. 344.	Meso-potamien
Sedakovi Mars. Mon. 1861, p. 548, t. 14, f. 38. *Czikanni* Csiki, Zichy Ergebn. II, 1901, p. 106, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 425.	Sibirien, China
sedulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 168.	Ost-Afrika
semigranosus Mars. Mon. 1854, p. 210, t. 7, f. 28.	Indien
semiplanus Mars. Mon. 1863, p. 239, t. 7, f. 54.	West-Afrika
semisculptus Lec. New. spec. Col. I, 1863, p. 60.	Nord-Amerika
sepulchralis Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 149. — Mars. Mon. 1854, p. 565, t. 9, f. 130. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 365. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 284.	Ost-Europa
Desbrochersi Sénac, Abeille V, 1868, p. 139. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 236.	
impunctatus J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 138.	
var. *moerens* Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 150. — Mars. Mon. 1854, p. 563, t. 9, f. 128. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 365. — J. Müll. Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 336.	Süd-Europa
servus Er. l. c. p. 147. — Mars. l. c. p. 561, t. 9, f. 126. — Lec. Trans. Am. Ent. Soc. 1869, p. 252.	Cuba, Haiti, Nord-Amerika
sexstriatus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 163. — Mars. l. c. p. 290, t. 8, f. 86.	Californien
shanghaicus Mars. Mon. 1864, p. 544, t. 13, f. 34.	China
sibiricus Mars. Mon. 1854, p. 305, t. 9, f. 98.	Sibirien
Sikorae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 387.	Madagascar
simplicisternus Lew. Am. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 461.	Japan
simulans Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 85.	Sansibar
simulator Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 54.	Senegal
sinuosus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 231.	Nord-Amerika
smyrnaeus Mars. Mon. 1854, p. 308, t. 9, f. 101. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 287. *Peyroni* Mars. Mon. 1857, p. 420, t. 10, f. 101.	Kleinasien, Griechenland

platysomoides Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 407, t. 9, f. 10.
castaneum (Platysoma) Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 171.

Sohieri Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 84. — Birma
somali Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 464. — Somaliland
sordidus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 322. — Mars. Mon. 1861, p. 549, t. 14, f. 39. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Spanien, Algier
spurius Mars. Mon. 1861, p. 525, t. 13, f. 16. — China
squalidus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 148. — „
Standingeri Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 95. — Congo
stercorarius Hoffm. Ent. I, 1803, p. 57, t. I, f. 5. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 662. — Mars. Mon. 1854, p. 546, t. 9, f. 117. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 226. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 291. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 366. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 284, t. 66, f. 13. — Europa
parallelogrammus Fald. Fn. Transc. I, 1857, p. 228.
var. *Götzelmanni* Bickh. Ent. Blätter IV, 1908, p. 41. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 37.
striatipectus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 16. — Brasilien
striola Sahlb. Ins. Fenn. I, 1834, p. 25. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 363. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1899, p. 17. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 283. — Europa, Sibirien, Japan
japanus Motsch. Etud. ent. 1860, p. 13.
succicola Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 224; Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. X. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 192. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 291.
striolatus Mars. Mon. 1854, p. 200, t. 6, f. 21. — West-Afrika
compressus Desbr. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 341. — Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. XIX.
sturnus Mars. Mon. 1861, p. 534, t. 13, f. 24. — Brasilien
stygicus Lec. Mon. 1845, p. 18, t. 2, f. 4. — Mars. Mon. 1854, p. 301, t. 9, f. 94. — Nord-Amerika
sulcimargo Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 147. — Süd-Afrika
sulcipygus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 282; l. c. (7) XII, 1903, p. 425. — Ost-Afrika
sutus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 136. — Japan
terricola Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 87. — Er. Käf. Mark Brandb. 1839, p. 658. — Mars. Mon. 1854, p. 294, t. 8, f. 89. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 291. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 363. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 282, t. 66, f. 5. — Mittel-Europa
var. *mancus* W. Kolbe, Jahresheft Ver. schles. Insektenk. 1909, p. 22.
teter Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 62, t. 2, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 259, t. 8, f. 63. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 362. — Schweiz, Süd-Frankreich
thibetanus Mars. Mon. 1857, p. 412, t. 10, f. 29. — Assam

thoracicus Payk. Mon. 1811, p. 20, t. 2, f. 5. — Spanien
amplicollis Er. in Wagner, Reise Algier III, 1841, p. 169. — Mars. Mon. 1854, p. 208, t. 7, f. 26. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 289. — (Nord-Amerika ?)
tornatus Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 190. — Nord-Amerika

torridus Mars. Mon. 1854, p. 587, t. 10, f. 146. — Indien
tricuspis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 242. — Yucatan
trigonifrons Mars. Mon. 1861, p. 518, t. 6, f. 9. — Ceylon
tristriatus Mars. Mon. 1854, p. 569, t. 9, f. 133. — Capland
tropicalis Mars. l. c. p. 217, t. 7, f. 34. — West-Afrika
tropicola Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 23. — Guinea
tropicus Payk. Mon. 1811, p. 19, t. 2, f. 4. — Mars. Mon. 1854, p. 225, t. 7, f. 41. — Nubien
Marseuli Desbr. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 341. — Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. XIX.
turanus Solsky, Reise Fedsch. Turkestan II, 1876, p. 223. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 344. — Turkestan
umbilicatus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 545. — Californien
umbrosus Cas. l. c. p. 547. — Nord-Amerika

uncinatus Ill. Mag. VI, 1807, p. 32. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 662. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 223. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 179 nota.
sinuatus Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 57. — Mars. Mon. 1854, p. 553, t. 9, f. 120. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, t. 30, f. 147. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 364. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 284, t. 66, f. 9. — Europa, Mittelmeerländer
humeralis Fisch. Ent. Russ. I, 1823, p. 205.
arcuatus Kolen. Melet. Ent. V, 1857, p. 60.
velox Ménétr. Cat. rais. p. 170.
uncostriatus Mars. Mon. 1854, p. 532, t. 9, f. 105. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 293. — West-Europa
unicolor L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 358. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 655. — Mars. Mon. 1854, p. 261, t. 8, f. 64. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 223. — Schiödte, Nat. Tidskr. 1864, p. 152, t. 1, f. 1—26. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 362. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 282, t. 66, f. 3. — Europa
var. *obsoletus* Rey, Echange IV, 1888, p. 4. — Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 205; l. c. VI, 1910, p. 179 nota.
terricola Redt. Fauna Austr. II, 1858, p. 308.
Biologie: Jacobson, Käf. Rußl. u. West-Eur. 1905, p. 54, f. 99. — Böving, Kopenh. 1906, p. 185—186, t. 6, f. 60—65.
unicus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 547. — Nord-Amerika

vadatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 145. — Ost-Afrika (Meru)

ventralis Mars. Mon. 1854, p. 535, t. 9, f. 108. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 293. — Europa

Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 367. — — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 285, t. 66, f. 17.

vilis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 536. — Mars. Mon. 1861, p. 522, t. 6, f. 13. — Capland

virginiae Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 541. — Nord-Amerika

Walkeri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 147. — Australien

zulu Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1880, p. 618. — Capland

Subgen. **Eucalohister** Reitt.

Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 283.

binotatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 145. — Mars. Mon. 1854, p. 303, t. 9, f. 96. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, t. 30, f. 146. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 364. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 283. — Südwest-Europa

gratiosus Mannh. Bull. Mosc. XXV, 1852, IV, p. 296. — Mars. Mon. 1854, p. 302, t. 9, f. 95. — Mongolei

Haroldi Mars. Abeille I, 1864, p. 344. — Marocco

Solskyi Schm. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 5; Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 42. — Turkestan

touthmosis Mars. Mon. 1861, p. 531, t. 13, f. 22. — Nord-Afrika

miniatus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1880, p. 45, t. 2, f. 6.

Lameerei Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 243. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 245.

Subgen. **Grammostethus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 400.

fractistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 342. — Birma

fragosus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 28. — „

gentilis Lew. l. c. p. 25. — „

impiger Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 609. — Yunnan

indicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 209; Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 26. — Assam

navus Mars. Mon. 1854, p. 541, t. 9, f. 112. — Lew. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 188. — Syrien

niponicus Lew. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 188. — Japan, Amurland

navus Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 224. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 282.

occidentalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 211. — China

ruficornis Grimm, Stett. Ent. Zeit. XIII, 1852, p. 222. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 292. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 367. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 285. — Europa

myrmecophilus Muls. Opusc. Ent. II, 1853, p. 79.

nigellatus Mars. Mon. 1854, p. 538, t. 9, f. 110.

sinensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1906, p. 401. — China

sinuaticollis Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 27. — Birma

socius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 345. Nord-Indien
sodalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 343; l. c. p. 400, f. 4. Yunnan
stenocephalus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 26. Birma
stercoriger Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1880, p. 156. Sumatra

Subgen. **Peranus** Lew.

Lew Ann Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 401.

Atholister Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286.

bimaculatus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, I, p. 358. — Mars. Mon. 1854, p. 582, t. 10, f. 142. — Thoms. Scand. Col. IV, 1862, p. 230. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 369. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 56. Europa, Asien, Nord-Amerika, Argentinien
apicatus Schrank, Fauna Boica I, 1789, p. 452.
erythropterus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 38.
obliquus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 37.
spissatus Rey, Echange 1888, p. 47.
var. *morio* Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. — Ganglb. l. c. p. 369. — Reitt. l. c. p. 286.
Daldorffi Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 91. Indien
bipustulatus F. Syst. El. I, 1798, p. 87. — Payk. Mon. 1811, p. 33, t. 13, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 581, t. 10, f. 141.
depistor Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 224. Japan
Maindroni Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 243. Indien
scutellaris Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 152. — Mars. Mon. 1854, p. 579, t. 9, f. 139. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 368. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286. Europa, Nord- und West-Afrika
var. *lentus* Mars. Mon. 1861, p. 580, t. 10, f. 140. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 368. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286.

Subgen. **Atholus** Thoms.

Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 228.

aequistrius Mars. Mon. 1854, p. 589, t. 10, f. 148. Madagascar
americanus Payk. Mon. 1811, p. 31, t. 9, f. 1. — Mars. Mon. 1854, p. 575, t. 10, f. 138. Nord-Amerika
atricolor Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 346. Süd-Afrika
Baberii Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 375. Indien
bifrons Mars. Mon. 1854, p. 545, t. 9, f. 116. „
caramanus Mars. Mon. 1861, p. 550, t. 14, f. 40. Kleinasien
cinctipygus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 247. Siam
coalescens Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 298. Capland
cochinchinae Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 96. Cochinchina
coelestis Mars. Mon. 1857, p. 416, t. 10, f. 59. Indien, China, Ceylon
femoralis Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 449.

concordans Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 87. — Indien
confinis Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 154. — Mars. Mon. 1854, p. 250, t. 7, f. 58. — Antillen
conformis Er. l. c. p. 153. — Mars. l. c. p. 249, t. 7, f. 57. — Capland
corvinus Germ. Reise Dalm. 1817, p. 185. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 664. — Mars. Mon. 1854, p. 588, t. 10, f. 147. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 229. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 369. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286. — Europa, Syrien
duodecimstriatus Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 216.
crenatifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 17. — Sumatra
dentipes Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 29. — Burma
duodecimstriatus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 39. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 665. — Mars. Mon. 1854, p. 586, t. 10, f. 145. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 230. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 369. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1906, p. 402, f. 6. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286. — Europa, Sibirien, Japan
bissexstriatus Duft. Faun. Austr. I, 1805, p. 215.
puncticollis Rey, Échange 1888, p. 47.
var. *quattuordecimstriatus* Gyll. Ins. Suec. I, 1808, p. 83. — Mars. Mon. 1854, p. 248, t. 7, f. 56. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 231. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 369. — Lew. Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 255.
quinquestriatus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 13. — Lew. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 1888. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286.
famulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 346. — Sumatra
geminus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 154. — Mars. Mon. 1854, p. 251, t. 7, f. 59. — Capland
genuae Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 639. — Birma
Gestroi Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVII, 1897, p. 293. — Sumatra
Goudoti Mars. Mon. 1854, p. 585, t. 10, f. 144. — Madagascar
ixion Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 30. — Birma
malaysi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 150. — Indien
myrmidon Mars. Mon. 1861, p. 542, t. 13, f. 32. — Celebes
perplexus Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 61. — Nord-Amerika
philippinensis Mars. Mon. 1854, p. 547, t. 9, f. 118. — Philippinen, Birma
pinnulae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 250. — Borneo
pirithous Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 224. — Japan
praetermissus Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 727. — Mars. Mon. 1857, p. 424, t. 10, f. 147. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 296. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 370. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 286. — Deutschland, Ungarn, Frankreich
rubricatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 190. — Kamerun
sectator Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 375. — Borneo
sedecimstriatus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 36. — Mars. Mon. 1854, p. 285, t. 8, f. 84. — Nord-Amerika

sessilis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 18; l. c. (7) V, 1900, p. 249, f. 4. — Birma
siculus Tourn. Abeille V, 1868, p. 142. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 290. — Sicilien
silvicola Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 376. — Assam
singalanus Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1880, p. 157. — Sumatra
striatipennis Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 31. — Birma
tenuistriatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 284. — Borneo
terraemotus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 248. — Java
tetricus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 239. — Sumatra
torquatus Mars. Mon. 1854, p. 587, t. 10, f. 146. — Indien
truncatisternus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 201. — Mexico
vacillans Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 250. — Indien
vestitus Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 187. — Birma

433

Notolister Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 182.

catenatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 188, f. 3. — Madagascar
Edwardsi *(Sternaulax)* Mars. Mon. 1853, p. 237, t. 6, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 182. — ,,
ovatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 189, f. 4. — ,,
sulcicollis Lew. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 187. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 266, t. 10, f. 7; l. c. (7) XVIII, 1906, p. 187, f. 2. — Nossi-Bé
apicalis (Hister) Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLII, 1898, p. 470. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 243.
unistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 187, f. 1. — Madagascar

5

Asolenus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 189.

dux *(Epierus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 387; l. c. (6) XIV, 1894, p. 182. — Madagascar
imitans *(Epierus)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 388; l. c. (6) XIV, 1894, p. 182. — ,,
nodicornis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVII, 1906, p. 344. — ,,
quinquestriatus Lew. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 187. — Nossi-Bé
sanguinosus Fairm. Naturaliste 1903, p. 9. — Madagascar

5

Microlister Lew.

Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 400.

coronatus Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 400. West-Afrika
Sheppardi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 102. Ost-Afrika
2

Epiglyptus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 342.

costatus Mars. Mon. 1857, p. 407, t. 10, f. 1. Mexico
Biologie: Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 105.
1

Margarinotus Mars.

Mars. Mon. 1853, p. 549. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286.

guttifer Horn, Proc. Ent. Soc. Philad. 1862, p. 187. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 142, t. 1, f. 5. Nord-Amerika
scaber F. Ent. Syst. I, 1792, p. 73. — Mars. Mon. 1853, p. 552, t. 16, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1858, t. 29, f. 144. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 286. Spanien, Algier
2

Epierus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 158. — Mars. Mon. 1854, p. 671. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 103. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 282. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 370. — Reitt. Fauna Germ. II, 1901, p. 288.

abrogatus Broun, Man. N. Zealand Col. 1886, p. 892. Neu-Seeland
Alberti Mars. Mon. 1861, p. 556; 1862, t. 4, f. 2. Brasilien
alutaceus Mars. Mon. 1854, p. 694, t. 10, f. 15. Venezuela
amandus Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 25. Java
pluristriatus (Tribalus) Lew. Ent. Monthly Mag. VI, 1895, p. 186.
angularis Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 62. Brasilien
antillarum Mars. Mon. 1854, p. 700, t. 10, f. 21. Antillen
arciger Mars. l. c. p. 684, t. 10, f. 5. Venezuela
axillaris Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 91. Paramaribo
Beccarii Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 81. Borneo
bisbistriatus Mars. Mon. 1854, p. 687, t. 10, f. 8. Brasilien
biscissus Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1880, p. 158. Neu-Guinea
brunnipennis Mars. Mon. 1854, p. 697, t. 10, f. 18. Columbien
caviscutus Mars. Mon. 1861, p. 558; 1862, t. 4, f. 4. Mexico
comptus Ill. Mag. VI, 1807, p. 36. — Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 162. — Mars. Mon. 1854, p. 699, t. 10, f. 20. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, t. 30, f. 149. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 371. — Reitt. Fauna Germ. II, 1909, p. 288. Süd-Europa

var. *russicus* Mars. Mon. 1854, p. 698, t. 10, f. 19. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297.

coproides Mars. Mon. 1854, p. 682, t. 10, f. 4. — Nord-Amerika

cornutus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 552. — Neu-Mexico

crenulatus Broun, Man. N. Zealand Col. 1886, p. 892. — Neu-Seeland

Dalaunayi Lew. Ent. Monthly Mag. I, 1890, p. 160. — Lew. Ann. Soc. Ent. Fr. 1893, p. 373. — Cochinchina

devius Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 314. — Mexico

divisus Mars. Mon. 1861, p. 562; 1862, t. 4, f. 8. — ,,

dubius Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 208. — Guatemala

ellipticus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 313. — Nord-Amerika

epulo Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 98. — Amazonenstrom

fissus Mars. Mon. 1861, p. 559; 1862, t. 4, f. 5. — Brasilien

foederatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 251. — Australien

fornicatus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CXIX. — Minas Geraes

frater Mars. Mon. 1854, p. 690, t. 10, f. 11. — Mexico

frontalis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 173. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 204, t. 5, f. 15. — Columbien

fulvicornis F. Syst. El. I, 1801, p. 90. — Mars. Mon. 1854, p. 706, t. 10, f. 26. — Venezuela

hastatus Mars. Mon. 1854, p. 685, t. 10, f. 6. — Columbien

humeristrius Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 371. — Amazonenstrom

incas Mars. Mon. 1854, p. 681, t. 10, f. 2. — Venezuela

incultus Mars. Mon. 1854, p. 703, t. 10, f. 23. — Mexico

inscriptus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 62. — Brasilien

intermedius Mars. Mon. 1854, p. 691, t. 10, f. 12. — Guatemala

invidus Mars. Mon. 1861, p. 561; 1862, t. 4, f. 7. — Brasilien

italicus Payk. Mon. Hist. 1811, p. 47, t. 10, f. 7. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 371. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 288. — Europa

retusus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 160. — Mars. Mon. 1854, p. 688, t. 10, f. 9.

mundus Hampe, Stett. Ent. Zeit. XI, 1850, p. 354.

Kraatzi Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 373. — Amazonenstrom

laevistrius Mars. Mon. 1854, p. 686, t. 10, f. 7. — Columbien

longulus Mars. l. c. p. 704, t. 10, f. 24. — Yukatan

lucens Mars. l. c. p. 689, t. 10, f. 10. — Venezuela

lucidulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 161. — Mars. Mon. 1854, p. 695, t. 10, f. 16. — Mexico, Columbien

lucus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 136. — Japan

Mariae Mars. Mon. 1861, p. 564; 1862, t. 6, f. 10. — Brasilien

Marseuli Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 136. — Peru

monticola Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 26. — Java

mundus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 160. — Mars. Mon. 1854, p. 680, t. 10, f. 1. — Brasilien

nemoralis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 347. — Assam

nitescens Mars. Mon. 1861, p. 557: 1862, t. 4, f. 3. — Brasilien

notius Mars. Mon. 1861, p. 560, t. 8, f. 6. — ,,

novellus Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 253. — Nord-Amerika

patruelis Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 205, t. 5, f. 16. — Zentral-Amerika

peruanus Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 370. — Peru
planiceps Broun, Man. N. Zealand Col. 1886, p. 893. — Neu-Seeland
planulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 162. — Mars. Mon. 1854, p. 702, t. 10, f. 22. — Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 253. — Venezuela, Californien, Nord-Amerika
decipiens Lec. Ann. N. York Lyc. V, 1851, p. 164.
nasutus ♂ Horn, Synopsis 1873, p. 301.
pulicarius Er. l. c. p. 162. — Mars. Mon. 1854, p. 705, t. 10, f. 25. — Nord-Amerika
minor Lec. Mon. 1845, p. 33, t. 4, f. 6.
punctulipennis *(Saprinus)* Broun, Man. N. Zealand Col. 1880, p. 165; 1886. p. 829. — Neu-Seeland
purus Broun, Man. N. Zealand Col. 1880, p. 163. — „
regularis Palis. Beauv. Ins. Afr. et Amer. 1807, p. 180, t. 6 b, f. 8. — Nord-Amerika, Californien
nigrellus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 38. — Mars. Mon. 1854, p. 692, t. 10, f. 13.
vicinus Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1845, p. 164. — Mars. Mon. 1854, p. 693, t. 12, f. 14. — Wickham, Nat. Hist. Bull. 1896, p. 161.
rhinocerus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 92. — Chile
rubellus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 163. — Mars. Mon. 1854, p. 707, t. 10, f. 27. — Brasilien
rufescens Reitt. Verh. Ver. Brünn XVIII, 1880, p. 172. — Neu-Seeland
rufulus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 208, t. 5, f. 18. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 281. — Mexico
rusticus Broun, Man. N. Zealand Col. 1886, p. 893. — Neu-Seeland
scitus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 207, t. 5, f. 17. — Guatemala
simplex Broun, Man. N. Zealand Col. 1886, p. 893. — Neu-Seeland
smaragdinus Mars. Mon. 1862, p. 698. — Cuba
sphaerula Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 90. — Bolivia
subtropicus Cas. Ann. N. York Acad. VI, 1893, p. 552. — Neu-Mexico
sylvanus Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 78. — Neu-Seeland
sylvanus Broun, Man. N. Zealand Col. 1880, p. 164.
tersus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 161. — Mars. Mon. 1854, p. 682, t. 10, f. 3. — Brasilien
trux Mars. Mon. 1861, p. 555; 1862, t. 4, f. 1. — Mexico
mehicanus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 313. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 206.
vagans Mars. Mon. 1862, p. 563, t. 8, f. 9. — „
Vandepolli Schm. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 371. — Brasilien
Waterhousei Mars. Mon. 1854, p. 696, t. 10, f. 17. — St. Domingo
Wickhami Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 172. — Nord-Amerika

76

Homalister Reitt.

Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 512.

ornatus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 513. — Caucasus

1

Xestipyge Mars.

Mars. Mon. 1862, p. 6. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 284.

conjunctum *(Hister)* Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 38. — Mars. Mon. 1855, p. 89, t. 8, f. 2. — Nord-Amerika

Fryi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 348. — Birma
Garbiglieltii *(Carcinops)* Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, p. 55. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 209, t. 5, f. 24. — Brasilien
geminatum *(Carcinops)* Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 314. — Nord-Amerika
currax Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 93. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 284.
multistriatum *(Carcinops)* Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 209, t. 5, f. 19. — Mexico
punctinotum *(Carcinops)* Lew. l. c. p. 209, t. 5, f. 25. — „
radulum *(Carcinops)* Mars. Mon. 1861, p. 6; 1862, t. 9, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 285. — Californien

7

Stictostix Mars.

Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 93.

biseriata Schm. Ent. Nachr. XVI, 1900, p. 39. — Australien
californica *(Tribalus)* Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 138, t. 1, f. 11. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 284. — Californien
frontalis *(Limnichus)* M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales, II, 1871, p. 172. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 20. — Australien
Leae Lew. l. c. p. 19. — „
Mormoni Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1897, p. 360. — Nord-Amerika
parra *(Epierus)* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 92. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 283, f. 2. — Australien

6

Carcinops Mars.

Mars. Mon. 1855, p. 83. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 283. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 373. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 287.

Carcinus Mars. Mon. 1855, t. 8, f. 1—12.

Subgen. **Kissister** Mars.

Mars. Mon. 1862, p. 7. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 298.

Fuentei Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 261. — Spanien
minima *(Carcinops)* Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 322. — Mars. Mon. 1855, p. 90, t. 8, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. 1858, t. 31, f. 155. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 298. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 374. — Europa, Algier
seminulum Steph. Cat. 1829, p. 102.
corpuscula Mars. Mon. 1862, p. 712, Cat.

Subgen. **Carcinops** s. str.

arquata Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 315. Indien
atrata Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 212, t. 5, f. 22. Guatemala
bellula Mars. Mon. 1862, p. 16; 1861, t. 9, f. 19. Columbien
Blandfordi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 182. Jamaica
cavisternum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 212, t. 5, f. 21. Guatemala
collaris Mars. Mon. 1861, p. 13, t. 9, f. 13. Mexico
consors Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 164. — Mars. Mon. 1855, p. 88, t. 8, f. 1. Californien
cuprina Mars. Mon. 1862, p. 15; 1861, t. 9, f. 17. Columbia
delicatula Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 550. — Mars. Mon. 1862, p. 17; 1861, t. 9, f. 21. Capland
dominicana Mars. Mon. 1855, p. 97, t. 8, f. 10. St. Domingo
dulcis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 389. Sumatra
eximia Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 213, t. 5, f. 23. Guatemala
fumata Mars. Mon. 1862, p. 12; 1861, t. 9, f. 11. Brasilien
fumosa Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 211, t. 5, f. 20. Guatemala
gilensis Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 164. — Horn, Synopsis 1873, p. 309. Californien
karenensis Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 31. Birma
lanista Mars. Mon. 1862, p. 11; 1861, t. 9, f. 10. Mexico
lauta Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. 1869, p. 253. Nord-Amerika
madagascariensis Mars. Mon. 1855, p. 99, t. 8, f. 12. Madagascar
Mayeti Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 94. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 374. Ägypten, Arabien
merula Mars. Mon. 1862, p. 10; 1861, t. 9, f. 8. Mexico
mimetica Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 308. Nord-Amerika
minuta Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 551. Capland
palans Mars. Mon. 1862, p. 9; 1861, t. 9, f. 7.
misella Mars. Mon. 1855, p. 95, t. 8, f. 8. Guatemala
miserula Mars. Mon. 1862, p. 14; 1861, t. 9, f. 15. Columbia
opuntiae Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1851, p. 164. Californien
ovatula Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 285. Brasilien
papagoana Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 554. Nord-Amerika
parvula Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 314. Cuba
peruviana Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1873, p. 138. Peru
plebeja Mars. Mon. 1855, p. 98, t. 8, f. 11. Capland
prasina Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 18. Mexico
quattuordecimstriata Steph. Ill. Brit. V, 1832, p. 412. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 374. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 287. Süd- und West-Europa, Nord-Amerika
pumilio Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 169. — Mars. Mon. 1855, p. 91, t. 8, f. 4.
nana Lec. Boston Journ. V, 1845, p. 61, t. 4, f. 4.
sinensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 299. China
striatisternum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 211. Ceylon
suavis Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 27. Sumatra
tantilla Mars. Mon. 1855, p. 93, t. 8, f. 6. Venezuela
tejonica Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 309. Californien

tenella Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 170. — Mars. Mon. 1855, p. 94, t. 8, f. 7. Columbien
corticalis Lec. Ann. Lyc. N. York V, 1857, p. 163.
tenuistriata Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 172. Nord-Amerika
togoensis Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 265. Togo
tristicula Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XII, 1870, p. 94. Brasilien
troglodytes Payk. Mon. Hist. 1811, p. 46, t. 10, f. 1. — Mars. Mon. 1855, p. 92, t. 8, f. 5. Süd-Amerika
rubripes Boh. Res. Eugen. 1858, p. 37. — Mars. Mon. 1862, p. 8; 1861, t. 9, f. 6.
Vaulogeri Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 237. Tunis
viridicollis Mars. Mon. 1855, p. 96, t. 8, f. 9. Mexico

47

Eutripus Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 157.

putricola Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 159, t. 7, f. 7a—c; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) X, 1862, p. 292. Canarische Inseln

1

Paromalus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 167. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—59, p. 107. — Marseul, Mon. 1855, p. 100. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 283. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 374. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 287.

Subgen. **Pachylomalus** Schm.

Schm. Ann. Mus. Genova XXXVII, 1897, p. 295.

Andrewesi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 147. Indien
leo Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 272. Java
mus Mars. Abeille I, 1864, p. 331. Neu-Guinea
musculus Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 225. Japan
victor Mars. Abeille I, 1864, p. 330. Borneo, Sumatra
tuberosus Lew. Ent. Monthly Mag. XXII, 1896, p. 270.

Subgen. **Paromalus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 316.

acistrigus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 276. Java
aequalis Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 41. — Mars. Mon. 1855, p. 108, t. 8, f. 2. Nord-Amerika
Alluaudi Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CI. Seychellen
annellus Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 641. Birma
biarculus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 96. Ceylon
brevipes Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 33. Birma
ceylanicus Motsch. Bull. Mosc. XXXVI, 1863, II, p. 456. Ceylon
clavis Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 274. Neu-Guinea
commeatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 466. Ceylon

complanatus Panz. Fn. Germ. 1792, 37, 7. — Ill. Käf. Preuß. 1798, p. 64. — Mars. Mon. 1855, p. 109, t. 8, f. 3. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 375. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 287. *nassatus* Panz. Fn. Germ. 1792, 67, 8. *Theryanus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 168 *(Platysoma)*. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 187.	Europa
derasus Schm. Ann. Mus. Genova XXXVII, 1897, p. 298.	Sumatra
despectus Mars. Abeille I, 1864, p. 333.	Neu-Guinea
digitatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 88.	Cap Verdische Ins., West-Afrika
evanescens Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 275.	Aru
exiguus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 552. — Mars. Mon. 1862, p. 28; 1861, t. 9, f. 10.	Capland
Feae Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 642.	Birma
Forestieri Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 96.	Neu-Caledonien
fujisanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 34.	Japan
goliath Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 187.	Birma
honoratus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 277.	Australien
indicus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 32.	Birma
javanus Redtb. Reise Novara, Zool. 1867, p. 33.	Java
keicola Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 277.	Ins. Kei
khongius Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 98.	Cambodja
lenticula Schm. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 236.	Neu-Guinea
locellus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 466.	Borneo
longicornis Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 401.	Guinea
Ludovici Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XV, 1892, p. 26; XXXII, 1903, p. 102.	Australien
mendicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 33; (7) IV, 1899, p. 21.	Japan, Java
miliaris Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 98.	Australien
Modiglianii Schm. Ann. Mus. Genova XXXVII, 1897, p. 296.	Sumatra
montivagus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 37.	Japan
musicus Mars. Abeille I, 1864, p. 333.	Neu-Guinea
niponensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 21; *(complanatus* Panz.) l. c. IX, 1892, p. 33.	Japan
oblisus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 466.	Andamanen
oceanitis Mars. Mon. 1855, p. 110, t. 8, f. 4.	Philippinen, Malacca
persimilis Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 641.	Birma
Roberti Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 275.	Neu-Guinea
saucius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 103.	Queensland
Schultheissi Schm. Ann. Mus. Genova XXXVII, 1897, p. 297.	Sumatra
sculptipygus Mars. Abeille I, 1864, p. 332.	Molukken
submetallicus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 34.	Birma
tardipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 35.	Japan
teibodae Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 278.	Java
terrae-reginae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 103.	Queensland
umbilicatus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 97.	Australien

vermiculatus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 18. Birma
viaticus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1892, p. 33. Japan
victoriae Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 97. Australien
vittula Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 276. Neu-Guinea

Subgen. **Isolomalus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 316.

addendus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 65. Brasilien
bicinctus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 101. Ceylon
bilineatus Mars. Mon. 1862, p. 27. Mexico
bistriatus Mars. Mon. 1855, p. 114, t. 8, f. 8.
bistriatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 171. — Mars. Mon. 1862, p. 26; 1861, t. 15, f. 8. Nord-Amerika
causticus Mars. Mon. 1862, p. 20; 1861, t. 15, f. 2. Brasilien
complexus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 557. Nord-Amerika
concentricus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 100. Mittel-Amerika
convexus Mars. Mon. 1855, p. 118, t. 8, f. 11. Venezuela
cordipygus Mars. Mon. 1862, p. 19; 1861, t. 9, f. 1. Mexico
debilis Lec. Bull. U. S. Geol. Surv. V, 1879, p. 515. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 300. Nord-Amerika
didymus Mars. Mon. 1855, p. 111, t. 8, f. 5. Venezuela
difficilis Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 21. Californien
divaricatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 219, t. 6, f. 5. Mittel-Amerika
elongatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 317. Brasilien
fissus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 217. Mittel-Amerika
hariolus Mars. Mon. 1862, p. 22; 1861, t. 9, f. 4. Mexico
hispaniolae Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 101. Cuba
infimus Mars. Mon. 1855, p. 112, t. 8, f. 6. Venezuela
inflatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 218, t. 6, f. 4. Mittel-Amerika
inunctus Mars. Mon. 1862, p. 23; 1861, t. 9, f. 5. Brasilien
irregularis Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 64. „
jejunus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 217. Mittel-Amerika
Luderti Mars. Mon. 1862, p. 25; 1861, t. 9, f. 7. Spanien,
Schaufussi Mars. Abeille I, 1864, p. 347. — Lew. Ent. Monthly Mag. XXXII, 1896, p. 270. Mexico
malus Mars. Mon. 1861, p. 24, t. 9, f. 6. „
mancus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 556. Californien
notabilis Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 215, t. 6, f. 1. Mittel-Amerika
oculipygus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 99. Uruguay
orbus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 216. Mittel-Amerika
productus Mars. Mon. 1855, p. 115, t. 8, f. 7. Cuba
pupillus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 215. Mexico
rogalis Lew. l. c. p. 215, t. 6, f. 2. Mittel-Amerika
rugigenius Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 99. Amazonenstrom
selectus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 215. Guatemala
seminulum Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 171. — Mars. Mon. 1855, p. 120, t. 8, f. 12. Nord-Amerika

similis Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 216, t. 6, f. 3. Mittel-Amerika
sincerus Lew. l. c. p. 218. „
sobrinus Lew. l. c. p. 216. Guatemala
sulcatus Lew. l. c. p. 219, t. 6, f. 7, 7a. „
teres Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 609. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1899, p. 299. Nord-Amerika
trifolium Mars. Mon. 1862, p. 21; 1861, t. 15, f. 3. Brasilien
truncatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 317. „
verminosus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 214. Mittel-Amerika

Subgen. **Microlomalus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 318.

filum Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 256. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. Balkan-Halbinsel
flavicornis Hbst. Käf. IV, 1792, p. 40, t. 36, f. 2. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 669. — Mars. Mon. 1855, p. 117, t. 8, f. 10. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 246. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 376. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 288. Europa
picipes Payk. Faun. Suec. I, 1798, p. 52.
omineus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 36. Japan
parallelepipedus Hbst. Käf. III, 1792, p. 37, t. 35, f. 11. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 669. — Mars. Mon. 1855, p. 116, t. 8, f. 9. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 31, f. 154. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 246. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 376. — — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 288, t. 67, f. 2. Europa
picipes Sturm, Ins. Deutschl. I, p. 243, t. 19, f. A, a. — Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 232. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. IX, 1892, p. 36.
sculptipectus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 279. Java
simplicistrius Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 237; Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 299. Türkei
vernalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 35. Japan

---

affinis Lec. Mon. 1845, p. 37, t. 4, f. 10. — Mars. Mon. 1855, p. 107, t. 8, f. 1. Nord-Amerika?
estriatus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 314.
parallelus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 314. Cuba
Pardali Mars. Abeille I, 1864, p. 331. Molukken
sagillatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 219, t. 6, f. 6, 6a. Mexico

Dendrophilus Leach.

Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 76. — Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 166. — Mars. Mon. 1855, p. 146. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 109. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 243. — Schmidt, Berl.

Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 282. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 372. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 289.

californicus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XIX, 1892, p. 46. — Californien
punctatus Hbst. Käf. IV, 1792, p. 41, t. 36, f. 5. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 667. — Mars. Mon. 1855, p. 148, t. 9, f. 1. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 298. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 373. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 289, t. 66, f. 23. — Europa
pygmaeus F. Syst. Ent. I, 1775, p. 53.
corticalis Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 50.
Cooperi Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 159.
var. *Championi* Lew. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 280. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 468. — Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 185. — Klein-Asien
Biologie: Gerhard, Ent. Blätt. V, 1909, p. 130.
punctulatus Say, Proc. Acad. Philad. V, 1825, p. 45. — Mars. Mon. 1857, p. 435, t. 11, f. 1. — Nord-Amerika
pygmaeus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 358. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 668. — Mars. Mon. 1855, p. 150, t. 9, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. II, 1858, t. 32, f. 156. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 298. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 373. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 289, t. 66, f. 24. — Europa
Sheppardi Curt. Brit. Ent. III, 1826, t. 131.
formicetorum Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. 1833, p. 95, t. 5, f. 2.
Xavieri Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 226. — Japan

5

Dendrophilopsis Schm.

Schm. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 11.

latipes *(Saprinus)* Bonelli, Mem. Soc. agrar. Torino IX, 1812. — Ghiliani, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 87. — Süd-Rußland, Klein-Asien
sulcatus (Dendrophilus) Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 55. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 2.
pusio (Hister) Ménétr. Mém. Ac. St. Petersb. VI, 1849, p. 54, t. 2, f. 7.

1

Tribalus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 164. — Mars. Mon. 1855, p. 151. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 104. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 371.

Triballus Gemm. et Harold, Cat. Col. III, 1868, p. 781. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 282.

acceptus Mars. Abeille I, 1864, p. 334. — Molukken
agrestis Mars. Mon. 1855, p. 155, t. 9, f. 1. — West-Afrika
amnicola Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 252. — Mashonaland

5

ascaphus Mars. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 290. Zentral-Afrika

bicarinatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 152. Indien

bomba Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 82. Borneo

capensis Payk. Mon. 1811, p. 80, t. 8, f. 3. — Mars. Mon. 1855, p. 156, t. 9, f. 2. Capland

picipes Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 545.

catenarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 285. Philippinen

cavernicola Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 150. Ost-Afrika

colombius Mars. Abeille I, 1864, p. 335. Ceylon

corpulentus Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 216. Congostaat

corylophoides Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 395. Sumatra

cyclonotus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 35. Birma

Doriae Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 81. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 22. Borneo

fastigiatus Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 618. Abessinien

Horni Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 244. Ceylon

Koenigius Mars. Abeille I, 1864, p. 334. Neu-Guinea

laevidorsis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 152. Philippinen

Leae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 21. Australien

leionotus Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1881, p. 619. Delagoa-Bay

minimus Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 30. — Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 165. — Mars. Mon. 1855, p. 158, t. 9, f. 4. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 372. Mittelmeerländer, China

mixtus Mars. Mon. 1857, p. 437, t. 11, f. 1. Capland

montanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 212. Ceylon

Ogieri Mars. Abeille I, 1864, p. 335. China

onustus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 350. Sansibar

opimus Lew. l. c. p. 350. Borneo

orphanus Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 35. Birma

pumilio Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 31. Borneo

punctiveps Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 151. Indien

rubriculus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1891, p. 40. Abessinien

scaphidiformis Ill. Mag. VI, 1807, p. 47. — Mars. Mon. 1855, p. 157, t. 9, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 30, f. 150. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 372. Mittelmeer-Gebiet

mauritanicus Luc. Expl. Alg. 1849, p. 230, t. 22, f. 7.

castaneus i. l. Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 212.

semen Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 137; l. c. (8) II, 1908, p. 154. Japan

suturalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 151. Sumatra

tropicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 212; l. c. (7) IV, 1899, p. 22. Singapore

unistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 153. Annam

Triballodes Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 442. — Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297.

acritoides *(Tribalus)* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 75, t. 1, f. 5. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Morea

1

Caerosternus Lec.

Lec. Proc. Acad. Philad. 1852, p. 39. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 213; Ent. Monthly Mag. XXIII, 1886, p. 63.

americanus Lec. Bost. Journ. V, 1845, p. 64, t. 4, f. 7. — Mars. Mon. 1855, p. 159, t. 9, f. 5. — Nord-Amerika

1

Tribalister Horn.

Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 299.

marginellus *(Phelister)* Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 311. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 299, t. 5, f. 2. — Nord-Amerika

1

Idolia Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 214; l. c. (6) IX, 1892, p. 351.

antennata Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 242, t. 7, f. 15. — Mittel-Amerika

gibba Lew. Ent. Monthly Mag. XXIII, 1886, p. 64. — Honduras

laevigata Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 214.

integra Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 47. — Süd-Amerika

laevigata Payk. Mon. 1811, p. 84, t. 2, f. 7. — Mars. Mon. 1855, p. 161, t. 9, f. 6. — Venezuela

laevissima Lec. Proc. Ac. Philad. VI, 1852, p. 40. — Cuba

punctisternum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 215. — Brasilien

scitula Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 242, t. 7, f. 16. — Mittel-Amerika

7

Sphaericosoma Mars.

Mars. Col. Hefte IV, 1868, p. 104.

Sphaerosoma Mars. Mon. 1855, p. 162.

ovum Mars. Mon. 1855, p. 164, t. 9, f. 1. — Madagascar

1

Spathochus Mars.

Mars. Abeille I, 1864, p. 342. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297.

Coyei Mars. Abeille I, 1864, p. 341. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 297. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 171.		Klein-Asien, Arabien
var. *nigrinus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 34.		Palästina

1

Coryphaeus Mars.

Mars. Abeille I, 1864, p. 311.

pilosus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 423.	Tenimber
violaceus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 347.	Borneo
Wallacei Mars. Abeille I, 1864, p. 311.	Neu-Guinea

3

Exosternus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 233.

aeratus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 231.	Süd-Afrika
angolae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 300.	Angola
manicatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 231.	Ost-Afrika
rufulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 104; l. c. (8) IV, 1909, p. 301.	Süd-Afrika

4

Probolosternus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 275.

africanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 275.	Guinea
brevistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 104.	West-Afrika
minor Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 277.	„
permundus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 1900, p. 276, t. 10, f. 4; l. c. (7) XIV, 1904, p. 149.	„
termitophilus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 148.	Orangefluß-Kolonie

5

Monoplius Mars.

Mars. Mon. 1855, p. 122.

Marseulia Péringuey, Trans. S. African Phil. Soc. IV, 1888, p. 87.
Saulister Péringuey, l. c. Correctur.

aemulator Péring. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 185.	Süd-Afrika
Braunsi Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 103.	„
dissidens Péring. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 186.	„
gravis Péring. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 186.	„

inflatus Mars. Mon. 1855, p. 124, t. 8, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1898, p. 173. — Süd-Afrika
mimus Péring. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 186. — ,,
pinguis Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 60. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 418, t. 20 A, f. 3; l. c. (7) 1898, p. 173. — ,,
singularis Péring. Trans. South Afr. Phil. Soc. IV, 1888, p. 88. — Lew. Ent. Monthly Mag. I, 1890, p. 106.
sigillatus Péring. Ann. Soc. Ent. Fr. LXX, 1901, p. 187. — ,,

8

Epitoxus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 278.

breviusculus *(Saprinus)* Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 544. — Mars. Mon. 1861, p. 161, t. 4, f. 5. — Capland
circulifrons Mars. Mon. 1853, p. 473, t. 14, f. 6. — West-Afrika
corycaeus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 278. — ,,
felix Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 347. — Ost-Afrika
haeres Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 403. — West-Afrika
hilarulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 361. — Kamerun
nitidus *(Coelocraera)* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 467; l. c. (6) III, 1889, p. 282. — Sansibar

7

Anaglymma Lew.

Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 212.

afra Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 175, f. 1. — Congostaat
Cardoni Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 212. — Indien
circularis *(Macrosternus)* Mars. Abeille I, 1864, p. 286. — Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 213. — Borneo
congonis Lew. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 262. — Congostaat
consobrina Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 180. — Kamerun
crenulata Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 213. — Singapore
impar *(Phelister)* Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. CXXVII. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 362. — Sansibar
punctipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 162. — Congostaat
verula Lew. l. c. p. 161. — Kamerun

9

Pelorurus Mars.

Mars. Mon. 1857, p. 494.

Pelorus Mars. Mon. 1855, p. 125.

bruchoides Mars. Mon. 1855, p. 128, t. 8, f. 1. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 17, f. 3. — West-Afrika
carinatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 173. — Capland

costipennis Lew. l. c. p. 174. Mashonaland
Cregoei Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 244. „
Feae Lew. Ann. Mus. Genova XLII, 1906, p. 404. Guinea
formosus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 41. Abessinien
glaucopterus Mars. Mon. 1862, p. 30, t. 7, f. 1. Natal
ruptistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVIII, 1906, p. 190. Abessinien

8

Coproxenus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 190.

Marshalli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 191; l. c. (7) VI, 1900, p. 266, t. 10, f. 11. Natal
opacipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 192. Kamerun

2

Coelocraera Mars.

Mars. Mon. 1857, p. 426.

costifera Mars. Mon. 1857, p. 430, t. 25, f. a—b. Guinea

1

Notodoma Mars.

Mars. Mon. 1855, p. 133.

bullatum Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 108. Malacca
fungorum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 136. Japan
globatum Mars. Mon. 1855, p. 136, t. 9, f. 1. — Lew. Ann. Mus. Genova (2) XII, 1891, p. 39; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 268. Indien, Birma
Lewisi Reitt. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 164. Syrien
nigrum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 268. Sumatra
orientale Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 425. Birma
rufulum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 349. Borneo
saturum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 269; l. c. (7) XVI, 1905, p. 347, t. 10, f. 9. Tongking
solstitiale Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 348. Malakka

9

Lissosternus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI. 1905, p. 347.

gracilipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 348, t. 10, f. 10. Brasilien

1

Scapomegas Mars.

Mars. Mon. 1855, p. 129.

aurifer Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 125. Brasilien
auritus Mars. Mon. 1855, p. 132, t. 9, f. 1. Guyana
gibbus Mars. Mon. 1855, p. 132, t. 9, f. 2. Brasilien

3

Phoxonotus Mars.

Mars. Mon. 1862, p. 35.

Fryi Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 61. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 270. — Brasilien
lectus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 269. — Peru
suturalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1908, p. 160. — Brasilien
tuberculatus Mars. Mon. 1862, p. 37, t. 7, f. 1. — Guyana
venustus *(Saprinus)* Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 189. — Lew. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 280. — Brasilien

5

Hetaeriodes Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 188.

fraudulentus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 188. — Mexico

1

Hetaeriomorphus Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 186.

perplexus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 186. — Mexico

1

Hetaeriosoma Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 185.

Sahlbergi Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 185. — Brasilien

1

Tylois Mars.

Mars. Abeille I, 1864, p. 336.

mirabilis Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 172. — Bolivien
mirificus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 378. — Pernambuco
trilunatus Mars. Abeille I, 1864, p. 336. — Guyana

3

Enicosoma Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 149.

vespertinum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 149, t. 6, f. 5, 5a. — Brasilien

1

Homalopygus Boh.

Boh. Resa Eugen. 1858, p. 36.

aequatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 236, t. 7, f. 8. — Panama
amnicola Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) II, 1898, p. 177. — Brasilien
cavifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 421. — „

commensalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 471. — Brasilien
geminatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 379. — „
latipes Boh. Resa Eugen. 1858, p. 37, t. 1, f. 2. — Mars. Mon. 1862, p. 679; 1861, t. 4, f. 1. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 236. — Panama
latisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 349. — Brasilien
longipes Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 122. — „
remex Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 285, t. 10, f. 10. — Paraguay

9

Scapicoelis Mars.

Mars. Mon. 1862, p. 38.

tibialis Mars. Mon. 1862, p. 40, t. 7, f. 1. — Brasilien

1

Discoscelis Schm.

Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 318.

amazoniae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 176. — Brasilien
arechavaletae *(Phylloscelis)* Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 109. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 240, f. 3, 4. — Uruguay, Argentinien
var. *argentinae* Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 318. — Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 240; l. c. VI, 1910, p. 185.
Biologie: Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 225.
canaliculata Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 319. — Paraguay

3

Notocoelis Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 283.

satur Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 284, t. 10, f. 9. — Paraguay

1

Chelyocephalus Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 182.

varicolor Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 183. — Brasilien

1

Reninus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 285.

Renia Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 467.

cavernosus *(Homalopygus)* Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 179. — Paraguay

meticulosus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 467. — Brasilien
puncticollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 105. — Guyana
Salvini Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 220, t. 8, f. 6, 7. — Mexico
Biologie: Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 105.
seminitens Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 174. — Bolivien
turritus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 271. — Brasilien
6

Trichoreninus Lew.

Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 106.

Flohri Lew. Ent. Monthly Mag. 1891, p. 107. — Mexico
imbricatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 422. — Brasilien
2

Echinodes Zimm.

Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 253.

decipiens Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1883, p. 286. — Nord-Amerika
setiger Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 316. — Mars. Mon. 1862, p. 41. — Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 253. — Horn, Trans. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, t. 5, f. 4. — „
2

Ulkeus Horn.

Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 143.

intricatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XII, 1885, p. 143, t. 1, f. 9—11. — Brues, Americ. Natural. XXXVI, 1902, p. 368. — Nord-Amerika
1

Euclasea Lew.

Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 220.

Godmani Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 221, t. 6, f. 8, 9. — Guatemala
obliqua Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 425. — Mexico
pauperella Lew. l. c. p. 424. — Brasilien
tuberculata Lew. l. c. p. 425. — „
4

Synodites Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 175.

aciculatus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 179. — Brasilien
detritus Schm. l. c. p. 180. — Mexico
Drakei Schm. l. c. p. 179. — Bolivien
gibbidorsum Schm. l. c. p. 180. — Mexico
graniformis Schm. l. c. p. 181. — „ ?
Schmidti Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 423. — Brasilien
Schuppi Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 177. — „
7

Termitoxenus Schm.

Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 321.

setaceus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 321. Paraguay
strigicollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 175. Brasilien
2

Chelonosternus Bickh.

Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 241.

Tremolerasi Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 242, f. 5. Uruguay
1

Hesperodromus Schm.

Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 317.

sodalis Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 318. Paraguay
1

Paratropus Gerst.

Gerst. Beitr. Ins. Zanzibar 1866, p. 32.

Phylloscelis Marseul, Mon. 1862, p. 32.

altilis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 377. Ost-Afrika
anthracinus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 393. Brasilien
aptistrius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 349. Portug. Guinea
boleti Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 377. Congo
castaneus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 391. Mexico
chelonites Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 610. Abessinien
congonis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 301. Congo
daedalus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 392. Brasilien
effertus Lew. l. c. p. 392. „
fungorum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XX, 1897, p. 192. Mashonaland
manicatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 390. Mexico
meridianus *(Spathochus)* Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 60. Sansibar
nigrellus Schm. Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 14. West-Afrika
orbicularis Oll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1883, p. 174. — Waterh. Aid ident. Ins. II, 1883, t. 134, f. 6. Borneo
ovides Mars. Mon. 1862, p. 34, t. 7, f. 1. West-Afrika
strigatus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 31. Congo
testudo Gerst. Beitr. Ins. Zanz. 1866, p. 87 (32). — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 610. Sansibar
17

Sitalia Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 285.

Severini *(Paratropus)* Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVI, 1892, p. 142, f. 1—3; Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 285, f. 3. Indien
1

Eretmotus Mars.

Mars. Mon. 1855, p. 141.

Dimerocerus Coquerel, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 788.
Eretmotes Schm. (nec Mars.), Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 283.

Biologie: Lewis, Entomol. XXI, 1888, p. 289—294.

Bedeli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 235. — *obscurus* Pic, Natural. 1894, p. 248. — Théry, Échange 1894, p. 144. — Algier
caesariensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 267. — ,,
carinatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 394. — ,,
cirtensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 233, t. 19, f. 3. — ,,
corpulentus Lew. l. c. p. 233, t. 19, f. 1. — ,,
foveisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 106. — ,,
ibericus Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 366. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 300. — Lew. Entomologist XVI, 1888, p. 294. — Spanien
kabyliae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 234, t. 19, f. 5. — Algier
Leprieuri Mars. Mon. 1862, p. 47; 1861, t. 15, f. 4. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 233, t. 19, f. 6. — ,,
approximans Fairm. C. r. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 60. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 350.
Lucasi Mars. Mon. 1855, p. 144, t. 20, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 233, t. 19, f. 2. — ,,
major Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 265. — ,,
planifrons Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 106. — ,,
sinuaticollis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) X, 1902, p. 266. — ,,
sociator Coq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 760, t. 16, f. 8. — Mars. Mon. 1862, p. 45; 1861, t. 15, f. 3. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 234, t. 19, f. 4. — ,,
tangerianus Mars. Mon. 1861, p. 44, t. 15, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 236, t. 19, f. 7. — Marocco, Süd-Spanien
valens Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 180. — Algier

16

Satrapes Schm.

Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 441; Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 283. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 377. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 289.

Peyerimhoffi Bed. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 183. — Frankreich
Reitteri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 153. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 13. — Transkaukasien
Sartorii Redt. Fauna Austr. 1858, p. 311. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 300. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 377. — Reitt. Faun. Germanica II, 1909, p. 289. — Deutschland, Ungarn
Rayei Mars. Abeille I, 1864, p. 348.
talyschensis Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 143. — Kaukasus

4

Hetaerius Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 156. — Marseul, Mon. 1855, p. 137. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 105. — Lewis, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 144. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 376 — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 289.

Blanchardi Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 609. — Nord-Amerika

brunneipennis Rand. Bost. Journ. II, 1839, p. 40. — Mars. Mon. 1857, p. 433, t. 11, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 145. — „

californicus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 137. — „

Chobauti Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 26. — Algier

ferrugineus Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 19, t. 1, f. 7. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 377. — Reitt. Fauna Germanica III, 1909, p. 290, t. 67, f. 3. — Europa

quadratus Kug. in Schneid. Mag. I, 1792, p. 519. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1837, p. 666. — Mars. Mon. 1855, p. 140, t. 9, f. 1.

sesquicornis Preyssl. in Mayer, Samml. phys. Aufs. II, 1792, p. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, t. 31, f. 151. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 300.

Marseuli Schauf. Rev. Mag. Zool. 1863, p. 120; Sitz. Ges. Isis 1863, p. 197. — Mars. Abeille I, 1864, p. 348.

Biologie: Viehmeyer, Z. f. Ins.-Biol. I, 1905, p. 292—294. — Wasmann, Z. f. Ins.-Biol. I, 1905, p. 330—333.

gratus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 137; l. c. (6) II, 1888, p. 145. — Japan

Horni Wickham, Psyche VI, 1892, p. 322. — Nord-Amerika

minimus Fall, Psyche XIV, 1907, p. 68. — Colorado

morsus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 70. — Horn, Syn. 1873, p. 303, t. 5, f. 3. — Californien

optatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1884, p. 137; II, 1888, p. 145. — Japan

plicicollis Fairm. Pet. Nouv. II, 1876, p. 49. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 145. — Algier

tristriatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1874, p. 21. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 146. — Brues, Ent. News XIV, 1903, p. 147. — Nord-Amerika

12

Melanotaerius Fall.

Fall, Psyche XIV, 1907, p. 69.

infernalis Fall, Psyche XIV, 1907, p. 69. — Californien

1

Sternocoelis Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 144.

Biologie: Lewis, Entomol. XXI, 1888, p. 289.

acutangulus Lew. Ent. Monthly Mag. XXIV, 1887, p. 164; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 146; l. c. (6) XIV, 1894, p. 181, f. 2. — Marocco, Süd-Spanien

arachnoides Fairm. Pet. Nouv. II, 1877, p. 98. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 150. — Marocco, Süd-Spanien

Bedeli Lew. Ent. Monthly Mag. XXI, 1884, p. 83; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 147. — Algier

Bonnairei Schm. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 236. — ,,

cancer Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 147. — ,,

comosellus Fairm. C. r. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 13. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 148. — ,,

extructisternum Lew. l. c. p. 150. — ,,

fulvus Lew. l. c. p. 150. — ,,

fusculus Schm. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 238. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 152. — Spanien

grandis Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 143. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 151. — Morea

hispanus Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 89. — Mars. Mon. 1862, p. 42. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 300. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 148. — Spanien, Portugal

incisus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 440; Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301. — Spanien

laevidorsis Fairm. Pet. Nouv. II, 1876, p. 37. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 151. — Algier

var. *major* Pic, Échange 1905, p. 129.

Lewisi Reitt. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 143. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 75, t. 1, f. 4. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 150. — Morea

Marseuli Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 367. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301. — Spanien

mauritanicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 152. — Marocco

Merkli Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 238; Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301. — Türkei

ovalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 252. — Algier

pectoralis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 152. — ,,

pluristriatus Fairm. Pet. Nouv. 1877, p. 98. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 151. — ,,

politus Schm. Ent. Nachr. XIV, 1888, p. 237. — ,,

puberulus Motsch. Bull. Mosc. X, 1837, p. 123; Etud. Ent. VII, 1858, p. 188. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 301. — Sicilien

Palumboi (Eretmotus) Ragusa, Nat. Sicil. I, 1881, p. 7. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 150. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 441.

punctulatus Luc. Bull. Soc. Ent. Fr. 1855, p. 3. — Mars. Mon. 1857, p. 432, t. 11, f. 1. — Algier

lioderus Fairm. Pet. Nouv. II, 1876, p. 37.

robustus Pic, Échange XXVI, 1910, p. 33. — Cypern

Sedilloti Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) III, 1889, p. 285. — Algier

setulosus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 179. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 149. — ,,

Vaucheri Lew. Ent. Monthly Mag. XXXII, 1896, p. 62. Marocco
viaticus Lew. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 263. Algier
Walkeri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) II, 1888, p. 149. „
29

Peploglyptus Lec.

Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189.

Belfragei Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 189. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882, p. 117, t. 6, f. 1, 2. Texas
1

Mecistostethus Mars.

Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 123.

pilifer Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 123. Amazonenstrom
1

Cachexia Lew.

Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 236.

puberula Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 236, t. 7, f. 9. Nicaragua
1

Orectoscelis Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 426.

Duboulayi *(Chlamydopsis)* Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 318. — Westw. Thesaurus Oxon. 1874, p. 68, t. 3, f. 7. Süd-Australien
humeralis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 427; l. c. (7) XIV, 1904, p. 151, t. 6, f. 6. Queensland
sternalis *(Chlamydopsis)* Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 93. Süd-Australien
3

Chlamydopsis Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 317; Thesaurus Oxon. 1874, p. 68.

Byzenia King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869, p. 74. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 183.

comata Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXV, 1901, p. 129. Süd-Australien
formicicola *(Byzenia)* King, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1869, p. 74. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 183; l. c. (8) VI, 1910, p. 57. Neu-Süd-Wales
inaequalis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XIV, 1891, p. 94. Süd-Australien

inquilina Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 472. Süd-Australien

pygidialis Blackb. Proc. Roy. Soc. Victoria XII, 1900, p. 206. „

striatella Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 318; Thesaurus Oxon. 1874, p. 68, t. 3, f. 8. „

6

Terapus Mars.

Mars. Mon. 1862, p. 680.

bicarinatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 178. Amazonenstrom

Marseuli Westw. Thesaurus Oxon. 1874, p. 67, t. 3, f. 9. „

Mniszechi Mars. Mon. 1862, p. 682, t. 7, f. 1. — Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 235, t. 7, f. 5. Mexico

3 Synonym: Melanotaëmus infernalis Fald [see p 76]

Murexus Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 350.

muricatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 286, t. 10, f. 12. Paraguay

1

Teratosoma Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 471.

longipes Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 741. — Wasm. Zool. Jahrb. Syst. XIV, 1900, p. 250—254, t. 14, f. 17. Brasilien

1

Onthophilus Leach.

Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 76. — Er. in Klug, Jahrb. I, 1834, p. 204. — Mars. Mon. 1856, p. 549. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 106. — Thoms. Scand. Col. IV, 1862, p. 256. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 284. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 400. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294.

affinis Redt. Faun. Austr. 1849, p. 239. — Mars. Mon. 1856, p. 561, t. 11, f. 6. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 321. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 401. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296. Europa

costatus Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 131.

costulatus Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 687.

alternatus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 46. — Mars. Mon. 1856, p. 558, t. 11, f. 4. Nord-Amerika

nodatus Lec. Mon. 1845, p. 53. — Mars. Mon. 1856, p. 556, t. 11, f. 3. — Horn, Proc. Acad. Philad. 1873, p. 303.

pluricostatus Lec. Mon. 1845, p. 51. — Horn, Proc. Acad. Philad. 1873, p. 303.

Bickhardti Reitt. Ent. Blätter V, 1909, p. 180. — Klein-Asien

flavicornis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 139. — Japan

Flohri Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 235. — Mexico

foveipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 472. — Amurland

globulosus Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 16, t. 2, f. 15. — Des Gozis, Rev. d'Ent. 1886, p. 182. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 402. — Südwest-Europa

exaratus Ill. Mag. VI, 1807, p. 48. — Mars. Mon. 1856, p. 555, t. 11, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 31, f. 152. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 321.

interruptus Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 168. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 186.

Julii Lew. Ent. Monthly Mag. XXVIII, 1892, p. 124. — Mexico

Lecontei Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 138, t. 1, f. 10. — Californien

niponensis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XX, 1907, p. 107. — Japan

ordinarius Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 78. — Sibirien

ostreatus Lew. l. c. p. 78; Ann. Mag. Nat. Hist. XIII, 1884, p. 139. — China, Japan

sculptilis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 354. — Birma

silvae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 139. — Japan

Soltani Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 557. — Nord-Amerika

striatus Forst. Nov. spec. Insect. centuria I, 1771, p. 11. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 681. — Mars. Mon. 1856, p. 560, t. 11, f. 5. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 257. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 321. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 401. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296, t. 67, f. 19. — Europa

sulcatus Ol. Ent. I, 8, 1789, p. 17, t. 1, f. 6.

sulcatus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 74. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 680. — Mars. Mon. 1856, p. 554, t. 11, f. 1. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 402. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296, t. 67, f. 20. — „

striatus Hbst. Käf. IV, 1791, p. 38, t. 36, f. 1.

globulosus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 321.

var. *cicatricosus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 321. — Griechenland

var. *caucasicus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 389. — Caucasus

Biologie: Bedwell, Ent. Monthly Mag. XLIII, 1907, p. 62. — Heinemann, Ent. Blätter VI, 1910, p. 121.

tuberculatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 353. — Birma

Glymma Mars.

Mars. Mon. 1856, p. 279.

Candezei Mars. Mon. 1856, p. 282, t. 22, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 31, f. 153. — Belgien

1

Epiechinus Lew.

Lew. Ent. Monthly Mag. II, 1891, p. 319; Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 232.

arboreus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1884, p. 139. — Japan
bipartitus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 213; l. c. (6) VIII, 1891, p. 404. — Sansibar
birmanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 356; l. c. (6) X, 1892, p. 236, t. 19, f. 8. — Birma
costipennis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 549. — Mars. Mon. 1862, p. 686, t. 4, f. 1. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 404. — Capland
hispidus Payk. Mon. Hist. 1811, p. 98, t. 11, f. 2. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 290. — Indien
hova Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 473. — Madagascar
laceratus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 33. — West-Afrika
Marseuli Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 290. — Molukken
hispidus Mars. (nec Payk.) Abeille I, 1864, p. 340. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) X, 1892, p. 236, t. 19, f. 9.
novemcostatus Mars. Mon. 1856, p. 563, t. 11, f. 7. — West-Afrika
punctisternum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 403. — Sansibar
resinus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 32. — West-Afrika
taprobanae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 355; l. c. (6) X, 1892, p. 236, t. 19, f. 10. — Ceylon
Tasmani Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1899, p. 29. — Australien
tuberculisternum Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XVI, 1885, p. 213. — Sansibar

14

Colonides Schm.

Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 320.

Drakei Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 320. — Paraguay
parvulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 404. — Mexico

2

Plegaderus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 203. — Mars. Mon. 1856, p. 259. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 113. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 249. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 284. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 397. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294.

adonis Mars. Abeille XVI, 1876, p. 39. — Cypern
caesus Hbst. Käf. IV, 1792, p. 40, t. 36, f. 3. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 684. — Mars. Mon. — Europa

1856, p. 267, t. 11, f. 3. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 251. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 320. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 398. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 295, t. 67, f. 16.

Comonforti Mars. Mon. 1862, p. 683; 1861, t. 4, f. 1. — Mexico

consors Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 350. — Nord-Amerika

cribratus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 577. — „

discisus Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 683. — Mars. Mon. 1856, p. 272, t. 11, f. 8. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, p. 92, t. 4, f. 172—178. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 320. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 399. — Reitt. Faun. Germanica II, 1909, p. 295, t. 67, f. 18. — Europa

dissectus Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 694. — Mars. Mon. 1856, p. 268, t. 11, f. 4. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 33, f. 163. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 251. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 320. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 399. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 295, t. 67, f. 17. — „

fortesculptus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 124. — Türkei

fraternus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 141. — Californien

Marseuli Reitt. Berl. Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 371. — Japan

molestus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 577. — Californien

monachus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 124. — Brasilien

nitidus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 141. — Nord-Amerika

Otti Mars. Mon. 1856, p. 271, t. 11, f. 6. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 320. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 399. — Mittelmeer-Gebiet

pusillus Lec. Mon. 1845, p. 50, t. 6, f. 8. — Nord-Amerika

Barbelini Mars. Mon. 1862, p. 684; 1861, t. 4, f. 2. — Horn, Syn. 1873, p. 348.

Erichsoni Lec. Hist. Col. N. Amer. 1863, p. 28. — Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 254.

rigidus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 576. — „

rumaniae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 610. — Rumänien

sanatus Truqui, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 64, t. 2, f. 3. — Mars. Mon. 1856, p. 272, t. 11, f. 7. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 399. — Mittelmeer-Gebiet

Barani Mars. Mon. 1857, p. 449. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 320.

var. *Gobanzi* J. Müller, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 120; l. c. III, 1908, p. 340.

saucius Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 204; Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 682. — Mars. Mon. 1856, p. 264, t. 11, f. 1. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 251. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 319. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 399. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 295. — Europa

vulneratus Sturm (nec Panz.) Ins. I, 1805, p. 260.

var. *meridionalis* J. Müller, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 339. — Süd-Europa

Sayi Mars. Mon. 1856, p. 269, t. 11, f. 5. — Nord-Amerika

transversus Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 38. — Mars. Mon. 1856, p. 277, t. 11, f. 9. — „

vulneratus Panz. Faun. Germ. 1792, 37, 6. — Er. Mark Brandb. I, 1837, p. 682. — Mars. Mon. 1856, p. 265, t. 11, f. 2. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 250. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 319. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 400. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 295. — Europa

22

Eubrachium Woll.

Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 159. — Schmidt, Abeille XXVIII, 1895, p. 178.

ovale Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1862, p. 161, t. 7, f. 9. — Ins. Hierro

politum Woll. l. c. p. 163. — Ins. Lazarote

punctatum Woll. l. c. p. 162 nota. — Teneriffa

pusillum *(Plegaderus)* Rossi, Mant. Ins. I, 1792, p. 15. — Mars. Mon. 1856, p. 278, t. 11, f. 10. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 319. — Schm. Abeille XXVIII, 1895, p. 179. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 400. — Südwest-Europa

caesus (Hister) Payk. Faun. Suec. I, 1798, p. 53.

hispidulus (Plegaderus) Muls. et Rey, Opusc. Ent. VII, 1856, p. 5.

4

Anapleus Horn.

Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 311.

marginatus *(Bacanius)* Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 292. — Nord-Amerika, Californien

compactus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 558. — Fall, Cal. Acad. Sc. VIII, 1901, p. 95.

1

Abraeus Leach.

Leach, Zool. Miscell. III, 1817, p. 76. — Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 288. — Mars. Mon. 1856, p. 577. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 114. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 254. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 284. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 273. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 403. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294.

acicularis Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 168. — Neu-Caledonien

areolatus Reitt. in Radde, Faun. Casp. 1886, p. 213. — Caucasus

australis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1870, p. 159. — Australien

Bolteri Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. VIII, 1880, p. 190. — Californien

bonzicus Mars. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 226. — Japan

brunneus Broun, Man. N. Zealand Col. 1888, p. 666. — Neu-Seeland
cohaeres Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 181. — China
convexus Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 8. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 323. — Syrien
curtulus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 548. — Mars. Mon. 1862, p. 689, t. 4, f. 1. — Capland
cyclonotus Mars. Mon. 1856, p. 584, t. 14, f. 2. — West-Afrika
echinaceus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 34. — Sansibar
exilis Payk. Mon. 1811, p. 84, t. 2, f. 8. — Indien
fakir Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 349. — „
globosus Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 110, t 2, f. 1. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 686. — Mars. Mon. 1856, p. 588, t. 14, f. 6. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 256. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 324. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 405. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296, t. 67, f. 23. — Europa
globulus Creutz. Ent. Vers. 1799, p. 83, t. 1, f. 12. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 685. — Mars. Mon. 1856, p. 587, t. 14, f. 5. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 33, f. 164. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 17, f. 9. — Thoms. Skand. Col, IV, 1862, p. 255. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 322. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 404. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296, t. 67, f. 22. — „
granosus Motsch. Bull. Mosc. II, 1863, p. 449. — Ceylon
granulum Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 686. — Mars. Mon. 1856, p. 589, t. 14, f. 7. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 323. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 404. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296. — Europa
punctatissimus Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XV, 1876, p. 15, t. 1, f. 6. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 239.
indicus Lew. Ann. Mus. Genova (2) VII, 1888, p. 665. — Indien
Mikado Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 356. — Japan
misellus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 549. — Capland
monilis Mars. Mon. 1862, p. 691, t. 4, f. 3.
orientalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 319. — Indien
paria Mars. Mon. 1856, p. 585, t. 14, f. 3. — „
parvulus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 232. — Mars. Mon. 1856, p. 590, t. 14, f. 8. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 323. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 404. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 296. — Mittel-Europa
parvululus Mars. Mon. 1862, p. 720 (Tabelle).
punctiger Fauv. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 169. — Neu-Caledonien
rugicollis Mars. Mon. 1856, p. 583, t. 14, f. 1. — Capland
setiger Lew. Ann. Mus. Genova LXII, 1906, p. 405. — Portug. Guinea
setulosus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 547. — Mars. Mon. 1862, p. 690, t. 4, f. 2. — Natal
sphaericus Mars. Mon. 1856, p. 586, t. 14, f. 4. — Venezuela
stigmaticus Schm. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 29. — Perak
viridulus Broun, Man. N. Zealand Col. 1880, p. 166. — Neu-Seeland
Zoppae Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 16. — Siebenbürgen

Abraeomorphus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 272.

minutissimus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 7. — Caucasus
punctulus Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 272. — „
2

Abraeodes Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 272.

Raddei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. V, 1877, p. 292. — Caucasus
1

Bacanius Lec.

Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 291. — Mars. Mon. 1856, p. 567. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 109. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 273. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 402. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297.

acuminatus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 561. — Californien
ambiguus Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CI. — Malakka
angulosus Schm. Ann. Mus. Genova (2) XVIII, 1897, p. 300. — Sumatra
atomarius Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. III, 1885, p. 128. — Honolulu
confusus Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. III, 1885, p. 129. — Oahu Ins.
consobrinus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 323. — Mars. Mon. 1862, p. 688, t. 4, f. 2. — Caucasus
convergens Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XLI, 1896, p. 65. — Brasilien
debilitans Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 560. — Nord-Amerika
Gestroi Schm. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 238. — Neu-Guinea
globulinus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 560. — Californien
hamatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 238, t. 7, f. 12. — Guatemala
humicola Mars. Mon. 1856, p. 570, t. 14, f. 1. — Venezuela
ignobilis Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 238, t. 7, f. 2. — Panama
inopinatus Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CII. — Seychellen
lotus Mars. Ann. Mus. Genova XVI, 1880, p. 159. — Java
mexicanus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 238. — Mexico
misellus Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 292. — Mars. Mon. 1856, p. 573, t. 14, f. 3. — Nord-Amerika
niponicus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 461. — Japan
permirus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 282; l. c. (2) XIII, 1893, p. 8. — Java
punctiformis Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 288. — Mars. Mon. 1856, p. 574, t. 14, f. 4. — Nord-Amerika
rhombophorus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1843, p. 75, t. 1, f. 2. — Mars. Mon. 1856, p. 571, t. 14, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 32, f. 157. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 322. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 273. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 403. — Europa

— Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297, t. 67, f. 21.
granulum Redt. Fn. Austr. I, 1849, p. 241.

scalptus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 237, t. 7, f. 10. — Guatemala

Soliman Mars. Mon. 1862, p. 687, t. 4, f. 1. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr XXIX, 1886, p. 332. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 273. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 403. — Türkei

tantillus Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 291. — Nord-Amerika

termitophilus Wasm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 16. — Spanien

25

Acritus Lec.

Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 288. — Mars. Mon. 1856, p. 595. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 115. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 252. — Lewis, Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 238. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 284. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 405. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294.

Subgen. **Halacritus** Schm.

Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CIII. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 295.

algarum Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1893, p. CIII. — Indien, Ceylon, Seychellen

maritimus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1853, p. 170. — Californien

punctum Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 232. — Mars. Mon. 1856, p. 607, t. 14, f. 8. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 33, f. 165. — Lacord. Gen. Col. Atl. t. 17, f. 10. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 324. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 406. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297, t. 67, f. 24. — Europa
minimus Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 322.
litoralis Ferr. Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XVI, 1866, p. 367.

Subgen. **Aeletes** Horn.

Horn, Syn. 1873, p. 356. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 284.

atomarius Aubé, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 231. — Mars. Mon. 1856, p. 611, t. 14, f. 11. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 51. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 325. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 407. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297. — Europa

basalis Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 170. — Californien

brevisternus Mars. Mon. 1856, p. 609, t. 23, f. 9. — Nord-Amerika

clarulus Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XXII, 1884, p. 7. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 325. — Caucasus

concentricus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. III, 1885, p. 130. — Honolulu

facilis Sharp, l. c. p. 130. — „

flavitarsis Lew. Ent. Monthly Mag. XVI, 1879, p. 79. — „

longipes Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. III, 1885, p. 129. — „

monticola Blackb. Trans. Roy. Dublin Soc. III, 1885, p. 130. — „

politus Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 290. — Mars. Mon. 1856, p. 160, t. 14, f. 10. — Nord-Amerika

simplex Lec. Mon. 1845, p. 54, t. 6, f. 11. — Mars. Mon. 1856, p. 620, t. 14, f. 20. — „
acupictus Mars. Mon. 1856, p. 618, t. 23, f. 17. — Horn, Syn. 1873, p. 357.

Subgen. **Acritus** s. str.

acaroides Mars. Mon. 1856, p. 618, t. 23, f. 18. — Nord-Amerika

acinus Mars. Mon. 1862, p. 692, t. 4, f. 1. — Brasilien

Alluaudi Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXXVI. — Madagascar

analis Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 290. — Cuba

arizoniae Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 353. — Nord-Amerika

atomus Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 291. — Nord-Amerika,
atomulus Mars. Mon. 1862, p. 694, t. 4, f. 3. — Cuba

auctus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 284. — Java

bipartitus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 240. — Guatemala

caelator Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 574. — Nord-Amerika

cingulidens Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 282. — Neu-Guinea

corpusculus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 241. — Guatemala

discus Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 289. — Nord-Amerika

exiguus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 208. — Mars. Mon. 1856, p. 603, t. 23, f. 3. — „
aciculatus Lec. Mon. 1845, p. 54, t. 6, f. 10. — Mars. Mon. 1856, p. 603, t. 14, f. 2.
obliquus Lec. Mon. 1845, p. 54, t. 6, f. 12.
cribripennis Mars. Mon. 1856, p. 605, t. 23, f. 5.
natchez Mars. Mon. 1856, p. 604, t. 23, f. 4.

fimetarius Lec. Proc. Boston Soc. Nat. Hist. I, 1844, p. 187; Mon. 1845, p. 54. — Mars. Mon. 1856, p. 615, t. 23, f. 14. — „

floridae Mars. Mon. 1862, p. 693, t. 4, f. 2. — „

fuligineus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 240. — Guatemala

gemmula Woll. Col. Atlant. App. 1865, p. 29. — Gomera Ins.

Gulliver Mars. Mon. 1855, p. 623, t. 23, f. 23. — St. Domingo

haedillus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 125. — Australien

hemisphaeroides Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 284. — Neu-Guinea

hilum Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 239. — Guatemala

Hopffgarteni Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 49. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 324. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, — Europa

1899, p. 407. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297.

homoeopathicus Woll. Cat. Col. Mad. 1857, p. 77. — Schm. Abeille XXVIII, 1893, p. 179. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297. — Europa, Madeira

rhenanus Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 356. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 50. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 324. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 408.

indignus Schm. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 239. — Neu-Guinea

insipiens Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 285. — Aru

instabilis Mars. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 292. — Capland

insularis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. III, 1885, p. 129. — Honolulu

italicus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 155. — Italien

Komai Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) IV, 1879, p. 461. — Japan

laeviusculus Mars. Mon. 1856, p. 622, t. 23, f. 22. — Venezuela

Lightfooti Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XI, 1893, p. 429. — Capland

liliputianus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 241, t. 7, f. 14. — Guatemala

madagascariensis Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CXXXIII. — Madagascar

minutus Hbst. Nat. Syst. IV, 1791, p. 41, t. 36, f. 4. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 687. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 324. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 406. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297. — Europa

fulvus Mars. Mon. 1856, p. 607, t. 23, f. 7. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 51.

nigricornis Thoms. (nec Hoffm.) Skand. Col. IV, 1862, p. 253. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 199.

balearicus Schauf. Nunquam otios. III, 1882, p. 529. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 239.

var. *tataricus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XVI, 1877, p. 154. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 51. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 324.

nigricornis Hoffm. Ent. Hefte II, 1803, p. 127. — Mars. Mon. 1856, p. 612, t. 14, f. 12. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 325. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 407. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 297. — „

minutus Payk. Mon. 1811, p. 87, t. 8, f. 1. — Mars. Mon. 1856, p. 614, t. 14, f. 13. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1878, p. 51.

seminulum Küst. Käf. Europ. XV, 1848, p. 27.

semen Mars. Mon. 1862, p. 720.

affinis ♂ Gerh. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 20; l. c. 1903, p. 290.

var. *microscopicus* Reitt. Verh. Ver. Brünn XV, 1876, p. 16.

m.? sulcipennis Fuss, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 312.

peculiaris Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 240. — Guatemala

Poeyi Mars. Mon. 1862, p. 695. t. 4, f. 4. — Cuba

quadristriatus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 240, t. 7, f. 13. — Guatemala

rugulosus Mars. Mon. 1856, p. 617, t. 14, f. 16. Venezuela
salinus Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 402. Nord-Amerika
Sallei Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 355. „
shogunus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 357. Japan
simpliciculus Mars. Mon. 1856, p. 616, t. 23, f. 15. Venezuela
strigosus Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 289. — Mars. Mon. 1856, p. 619, t. 23, f. 19. Nord-Amerika
conformis Lec. Proc. Acad. Philad. 1853, p. 289. — Horn, Syn. 1873, p. 355.
lateralis Mars. Mon. 1856, p. 621, t. 23, f. 21. — Horn, Syn. 1873, p. 355.
substriatus Mars. Mon. 1856, p. 602, t. 23, f. 1. Guatemala
subtilissimus Schm. Ann. Mus. Genova XXXIII, 1893, p. 240. Neu-Guinea
tasmaniae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IX, 1892, p. 359. Tasmania
tenuis Mars. Mon. 1856, p. 606, t. 23, f. 6. Venezuela
torquillus Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 283. Neu-Guinea
volitans Fall, Pap. Cal. Acad. VIII, 1902, p. 238. Süd-Californien
wokanensis Mars. Ann. Mus. Genova XIV, 1879, p. 283. Neu-Guinea
65

Saprinodes Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 395.

falcifer Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 396; l. c. (7) IV, 1899, p. 24, f. 10. Australien
1

Saprinus Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 172. — Mars. Mon. 1855, p. 327. — Jacq. du Val, Gen. Col. d.Eur. II, 1858, p. 111. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 235. — Schmidt, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 302. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 380. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 291.

Biologie: Mattei, Nat. Sicil. XIX, 1906, p. 14.

Subgen. **Euspilotus** Lew.

Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1907, p. 320.

Neosaprinus Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 243; l. c. VI, 1910, p. 186.

bisignatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 177. — Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 377, t. 8, f. 9. — Mars. Mon. 1855, p. 369, t. 16, f. 13. *Matthewsi* Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 441. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 288. Chile
Blanchardi Mars. Mon. 1855, p. 368, t. 16, f. 12. „
ornatus Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—43, p. 69. Argentinien
columbicus Kirsch, Abh. Mus. Dresden 1888—89, p. 3. Mittel-Amerika

crenatipes Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1849, p. 378. — Mars. Mon. 1862, p. 438, t. 12, f. 1. — Chile
decoratus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 176. — Mars. Mon. 1855, p. 370, t. 16, f. 14. — Peru
devius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 303. — Argentinien
dichrous Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIV, 1904, p. 150. — Süd-Amerika
flavopictus Lew. l. c. p. 150. — Peru
gnathoncoides Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 243, f. 6. — Uruguay
Biologie: Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 225.
laesus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 288; l. c. (8) IV, 1909, p. 303. — Equador
lepidus Er. Arch. Naturgesch. XIII, 1847, I, p. 91. — Peru
limatus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 119. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 185. — Uruguay
Richteri Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 303. — Argentinien
zonalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 320. — Patagonien

Subgen. **Saprinus** s. str.

acilinea Mars. Mon. 1862, p. 477, t. 16, f. 36. — Nord-Amerika
acridens Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 53. — Sansibar
aegyptiacus Mars. Mon. 1855, p. 455, t. 18, f. 78. — Ägypten
aeneicollis Mars. Mon. 1855, p. 424, t. 17, f. 56. — Mexico
aencolus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 111. — China
aeneovirens Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 84. — Somaliland
aeneus F. Syst. Ent. 1775, p. 53. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 673. — Mars. Mon. 1855, p. 413, t. 17, f. 48. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 238. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 308. — Lew. Ent. Monthly Mag. 1897, p. 45. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 387. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 293, t. 67, f. 9. — Europa
var. *immundus* Gyll. Ins. Suec. IV, 1808, p. 266. — Mars. Mon. 1855, p. 407, t. 17, f. 44. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 308. — Lew. Ent. Monthly Mag. 1897, p. 45. — J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 141. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 387. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 293.
aegialius Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 76, t. 1, f. 7. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 159.
var. *fulminans* Koltze, Prell. Käf. Hamb. 1862, p. 58.
aequalis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1885, p. 468. — Lords Ins.
aequipunctatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 140. — Horn, Syn. 1873, p. 333, t. 5, f. 8. — Californien
aerarius Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 57. — Argentinien
aeratus Lew. (nec Er.) Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 301.
aeratus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 183. — Buchara
algericus Payk. Mon. Hist. 1811, p. 60, t. 5, f. 4. — Mars. Mon. 1855, p. 405, t. 17, f. 42. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 309. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 386. — Süd-Europa, Mittelmeer-Gebiet

var. *Godeti* Brullé, Expéd. Mor. 1832, p. 158, t. 36, f. 11. — Mars. Mon. 1855, p. 734. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 309; Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 15.
biterrensis Mars. Mon. 1862, p. 474, t. 16, f. 33.

alienus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 167. — Californien
amethystinus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 253. — Australien
amoenulus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 544. — Mars. Mon. 1862, p. 441, t. 12, f. 4. — Capland
arcipygus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 44. — Brasilien
areolatus Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 542. — Mars. Mon. 1855, p. 447, t. 18, f. 72. — Natal
argentinus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 114. — Argentinien
arrogans Mars. Mon. 1855, p. 487, t. 18, f. 105. — Venezuela
artensis Mars. Mon. 1860, p. 266; 1862, p. 445, t. 12, f. 7. — Neu-Caledonien
assimilis Payk. Mon. 1811, p. 63, t. 5, f. 7. — Mars. Mon. 1855, p. 431, t. 17, f. 60. — Nord-Amerika
extraneus Knoch in Ill. Mag. VI, 1807, p. 36.
sardous Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 246 und 448.
ater M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales I, 1864, p. 118. — Blackb. Trans. R. Soc. S. Austr. XXXII, 1903, p. 104. — Australien
aterrimus Er. in Klug, Jahrb. Ent. I, 1834, p. 185. — Mars. Mon. 1855, p. 738. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) III, 1889, p. 286; l. c. (7) XII, 1903, p. 429; l. c. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 12. — Brasilien
atlantidis Schm. Abeille XXVIII, 1895, p. 177. — Canarische Ins.
subnitidus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 169.
proximus Woll. l. c. p. 170. — Schm. Abeille XXVIII, 1895, p. 176.
atrocyaneus Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 190. — Turkmenien
atronitidus Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—43, p. 72. — Mars. Mon. 1855, p. 483, t. 18, f. 102. — Argentinien
auctus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 45. — Amazonenstrom
audax Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 565. — Nord-Amerika
auricollis Mars. Mon. 1855, p. 390, t. 16, f. 31. — Philippinen
australasiae Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 107. — Australien
cyaneus Payk. Mon. Hist. 1811, p. 56, t. 5, f. 2.
cyaneus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 178. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 107.
laetus Mars. Mon. 1855, p. 388, t. 16, f. 29; l. c. 1862, p. 441, t. 12, f. 6.
australis Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 148. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXII, 1903, p. 104. — „
azurescens Mars. Mon. 1855, p. 423, t. 17, f. 55. — Mittel-Amerika
azureus Sahlb. Peric. Ent. 1823, p. 4. — Mars. Mon. 1855, p. 426, t. 17, f. 57. — Brasilien
basalis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. LXVII, 1898, p. 323. — Madagascar
Baudii Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XVI, 1890, p. 86. — Cypern

beatulus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) II, 1898, p. 179. — Capland
Behrensi Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 315. — Californien
belioculus Mars. Mon. 1862, p. 473, t. 16, f. 32. — Mexico
bicirculus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 119. — Süd-Amerika
bicolor F. Syst. El. I, 1801, p. 86. — Mars. Mon. 1855, p. 439, t. 17, f. 66. — Capland
lautus Woll. (nec Er.) Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 311.
biguttatus Stev. Mém. Mosc. I, 1806, p. 159. — Payk. Mon. 1811, p. 51 nota. — Fisch. Ent. Russ. II, 1824, p. 207, t. 25, f. 8. — Mars. Mon. 1855, p. 366, t. 16, f. 11. — Süd-Rußland, Caucasus, Turcmenien
biplagiatus Ball. Bull. Mosc. XLIII, 1870, p. 330. — Sibirien
Blanchei Mars. Mon. 1855, p. 461, t. 18, f. 83. — Syrien, Ägypten
blandus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 188. — Mars. Mon. 1855, p. 475, t 18, f. 95. — Columbien
Blissoni Mars. Mon. 1855, p. 454, t. 18, f. 77. — Venezuela
Bohemani Mars. Mon. 1862, p. 466, t. 16, f. 26. — Honduras
Bonnairei Fairm. C. r. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. LX. — Algier
boudista Mars. Mon. 1857, p. 446, t. 11, f. 132 bis. — Indien
Brenskei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 75, t. 1, f. 6. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 307. — Griechenland
brunnivestis Mars. Mon. 1855, p. 449, t. 18, f. 74. — West-Afrika
Buqueti Mars. Mon. 1855, p. 696, t. 19, f. 136. — „ Capland
caesopygus Mars. Mon. 1862, p. 463, t. 16, f. 23. — — Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 42. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 320. — Süd-Amerika
campechianus Mars. Mon. 1855, p. 477, t. 18, f. 94. — Yukatan
canalisticus Mars. Mon. 1855, p. 472, t. 18, f. 91. — Süd-Amerika
castanipes Curt. Trans. Linn. Soc. Lond. XIX, 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 288. — La Plata
fulvopterus Mars. Mon. 1855, p. 479, t. 18, f. 98.
Cavalieri Mars. Mon. 1855, p. 452, t. 18, f. 75. — Cuba
certus Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 643. — Indien
chalcites Ill. Mag. VI, 1807, p. 40. — Mars. Mon. 1855, p. 445, t. 18, f. 71. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 305. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 384. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292. — Mittelmeerländer
affinis Payk. Mon. Hist. 1811, p. 76, t. 7, f. 2.
rufipes Gyll. Ins. Suec. I, 1807, p. 90.
georgicus Mars. Mon. 1862, p. 471, t. 16, f. 30.
chilensis Mars. Mon. 1855, p. 500, t. 19, f. 117. — Chile
ciliatus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 168. — Californien
coeruleatus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XVI, 1905, p. 611. — Madagascar
coerulescens Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 169. — San Diego
concinnus Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 96. — Mars. Mon. 1855, p. 400, t. 17, f. 39; 1862, p. 453, t. 12, f. 14. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306. — Caucasus, Griechenland, Türkei, Italien

condolens Mars. Abeille I, 1864, p. 338. — Celebes

conformis Lec. Mon. 1845, p. 72, t. 5, f. 7. — Mars. Mon. 1855, p. 484, t. 18, f. 103. — Nord-Amerika

connectens Payk. Mon. 1811, p. 35, t. 4, f. 6. — Mars. Mon. 1855, p. 432, t. 17, f. 61. — Brasilien

furcatus Curtis, Trans. Linn. Soc. London XIX, 1845, p. 442. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 288.

Biologie: Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 225.

contractus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 570. — Nord-Amerika

convexiusculus Mars. Mon. 1855, p. 494, t. 19, f. 111. — „

Copei Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 320, t. 5, f. 7. — „

cribellatus Mars. Mon. 1855, p. 442, t. 17, f. 69. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 307. — Rußland

cribrum Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 568. — Nord-Amerika

cruciatus F. Ent. Syst. I, 1792, p. 75. — Mars. Mon. 1855, p. 354, t. 16, f. 1. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 303. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IX, 1899, t. 1, f. 1. — Spanien, Nord-Afrika, Capland

flavipennis Péringuey, Trans. S. Afric. Soc. III, 1885, p. 85. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VIII, 1891, p. 395.

cubaecola Mars. Mon. 1855, p. 467, t. 18, f. 88. — Cuba

cupratus Kol. Melet. Ent. V, 1846, p. 62. — Caucasus

cupreus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 182. — Mars. Mon. 1855, p. 448, t. 18, f. 73. — Capland

natalensis Fåhrs. in Boh. Ins. Caffr. I, 1851, p. 543. — Mars. Mon. 1862, p. 472, t. 16, f. 31.

cyanellus Mars. Mon. 1855, p. 387, t. 16, f. 28. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXII, 1903, p. 105, 107. — Australien

cyaneocupreus Mars. Abeille I, 1864, p. 337. — Neu-Guinea

cyaneus F. Syst. Ent. I, 1775, p. 52. — Mars. Mon. 1855, p. 385, t. 16, f. 26. — Australien, Neu-Guinea

speciosus Boisd. Voy. Astrol. Col. 1835, p. 148.

laetus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 179. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXII, 1903, p. 107.

delta Mars. Mon. 1862, p. 452, t. 12, f. 13. — Ägypten

detersus Ill. Mag. VI, 1807, p. 36. — Mars. Mon. 1855, p. 396, t. 16, f. 35. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 305. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 385. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292, t. 67, f. 7. — Mittelmeerländer, Westl. Mittel-Europa

? *detritus* Rossi, Faun. Etr. I, 1790, p. 29.

melas Küst. Käf. Europ. XVII, 1846, p. 29.

tripartitus Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 98.

bipartitus Mars. Mon. 1855, p. 752.

Niseteoi J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 152.

Navasi Fuente, Act. Soc. Espan. Hist. Nat. XXIX, 1900, p. 188. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1903, p. 429.

var. *beduinus* Mars. Mon. 1862, p. 446, t. 12, f. 8.

detractus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 569. — Nord-Amerika

diptychus Mars. Mon. 1855, p. 418, t. 17, f. 52. — Yukatan

discoidalis Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 167. — Mars. Mon. 1855, p. 375, t. 16, f. 18. — Californien

discors Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 315. — Mexico

disnexus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 43. — Brasilien

dolatus Mars. Mon. 1862, p. 482, t. 17, f. 40. — ,,

duriculus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 31. — Turkestan

Dussaulti Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 110. — Assam

elegans Payk. Mon. 1811, p. 57, t. 5, f. 1. — Mars. Mon. 1855, p. 383, t. 16, f. 25. — Capland

elegantulus Mars. Mon. 1855, p. 698, t. 19, f. 138. — Indien

emys Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 116. — Brasilien

equestris Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 226. — Mars. Mon. 1855, p. 358, t. 18, f. 4. — Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 82. — CapVerdische Inseln

eremita Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 115. — Pampas

Erichsoni Mars. Mon. 1855, p. 363, t. 16, f. 8. — Madagascar

erosus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 177. — Canarische Ins.

erythropleurus Mars. Mon. 1855, p. 472, t. 18, f. 92. — Süd-Amerika

erythropterus Payk. Mon. 1811, p. 73, t. 13, f. 4. — Mars. Mon. 1855, p. 434, t. 17, f. 62. — Mittel-Amerika

erythropus *(Hister)* Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—45, p. 71. — Argentinien

externus Fisch. Ent. Russ. II, 1824, p. 207, t. 25, f. 9. — Mars. Mon. 1855, p. 365, t. 15, f. 10. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 303. — Rußland, Caucasus

fasciolatus Gebl. Bull. Ac. Petrop. III, 1845, p. 100. — Gebl. Bull. Mosc. XXXIII, 1860, III, p. 8. — Mars. Mon. 1862, p. 440, t. 12, f. 3. — Persien, Süd-Rußland

flexuosofasciatus Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 55. — Lew. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 280.

figuratus Mars. Mon. 1862, p. 409, t. 17, f. 45. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 307. — Spanien, Algier,

osculans Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 168. — Canarische Ins.

fimbriatus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 169. — Mars. Mon. 1855, p. 495, t. 19, f. 112. — Nord-Amerika

orbiculatus Mars. Mon. 1855, p. 497, t. 19, f. 114. — Horn, Syn. 1873, p. 337.

flaviclava Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 115. — Amazonenstrom

floridae Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 318. — Nord-Amerika

foveisternus Schm. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 9; Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 308. — Caucasus

frontistrius Mars. Mon. 1855, p. 450, t. 18, f. 74. — Chile (Marseul), Ceylon (Lewis)

fugax Mars. Mon. 1857, p. 445, t. 11, f. 127. — Indien

fulgidicollis Mars. Mon. 1855, p. 392, t. 16, f. 32. — Madagascar

fulgidus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 316. — Cuba

funereus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 82. — Syrien

furvus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 180. — Mars. Mon. 1855, p. 406, t. 17, f. 43. — Schm. Berl. — Mittelmeerländer

Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 305. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 384.
var. *interstitialis* J. Müll. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1899, p. 153.

gabonensis Mars. Mon. 1862, p. 468, t. 16, f. 27. — Franz. Congo
gayndahensis M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1870, p. 158. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXII, 1903, p. 104. — Australien
geminatus Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 86. — Schm. Abeille XXVIII, 1895, p. 179. — Cap Verdische Ins.
Gemmingeri Mars. Abeille I, 1864, p. 349. — Syrien
gilvicornis Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 184. — Mars. Mon. 1855, p. 456, t. 17, f. 79. — Ägypten
granatensis Mars. l. c. p. 481, t. 18, f. 100. — Columbien
gratus Schm. Ent. Nachr. XXI, 1895, p. 32. — Capland
guyanensis Mars. Mon. 1855, p. 453, t. 18, f. 76. — Guyana
hamatus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 42. — Brasilien
harmonicus Mars. Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 291. — Capland
Hauseri Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 42. — Turkestan
hilaris Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 82. — Nord-Afrika
Hubenthali Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 220. — Kleinasien
hyla Mars. Abeille I, 1864, p. 339. — Neu-Guinea
hypocrita Mars. Mon. 1855, p. 473, t. 18, f. 93. — Argentinien
ignotus Mars. Mon. 1855, p. 496, t. 19, f. 113. — Mexico
imperfectus Lec. Mon. 1845, p. 10, t. 5, f. 3. — Nord-Amerika

impressifrons *(Hister)* Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—43, p. 72. — Bolivien
impressus Lec. Mon. 1845, p. 44, t. 5, f. 10. — Nord-Amerika

impunctellus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 571. — „
inausus Mars. Mon. 1862, p. 461, t. 16, f. 21. — Mexico
infaustus Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1852, p. 40. — Nord-Amerika
piceus Lec. Mon. 1845, p. 43, t. 5, f. 8.
innubus Er. in Klug, Jahrb. Ins. 1834, p. 187. — Mars. Mon. 1855, p. 464, t. 18, f. 86. — Brasilien
insertus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 167. — Californien
obductus Lec. l. c. p. 168.
vinctus Lec. l. c. p. 168. — Horn, Syn. 1873, p. 332.
insularis Mars. Mon. 1855, p. 492, t. 19, f. 109. — „
interruptus Payk. Mon. 1811, p. 50, t. 12, f. 8. — Mars. Mon. 1855, p. 362, t. 16, f. 7. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 12. — Indien
interstitialis Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 166. — Horn, Syn. 1873, p. 316, t. 5, f. 6. — Californien
intricatus Er. Arch. Naturgesch. IX, 1843, I, p. 226. — Mars. Mon. 1862, p. 470, t. 16, f. 29. — Angola
intritus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 570. — Californien
inversus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 23; l. c. (7) XVI, 1905, t. 10, f. 11. — Brasilien
irinus Mars. Mon. 1862, p. 443, t. 12, f. 5. — Australien
japhonis Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 83. — Syrien
Lacordairei Mars. Mon. 1855, p. 421, t. 17, f. 54. — Bolivien
laramiensis Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 564. — Nord-Amerika

laridus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V 1851, p. 168. — San Diego
lateralis Motsch. Bull. Mosc. III, 1849, p. 95. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306. — Caucasus, Persien

bilateralis Motsch. Bull. Mosc. III, 1849, p. 95. — Mars. Mon. 1862, p. 454, t. 11, f. 15.

laterimargo Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 32. — Buchara

latimanus Schm. Ent. Nachr. XVII, 1890, p. 50. — Brasilien

latipes Broun, Man. N. Zealand Col. 1880, p. 666. — Neu-Seeland

lautus Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 675. — Mars. Mon. 1855, p. 459, t. 18, f. 81. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 309. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 386. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292. — Mittel-Europa

lentus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 567. — Californien

libanicola Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 113. — Syrien

liticolus Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 236. — Süd-Californien

lubricus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 169. — Mars. Mon. 1855, p. 410, t. 17, f. 46. — Californien

rotundifrons Mars. Mon. 1862, p. 464, t. 12, f. 24.

lugens Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 181. — Mars. Mon. 1855, p. 395, t. 16, f. 34. — Mexico, Californien,

californicus Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 259. — Vancouver Ins.

consimilis Walker, Natural. Vancouv. II, 1866, p. 319.

maculatus Rossi, Fauna Etr. I, 1790, p. 12. — Mars. Mon. 1855, p. 355, t. 16, f. 2. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 32, f. 159. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 303. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 383. — Mittelmeerländer, Westasien

personatus Fisch. Ent. Russ. II, 1830, p. 206, t. 25, f. 5.

obscuripennis J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 152.

a. *stigmula* Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 185.

manes Mars. Abeille I, 1864, p. 172. — Ägypten

Mastersi M'Leay, Trans. Ent. Soc. N. S. Wales II, 1870, p. 158. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 104. — Australien

mersinae Mars. Mon. 1857, p. 441, t. 11, f. 83 bis. — Peyr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 409, t. 9, f. 11. — Syrien

milium Mars. Mon. 1855, p. 476, t. 18, f. 96 — Venezuela

minutus Lec. Mon. 1845, p. 43, t. 5, f. 9. — Mars. Mon. 1855, p. 486, t. 18, f. 104. — Horn, Syn. 1873, p. 337. — Nord-Amerika

modestior Mars. Mon. 1845, p. 493, t. 19, f. 110. — Brasilien

modestus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 187. — Mars. Mon. 1855, p. 477, t. 18, f. 97. — Brasilien

moyses Mars. Mon. 1862, p. 479, t. 16, f. 37. — Ägypten,

fortunatus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 172. — Canarische

virescens Brullé, Webb et Berth. Ins. Canar. 1838, p. 59. — Inseln

multistriatus Roth, Arch. Naturgesch. XVII, 1851, I, p. 123. — Abessinien

myrmecophilus Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 223. — Uruguay

neglectus Mars. Mon. 1855, p. 491, t. 19, f. 108. — Nord-Amerika

niger Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 95. — Mars. Mon. 1862, p. 450, t. 12, f. 11. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306. — Rußland

suturalis Mars. Mon. 1862, p. 451, t. 12, f. 12. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 328, 444.
gangeticus Mars. Mon. 1855, p. 398, t. 17, f. 37.

nigrita *(Hister)* Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—43, p. 70. — Uruguay, Argentinien
bonariensis Mars. Mon. 1855, p. 429, t. 17, f. 59. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 186.

nitiduloides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, p. 3. — Neu-Britannien

nitidus Wied. Zool. Mag. II, 1, 1817. p. 29. — Mars. Mon. 1855, p. 364, t. 16, f. 9. — Capland

nobilis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 167. — Canarische Inseln

novellus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. CIV. — Algier

obscurus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 166. — Horn, Syn. 1873, p. 318. — Californien

obsidianus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 563. — Nord-Amerika

opacellus Cas. l. c. p. 567. — Californien

opacus Horn, Proc. Acad. Calif. IV, 1894, p. 364. — „

optabilis Mars. Mon. 1855, p. 438, t. 17, f. 65. — Ost-Indien

oregonensis Lec. Mon. 1845, p. 45, t. 5, f. 12. — Mars. Mon. 1855, p. 397, t. 16, f. 36. — Nord-Amerika
distinguendus Mars. Mon. 1855, p. 441, t. 17, f. 68. — Horn, Syn. 1873, p. 323.
spurcus Lec. Col. Kans. 1859, p. 7.

ornatus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 176. — Mars. Mon. 1855, p. 360, t. 15, f. 6; l. c. 1862, p. 439, t. 12, f. 2. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 303. — Süd-Rußland
interruptus Fisch. Ent. Russ. II, 1824, p. 207, t. 25, f. 7.
osiris Mars. Mon. 1862, p. 440.

orobites Lew. Ann. Mus. Genova (2) VI, 1888, p. 645. — Birma

ovalis Mars. Mon. 1855, p. 382, t. 16, f. 24. — Indien, Ceylon, China

ovillum Solsky, Reise Fedsch. Turkest. II, 1876, p. 240. — Süd-Rußland

paeminosus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 166. — Horn, Syn. 1873, p. 319. — Californien

palaestinensis Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 86. — Syrien

parenthesis Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 45. — Brasilien

parumpunctatus Lec. Col. Kans. 1859, p. 7. — Horn, Syn. 1873, p. 329. — Nord-Amerika

pastoralis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 704. — Mars. Mon. 1855, p. 463, t. 18, f. 85. — Frankreich

patagonicus Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—43, p. 70. — Mars. Mon. 1855, p. 420, t. 17, f. 53. — Patagonien

pavidus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 187. — Mars. Mon. 1855, p. 482, t. 18, f. 101. — Brasilien
piceus Blanch. Voy. d'Orbigny, Col. 1837—43, p. 71.

pectoralis Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 166. — Horn, Syn. 1873, p. 317. — Californien

pecuinus Mars. Mon. 1855, p. 391, t. 20, f. 30 bis. — China

pennsylvanicus Payk. Mon. 1811, p. 62, t. 5, f. 6. — Mars. Mon. 1855, p. 435, t. 17, f. 63. — Nord-Amerika

perinterruptus Mars. Mon. 1855, p. 359, t. 16, f. 5. — West-Afrika
permixtus Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1877, p. 401. — Nord-Amerika

Perrisi Mars. Abeille VIII, 1871, p. 415. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 308. — Corsica

persanus Mars. Abeille XVI, 1876, p. 39. — Persien
Pharao Mars. Mon. 1855, p. 399, t. 17, f. 38. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304. — Ägypten

Pipitzi Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1887, p. 125. — Rio Grande
placidus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 189. — Mars. Mon. 1857, p. 444, t. 11, f. 108 bis. — Nord-Amerika
latubris Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 315. — Horn, Syn. 1873, p. 329.

planisternus Mars. Mon. 1862, p. 477, t. 16, f. 35. — „
plenus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 169. — „
olidus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 316.
pratensis Lec. Col. Kans. 1859, p. 8.

politus Brahm, Ins.-Kalend. I, 1790, p. 102. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 293. — Europa, Nord-Afrika
pulcherrimus Weber, Observ. Entom. 1801, p. 37. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 387.
speculifer Latr. Gen. Ins. II, 1807, p. 48. — Mars. Mon. 1855, p. 411, t. 17, f. 47. — Jacq. du Val, Gen. Col. II, 1858, t. 32, f. 160. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 237. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 308.
personatus Ill. Mag. VI, 1807, p. 39.
var. *similis* J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1900, p. 141.

posthumus Mars. Mon. 1855, p. 460, t. 18, f. 82. — Horn, Syn. 1873, p. 319. — Nord-Amerika
prasinus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 182. — Mars. Mon. 1855, p. 414, t. 16, f. 49. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 307. — Syrien, Griechenland
pretiosus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 83. — Abessinien
profusus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 566. — Nord-Amerika

propensus Cas. l. c. p. 572. — Californien
pseudobicolor Mars. Mon. 1855, p. 436, t. 17, f. 64. — Capland
pseudocyaneus White, Voy. Ereb. Terr. 1846, p. 8. — Mars. Mon. 1855, p. 416, t. 17, f. 50. — Neu-Seeland
pseudognathoncus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 34. — West-Caucasus
pseudolautus Reitt. l. c. p. 33. — Transcaucasien

pulchellus F. Ent. Suppl. 1798, p. 38. — Mars. Mon. 1855, p. 374, t. 16, f. 17. — Indien, Ceylon
punctatissimus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 181. — Mars. Mon. 1855, p. 394, t. 16, f. 33. — Ägypten
punctisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VI, 1900, p. 287. — China
purpuricollis Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 42. — Angola
pygidialis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XII, 1903, p. 428. — Mittel-Amerika

quadriguttatus F. Ent. Suppl. 1798, p. 39. — Mars. Mon. 1855, p. 357, t. 16, f. 3. — Indien
lateralis Ill. Mag. VI, 1807, p. 36 nota.
quaesitus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 225, t. 6, f. 11. — Guatemala

Quedenfeldti Schm. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 355. — Marocco
rasselas Mars. Mon. 1855, p. 379, t. 16, f. 21. — Abessinien
refector Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 32. — Turkestan
revisus Mars. Abeille XVI, 1876, p. 39. — Algier
rhytipterus Mars. Mon. 1862, p. 469, t. 16, f. 28. — Natal
ruber Mars. Mon. 1855, p. 373, t. 16, f. 16. — Tunis
rubiginosus Mars. Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. CIV. — ,,
rubriculus Mars. Mon. 1855, p. 489, t. 19, f. 107. — Parana-Fluß
rufulus Falderm. Nouv. Mém. Mosc. VI, 1833, p. 6. — Persien
persicus Mars. Mon. 1862, p. 484, t. 17, f. 42.
rugifer Payk. Act. Holm. 1809, p. 230, t. 8, f. 3. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 672. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 237. — Mars. Mon. 1862, p. 447, t. 12, f. 9. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 305. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 385. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292. — Nord-Europa
quadristriatus Payk. Faun. Suec. I, 1799, p. 45.
rugipennis Mars. Mon. 1855, p. 417, t. 17, f. 51. — Horn, Syn. 1873, p. 316. — Californien?
russatus Mars. Mon. 1855, p. 466, t. 18, f. 87. — Ägypten?
rutilus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 190. — ,,
Schatzmayri J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 129. — Türkei, Ungarn
Schmidti Richt. Ent. Nachr. XV, 1889, p. 124. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 302. — Niger
Schmidtianus Reitt. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 218. — Mittel-Asien
scissus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 168. — Californien
sulcatulus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 51. — Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 604.
scrupularis Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 315. — Nord-Amerika
sculpturifer Mars. Mon. 1855, p. 697, t. 19, f. 137. — Indien
Sedakovi Motsch. Schrenck's Reise 1860, p. 131, t. 8, f. 31. — Amurgebiet
spernax Mars. Mon. 1862, p. 462, t. 16, f. 22.
aspernatus Mars. l. c. p. 465, t. 16, f. 25.
semiopacus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 41. — Turkestan
semipunctatus (F.) Ent. Syst. I, 1792, p. 73. — Mars. Mon. 1855, p. 377, t. 16, f. 20. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304. — Ganglb. Käf. von Mitteleur. III, 1899, p. 383. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 291, t. 67, f. 5. — Süd-Europa, Algier
cyaneus Rossi, Fauna Etrusc. I, 1790, p. 12. — Hbst. Nat. Syst. Käf. IV, 1791, p. 50, t. 36, f. 11.
coerulescens Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 73.
nitidulus Payk. Mon. 1811, p. 58.
semirosus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 113. — Chile
semistriatus Scriba, Journ. Liebh. Entom. I, 1790, p. 72; Beitr. Ins. Gesch. 1790, p. 48, t. 5, f. 6. — Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 77. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 384. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292, t. 67, f. 6. — Europa, Nord-Asien, Indien
semipunctatus Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 45.
acuminatus F. Suppl. Ent. Syst. 1798, p. 37.
nitidulus F. Syst. El. I, 1801, p. 85. — Er. Jahrb. I, 1834, p. 179; Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 670. — Mars. Mon. 1855, p. 402, t. 17, f. 40.

HISTER

— Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 236. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306.
turcomanicus Mén. Mem. Ac. Petersb. VI, 1849, p. 55, t. 2, f. 9. — Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 95.
incrassatus Mén. Cat. rais. 1832, p. 170. — Falderm. Fauna Transc. I, 1835, p. 227.
Krynickii (Hister) Krynicki, Bull. Mosc. V, 1832, p. 113. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 444.
subattenuatus Motsch. Bull. Mosc. XX, 1849, III, p. 95. — Mars. Mon. 1862, p. 456, t. 12, f. 17.
sparsipunctatus Motsch. l. c. p. 97. — Mars. Mon. 1862, p. 457, t. 12, f. 18.
uralensis Motsch. l. c. p. 98.
planiusculus Motsch. l. c. p. 97; Schrenck's Reise 1860, p. 130, t. 8, f. 30. — Mars. Mon. 1862, p. 455, t. 12, f. 16.
punctatostriatus Mars. Mon. 1862, p. 459, t. 12, f. 19. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 444.
steppensis Mars. Mon. 1862, p. 460, t. 12, f. 20.
asphaltinus Hochh. Bull. Mosc. XLV, 1872, p. 226. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306.
? var. *Hochhuthi* Reitt. Cat. Col. Eur. II, 1906, p. 267. — Rußland
rugipennis Hochh. Bull. Mosc. XLV, 1872, p. 225. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306.
var. *subnitescens* Bickh. Ent. Blätter V, 1909, p. 221. — Mittel-Europa
Biologie: Mattei, Nat. Sic. XIX, 1906, p. 14—26.

servilis Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 573. — Nord-Amerika
socius Cas. l. c. p. 566. — „
Solieri Mars. Mon. 1862, p. 487, t. 17, f. 44. — Ägypten
solitarius Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 222, t. 6, f. 10. — Mexico
Solskyi Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 371. — Algier
sparsutus Solsky, Reise Fedsch. Turkestan Col. II, 1876, p. 238. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 15. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 386. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292. — Turkestan
brunnensis Fleisch. Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 179. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 309.
specillum Mars. Mon. 1855, p. 700, t. 19, f. 139. — Capland
speciosus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 179. — Mars. Mon. 1855, p. 381, t. 16, f. 23. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 107. — Indien, China Japan, Australien
Spinolae Sol. in Gay, Hist. Chile IV, 1851, p. 379. — Mars. Mon. 1862, p. 481, t. 16, f. 39. — Chile
splendens Payk. Mon. Hist. 1811, p. 53, t. 4, f. 7. — Mars. Mon. 1855, p. 380, t. 16, f. 22. — Capland
splendidulus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 87. — West-Afrika
sterquilinus Lec. Proc. Acad. Philad. 1859, p. 315. — Cuba
strigil Mars. Mon. 1855, p. 444, t. 17, f. 70. — Abessinien
Strobeli Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 112. — Argentinien

Stussineri Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 99. — Bickh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 222. — Griechenland
subaeneus Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 53. — Japan
subaeratus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 564. — Nord-Amerika
subdiptychus Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 111. — Mexico
subnitidus Mars. Mon. 1855, p. 404, t. 17, f. 41. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 306. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 384. — Mittelmeer-Gebiet
proximus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p.
subustus Mars. Mon. 1855, p. 389, t. 16, f. 30. — Indien
subvicinus Mars. Mon. 1855, p. 480, t. 18, f. 99. — Mittel-Amerika
subvirescens Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 171. — Falderm. Fn. Transc. I, 1835, p. 314. — Caucasus
suspectus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 85. — Ägypten
syphax Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 30. — Algier
syriacus Mars. Mon. 1855, p. 469, t. 18, f. 90. — Syrien
Tarnieri Mars. Mon. 1862, p. 480, t. 16, f. 38. — Cuba
tasmanicus Mars. Mon. 1855, p. 386, t. 16, f. 27. — Australien, Tasmanien
tauricus Mars. Mon. 1862, p. 476, t. 16, f. 34. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304. — Rußland
tenuistrius Mars. 1855, p. 458, t. 18, f. 80. — Ägypten
teretrioides Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 154. — Zambesi-Fl.
triangulifer Mars. Mon. 1855, p. 462, t. 18, f. 84. — Yukatan
tunisius Mars. Abeille XV, 1875, p. 35; Bull. Soc. Ent. Fr. 1875, p. 108; Nouv. et Faits 1875, p. XXXV. — Fairm. Ann. Mus. Genova VII, 1875, p. 503. — Tunis
turcicus Mars. Mon. 1857, p. 438, t. 11, f. 80. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 304. — Türkei
turkestanicus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 185. — Turkestan
tyrius Mars. Mon. 1857, p. 439, t. 11, f. 83. — Klein-Asien
Marseuli Peyron, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, t. 9, f. 12.
tyrrhenus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 106. — Australien
vafer Mars. Mon. 1855, p. 498, t. 19, f. 115. — Mexico
versicolor Mars. l. c. p. 376, t. 16, f. 19. — Capland
vescus Mars. l. c. 488, t. 18, f. 106. — Horn, Syn. 1873, p. 329. — Texas
vestitus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 168. — Horn, Syn. 1873, p. 339. — Californien
viator Mars. Mon. 1855, p. 499, t. 19, f. 116. — Cuba
violaceipennis Mars. Mon. 1855, p. 428, t. 17, f. 58. — Venezuela
virescens Payk. Fn. Suec. I, 1811, p. 48. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 674. — Mars. Mon. 1855, p. 440, t. 17, f. 67. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 237. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 309. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 385. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 292, t. 67, f. 8. — Europa
geminus Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 224.
viridis Duft. l. c. p. 224.
violaceus Hochh. Bull. Mosc. XLV, 1872, p. 2.
Biologie: Levoiturier, Abeille XVIII, 1879 (Nouv. et faits div. nr. 26), p. 103.

viridanus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 22. — Australien
viridicatus Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 42. — Turkestan
? *cribellatus* Mars. — Schm. l. c.
viridicupreus Blanch. Voy. Pôle Sud, 1854, p. 57, t. 4. f. 10. — Blackb. Trans. Roy. Soc. Austr. XXXII, 1903, p. 103. — Australien
viridipennis Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VII, 1901, p. 245. — „
viridulus Mars. Mon. 1855, p. 468, t. 18, f. 89. — Indien
vitiosus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 169. — Californien
wacoensis Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, 1873, p. 331. — Texas
Walkeri Bickh. Ent. Blätter VI, 1910, p. 186. — Lords Ins.
rubripes Walker (nec Er.) Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1885, p. 468.
westralensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 106. — West-Australien

Subgen. **Hypocaccus** Thoms.

Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 400. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1855, p. 302. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 382. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 3, f. 6, 7. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 291.

aemulus Ill. Mag. VI. 1807, p. 42. — Mars. Mon. 1862, p. 488, t. 17, f. 45. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 310. — Süd-Europa
mediocris Mars. Mon. 1855, p. 679, t. 19, f. 122.
quadrilineatus Waltl, Reise Span. II, 1839, p. 63. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 237.
aeneopunctatus Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 333; Syn. 1873, p. 344. — Californien
ainu Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 24. — Japan
amoenus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 190. — Mars. Mon. 1855, p. 681, t. 19, f. 124. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 388. — Mittelmeer-Gebiet, Südost-Europa, Oesterreich
sabuleti Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 24. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 237.
micans Hochh. Bull. Mosc. XLV, 1872, p. 226.
angulosus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 175. — Canarische Inseln
apricarius Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 194. — Mars. Mon. 1855, p. 725, t. 20, f. 158. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 316. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 391. — Mittelmeer-Länder, Afrika, Malayischer Archipel, Montevideo
metallicus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 217.
mundus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 176.
metallicus Brullé, Webb et Berth. Ins. Canar. p. 59.
var. *brasiliensis* Payk. Mon. 1811, p. 66, t. 6, f. 2. — Mars. Mon. 1855, p. 726, t. 20, f. 159. — Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 225. — Uruguay
Biologie: Bickh. l. c. p. 225.
asper Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) VIII, 1901, p. 383. — Matabeleland
bigemmeus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 169. — Mars. Mon. 1855, p. 707, t. 19, f. 144. — Californien

biskrensis Mars. Abeille XVI, 1876, p. 39. — Algier, Spanien
calatravensis Fuente, Act. Soc. Espan. XXVIII, 1899, p. 30. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. XII, 1903, p. 429.
bistrigifrons Mars. Mon. 1855, p. 729, t. 20, f. 161. — Mexico
brahminus Mars. Abeille I, 1864, p. 339. — Celebes
conjungens Payk. Faun. Suec. I, 1798, p. 44. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 677. — Mars. Mon. 1855, p. 694, t. 19, f. 135. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 240. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 389. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 293, t. 67, f. 10. — Europa
decemstriatus Rossi, Mant. I, 1792, p. 13.
micans Hochh. Bull. Mosc. XLV, 1872, p. 228.
rotundatus (Xenonychus) Fiori, Nat. Sicil. XVIII, 1905, p. 4. — Ragusa. l. c. XVIII, 1905, p. 69. — Fiori, l. c. XVIII, 1905, p. 96.
consobrinus Fall, Pap. Calif. Acad. VIII, 1902, p. 237. — Californien
consputus Mars. Mon. 1855, p. 708, t. 19, f. 145. — Mexico
curtus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 24. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 389. — Süd-Europa, Ungarn
puncticollis Küst. Käf. Eur. XVII, 1846, p. 30.
cribellaticollis Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 99. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 312.
sicanus Mars. Mon. 1862, p. 490, t. 17, f. 47.
Küsteri Mars. l. c. p. 715 (Catal.).
dentipes Mars. Mon. 1855, p. 728, t. 20, f. 160. — Mexico
disjunctus Mars. l. c. p. 731, t. 20, f. 163. — Madagascar
elongatulus Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 92. — Des Gozis, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 174. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 388. — Südwest-Europa, Marocco
aemulus Mars. Mon. 1855, p. 687, t. 19, f. 129.
Mocquerysi Mars. Mon. 1862, p. 489. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 310.
andalusius Mars. Mon. 1862, p. 506.
estriatus Lec. Bost. Journ. V, 1845, tab. spec.; Ent. Report 1857, p. 362. — Mars. Mon. 1857, p. 166. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. 1870, p. 139, t. 1, f. 12. — Nord-Amerika
Fausti Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 314. — Caucasus
binaevulus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 287.
ferrugineus Mars. Mon. 1855, p. 712, t. 20, f. 48. — Nord-Amerika
Fitschi Mars. Mon. 1862, p. 494, t. 17, f. 50. — „
fraternus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 40. — Mars. Mon. 1855, p. 701, t 19, f. 140. — „
gemmeus Lew. Biol. Centr.-Amer. 1888, p. 225, t. 6, f. 12. — Mittel-Amerika
Grandini Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIV, 1870, p. 117. — West-Afrika
interpunctatus Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 313. — Sicilien, Sansibar
lateristrius Solsky, Reise Fedsch. Turkest. II, 1876, p. 24. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 17. — Caucasus, Persien,
laxatus Cas. Ann. N. York Acad. VII, 1893, p. 572. — Nord-Amerika

Lewisi Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 52. — Japan

lucidulus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 170. — Californien

barbipes Mars. Mon. 1857, p. 448, t. 11, f. 150 bis.

mancus Say, Trans. Amer. Phil. Soc. V, 1825, p. 41. — Mars. Mon. 1855, p. 706, t. 19, f. 143. — Nord-Amerika

meridianus Fauv. Rev. d'Ent. XI, 1893, p. 314. — Frankreich

metallescens Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 192. — Mars. Mon. 1855, p. 686, t. 19, f. 128. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 310. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 388. — Mittelmeerländer

arachidarum Mars. Abeille XVI, 1876, p. 39. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 202.

metallicus Hbst. Käf. IV, 1792, p. 32, t. 35, f. 7. — Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 195. — Mars. Mon. 1855, p. 722, t. 20, f. 156. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 239. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 316. — Des Gozis Rev. d'Ent. V, 1886, p. 177. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 392. — Reitt. Faun. Germ. II, 1909, p. 294, t. 67, f. 13. — Europa

var. *pullus* Rosenh. Beitr. Insektenf. Eur. 1847, p. 25. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 237.

herbeus Mars. Mon. 1855, p. 689, t. 19, f. 131. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 312.

Netuschili Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 33. — Mongolei

Paivae Woll. Col. Hesperid. 1867, p. 85. — Cap Verdische Ins.

patruelis Lec. Mon. 1845, p. 76, t. 6, f. 2. — Mars. Mon. 1855, p. 711, t. 20, f. 147. — Nord-Amerika

Javeti Mars. Mon. 1855, p. 709, t. 20, f. 146. — Horn, Syn. 1873, p. 343.

Pelleti Mars. Mon. 1862, p. 493, t. 17, f. 49. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 316. — Frankreich

piscarius Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXII, 1903, p. 108. — Süd-Australien

Portusmagni Coq. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, p. 787, t. 16, f. 7. — Mars. Mon. 1862, p. 489, t. 17, f. 46. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 310. — Algier, Spanien

praecox Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 193. — Mars. Mon. 1855, p. 685, t. 19, f. 127. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311. — Ägypten, Tunis, Sicilien,

minyops Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 174. — Canarische Inseln

radiosus Mars. Mon. 1855, p. 724, t. 20, f. 157. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 314. — Des Gozis, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 175. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 392 (Monstrosität?). — Frankreich

rasilis Mars. Mon. 1862, p. 495, t. 17, f. 51. — Algier, Ägypten

rubicilliae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 25. — Natal

rubricatus Lew. l. c. p. 26. — Usambara

rubripes Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 193. — Seidl. Fauna Balt. ed II, 1891, p. 204. — Seidl. — Südl. Mittel-Europa.

	Fauna Transsyl. 1891, p. 219. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III. 1899, p. 390. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 293.	Mittelmeerländer
	rufipes Mars. Mon. 1855, p. 692, t. 19, f. 133. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 313.	
	var. *granarius* Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 191. — Mars. Mon. 1855, p. 693, t. 19, f. 134. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 313.	
	var. *arenarius* Mars. Mon. 1855, p. 691, t. 19, f. 132.	
	var. *corsicus* Mars. Mon. 1855, p. 688, t. 19, f. 130. — Dev. Cat. crit. Col. Corse 1907, p. 180.	Corsica
rufipes	Payk. Faun. Suec. I, 1798, p. 50. — Thoms. Skand. Col. IV. 1862, p. 240. — Seidl. Faun. Balt. ed II, 1891, p. 204. — Seidl. Fauna Transsylv. 1891, p. 219. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 390. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 293.	Mittel-Europa, Caucasus
	antiquulus Ill. Mag. VI, 1807, p. 43. — Mars. Mon. 1862, p. 491, t. 17, f. 48. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 313.	
	longistrius Mars. Mon. 1855, p. 684, t. 19, f. 126. — Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 329, 443.	
rugiceps	Duft. Fauna Austr. I, 1805, p. 125. — Hochh. Bull. Mosc. XLV, 1872, II, p. 228. — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1906, p. 91.	Nord- und Mittel-Europa, Caucasus, Sibirien
	quadristriatus Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 85, t. 1, f. 9. — Er. Käf. Mark Brandb. 1839, p. 677. — Mars. Mon. 1855, p. 703, t. 19, f. 141. — Thoms. Skand. Col. IV. 1862, p. 238. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 316. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 391. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294, t. 67, f. 12.	
rugifrons	Payk. Fauna Suec. I, 1798, p. 47. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 678. — Mars. Mon. 1855, p. 721, t. 20, f. 155. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 239. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 317. — Des Gozis, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 178. — Fauv. Rev. d'Ent. V, 1886, p. 177. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 392. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294, t. 67, f. 14.	Europa
	metallicus Hoffm. Ent. Hefte I, 1803, p. 81. — Payk. Mon. 1811, p. 67, t. 6, f. 3. — Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 156.	
	semistriatus Steph. l. c. 1830, p. 156.	
	smaragdulus Steph. Cat. 1829, p. 102.	
	violaceus Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 157.	
	var. *subtilis* Schm. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 238; l. c. XXIX, 1885, p. 317.	
seminitens	Lec. New spec. Col. I, 1863, p. 61.	Nord-Amerika
sinae	Mars. Mon. 1862, p. 496, t. 17, f. 52.	China, Ceylon, Australien
specularis	Mars. Mon. 1855, p. 704, t. 19, f. 142. — Bach, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 245. —	Mittel-Europa,

Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 315. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 391. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 294. — Balkan-Halbins.

speculum Schm. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 9. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 315. — Süd-Rußland

sphaeroides Lec. Mon. 1845, p. 48, t. 6, f. 5. — Mars. Mon. 1855, p. 719. t. 20, f. 154. — Nord-Amerika

bigener Lec. Mon. 1845, p. 15, t. 6, f. 3.

spretulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 192. — Mars. Mon. 1862, p. 486, t. 17, f. 43. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311. — Schm. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 19. — Spanien, Balkan-Halbinsel, Transcaspien

fulvipes Mars. Mon. 1855, p. 680, t. 19, f. 123. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311.

strigicollis Schm. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 17. — Persien

tigris Mars. Mon. 1862, p. 483, t. 17, f. 41. — Mesopotamien

varians Schm. Ent. Nachr. XVI, 1890, p. 55. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) VI, 1910, p. 58. — Japan, China, Ceylon, Australien

vernulus Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXII, 1903, p. 108. — Australien

Subgen. **Pachylopus** Er.

Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 196. — Zimm. Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1869, p. 253. — Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 205. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 2, t. 2, f. 8.

crassipes Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 195. — Mars. Mon. 1855, p. 717, t. 20, f. 152. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 316. — Des Gozis, Rev. d'Ent. V, 1886, p. 177. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 393. — Frankreich, Spanien, Italien

dimidiatus Ill. Mag. VI, 1807, p. 41. — Mars. Mon. 1855, p. 730, t. 20, f. 162. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 33, f. 161. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 317. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 393. — Süd-Europa

semiaeneus Brullé, Expéd. Morée III, 1, 1832, p. 159, t. 36, f. 12.

lobatus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 178.

var. *Hummleri* J. Müll. Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 154.

dispar Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 197, t. 2, f. 4. — Mars. Mon. 1856, p. 100, t. 3, f. 1. — Capland

gaudens Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 165. — Horn, Syn. 1873, p. 345. — Californien

grossipes Mars. Mon. 1855, p. 718, t. 20, f. 153. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 315. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 393. — Süd-Europa

Henoni Schm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 206. — Algier

lepidulus Broun, Man. N. Zealand Col. 1880, p. 166. — Neu-Seeland

maritimus Steph. Ill. Brit. Ent. III, 1830, p. 155. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 317. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 393. — West-Europa

sabulosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 688. — Mars. Mon. 1855, p. 714, t. 20. f. 150. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 1899, p. 2, t. 2, f. 8.

palmatus Say, Journ. Acad. Philad. V, 1825, p. 42. — Lec. Mon. 1845. p. 76, t. 6, f. 1. — Horn, Syn. 1873, p. 344. — Nord-Amerika
dimidiatipennis Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 170. — Mars. Mon. 1855, p. 713, t. 20, f. 149.
desertorum Mars. Mon 1855, p. 715, t. 20, f. 151; 1857, p. 442, t. 11, f. 88.
deserticola Mars. Mon. 1857, p. 443.

pedator Sharp, Ent. Monthly Mag. XII, 1876, p. 25. — Neu-Seeland

ripae Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 469. — Japan

Schulzei Schm. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 355. — Marocco

serrulatus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 165. — Horn, Syn. 1873, p. 345. — Nord-Amerika

sulcifrons Mannerh. Bull. Mosc. XVI, 1843, II, p. 259. — Mars. Mon. 1856, p. 101, t. 3, f. 2. — Californien

Theryi Bickh. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 225. — Algier
Schmidti Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 67.

384

Styphrus Motsch.

Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, I, p. 54. — Jacobson, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 263.

Xenonychus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 179. — Schm. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 354. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 394. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 290.

altus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 468. — Ägypten

bidens Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 202. — Algier

Chobauti Théry, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 32. — „

corpulentus Motsch. Bull. Moscou XVIII, 1845, I, p. 54. — Jacobson, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 263. — Süd-Rußland
Akinini Schm. Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 19.
mimulus Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 29.

laevidorsis Reitt. Ent. Blätt. VI, 1910, p. 13. — Transkaspien

tridens Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 703. — Mars. Mon. 1855, p. 501, t. 19, f. 118. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 309. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 394. — Mittelmeergebiet
ciliaris Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon I, 1853, p. 73.
serripes Mars. Mon. 1855, p. 677, t. 19, f. 121; 1862, p. 482.
fossor Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 181; Col. Atland. 1865, p. 167. — Schm. Ent. Nachr. XIII, 1887, p. 354.

Chelyoxenus Hubb.

Hubbard, Insect Life VI, 1894, p. 309.

xerobatis Hubb. Insect Life VI, 1894, p. 309, f. 19. Florida
1

Gnathoncus Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, p. 112. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 391. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 283. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 378. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 290.

brevisternus Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) XIX, 1907, p. 321. Yunnan

communis Mars. Mon. 1862, p. 501, t. 17, f. 4. Nord-Amerika

rotundatus Horn (nec Kugel.), Syn. 1873, p. 314.

incisus Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, I, p. 152. Tasmanien

incisisternus Mars. Mon. 1862, p. 497, t. 17, f. 1.

nidicola Joy, Ent. Record Journ. Var. XIX, 1907, p. 133. Europa

procerulus Er. in Klug, Jahrb. Ins. I, 1834, p. 175. Ägypten

rhodiorum Mars. Mon. 1862, p. 502, t. 17, f. 5. Rhodos Ins.

ripicola Mars. Ann. Soc. Ent. Belg. XIII, 1870, p. 118. Australien

rotundatus Kug. in Schneid. Mag. 1792, p. 304. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 675. — Mars. Mon. 1855, p. 503, t. 19, f. 119. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 242. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 317. — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 105. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 379. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 2, f. 4. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 291. Nördliche Hemisphäre

punctatus Payk. Fn. Suec. I, 1798, p. 49.

conjugatus Ill. Mag. VI, 1807, p. 42.

deletus Lec. Boston Journ. V, 1845, p. 74, t. 5, f. 11.

interceptus Lec. Ann. Lyc. Nat. Hist. N. York V, 1851, p. 166, 216. — Horn, Syn. 1873, p. 314.

nannetensis Mars. Mon. 1862, p. 499, t. 17, f. 2. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 308. — Lew. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) IV, 1899, p. 2, f. 5.

ignobilis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 173. — Schm. Abeille XXVIII, 1895, p. 177.

Wollastoni Mars. Abeille I, 1864, p. 353.

quadristriatus (Tribalus) Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 310. — Lew. Wien. Ent. Zeit. V, 1886, p. 280.

var. *Schmidti* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 239 und 307. Rußland

var. *punctator* Reitt. l. c. p. 307. Caucasus

var. *urganensis* Reitt. l. c. p. 307. Mongolei

var. *Potanini* Reitt. l. c. p. 308. China

var. *suturalis* Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 380. Oesterreich

var. *suturifer* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 308. Caucasus

var. *punctulatus* Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 242. Europa, Nord-Asien

disjunctus Solsky, Fedtsch. Reise Turkest. II, 1876, p. 242. — Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 307.
var. *subsuturalis* Reitt. Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 307. — Dalmatien
var. *pygidialis* Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 380. — Italien
Biologie: Joy, Trans. Ent. Soc. Lond. 1906, p. 72—74. — Gerh. Ent. Blätt. V, 1909, p. 130.
Severini Lew. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 214. — Indien
9

Myrmetes Mars.

Mars. Mon. 1862, p. 511. — Thoms. Skand. Col. IX, 1867, p. 402. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 283. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 378. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 290.

piceus Payk. Mon. 1811, p. 81, t. 7, f. 7. — Er. Käf. Mark Brandb. I, 1839, p. 676. — Mars. Mon. 1855, p. 505, t. 19, f. 120; 1862, p. 515, t. 17, f. 1. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1858, t. 32, f. 158. — Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 243. — Schm. Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 318. — Ganglb. Käf. v. Mitteleur. III, 1899, p. 378. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 290, t. 67, f. 4. — Europa
1

2420

Index.

Genera, Subgenera.

Abbotia Leach 19
Abraeodes Reitt. 85
Abraeomorphus Reitt. 85
Abraeus Leach 83
Acritus Lec. 86, 87
Aeletes Horn 86
Althanus Lew. 26
Anaglymma Lew. 69
Anapleus Horn 83
Apobletes Mars. 16
Asolenus Lew. 55
Atholister Reitt. 53
Atholus Thoms. 53
Aulacosternus Mars. 15

Bacanius Lec. 85
Baconia Lew. 18
Bostrichus F. 9
Byzenia King 78

Cachexia Lew. 78
Caerosternus Lec. 67
Campylorhabdus Schm. 35
Carcinops Mars. 59, 60
Carcinus Mars. 59
Chalcurgus Kolbe 14
Chelonosternus Bickh. 74
Chelyocephalus Schm. 72
Chelyoxenus Hubb. 108
Chlamydopsis Westw. 78
Coelocraera Mars. 70
Colonides Schm. 81
Contipus Mars. 36
Coproxenus Lew. 70
Coptochilus Rey 37
Coptostethus Lew. 10
Coptotrophis Lew. 10
Cornillus Lew. 34
Coryphaeus Mars. 68
Crypturus Mars. 32
Cylistix Mars. 26
Cylistosoma Lew. 24
Cylistus Mars. 26
Cypturus Er. 32

Dendrophilopsis Schm. 65
Dendrophilus Leach 64
Diaphorus Mars. 16
Dimalus Mars. 3
Dimerocerus Coquer. 75
Diplogrammicus Lew. 34
Discoscelis Schm. 72

Eblisia Lew. 28
Ebonius Lew. 34
Echinodes Zimm. 73
Enicosoma Lew. 71
Epiechinus Lew. 81
Epierus Er. 56
Epiglyptus Lew. 56
Epitoxus Lew. 69
Eretmotes Schm. 75
Eretmotus Mars. 75
Eubrachium Woll. 83
Eucalohister Reitt. 52
Euclasea Lew. 73
Eudiplister Reitt. 39
Eugrammicus Lew. 35
Euspilotus Lew. 89
Eutidium Lew. 4
Eutripus Woll. 61
Exorhabdus Lew. 36
Exosternus Lew. 68

Glymma Mars. 81
Gnathoncus Jacq. du Val 108
Grammostethus Lew. 52

Halacritus Schm. 86
Hesperodromus Schm. 74
Hetaeriodes Schm. 71
Hetaeriomorphus Schm. 71

Hetaeriosoma Schm. 71
Hetaerius Er. 76
Heterognathus Rey 37
Hister L. 35, 39
Hololepta Payk. 4
Homalister Reitt. 58
Homalopygus Boh. 71
Hypobletus Schm. 18
Hypocaccus Thoms. 102
Hyposolenus Lew. 15

Idister Mars. 26
Idolia Lew. 67
Isolomalus Lew. 63

Kissister Mars. 59

Lioderma Mars. 7
Lionota Mars. 7
Liopygus Lew. 18
Lissosternus Lew. 70

Macrolister Lew. 37
Macrosternus Mars. 16
Margarinotus Mars. 56
Marseulia Péring. 68
Mecistostethus Mars. 78
Megalocraerus Lew. 26
Melanotaerius Fall 76
Mendelius Lew. 28
Merohister Reitt. 39
Microhister Lew. 56
Microlomalus Lew. 64
Monoplius Mars. 68
Murexus Lew. 79
Myrmetes Mars. 109

Nagelius Lew. 35
Neosaprinus Bickh. 89
Notocoelis Lew. 72
Notodoma Mars. 70
Notolister Lew. 55

Omalodes Er. 32
Onthophilus Leach 79
Operclipygus Mars. 26
Orectoscelis Lew. 78
Orphinium Lew. 4
Oxysternus Er. 8

Pachycraerus Mars. 26
Pachylister Lew. 37
Pachylomalus Schm. 61
Pachylopus Er. 106
Pactolinus Motsch. 44
Paratropus Gerst. 74
Paromalus Er. 61
Pelorurus Mars. 69
Pelorus Mars. 69
Peploglyptus Lec. 78
Peranus Lew. 53
Petalosoma Lew. 4
Phelister Mars. 28, 29
Phoxonotus Mars. 71
Phylloma Er. 4
Phylloscelis Mars. 74
Placodes Er. 15
Plaesius Er. 14
Platylister Lew. 19
Platysoma Leach 19, 20
Plegaderus Er. 81
Probolosternus Lew. 68
Psiloscelis Mars. 34
Pygocoelis Lew. 10

Renia Lew. 72
Reninus Lew. 72
Rhypochares Mars. 32

Santalus Lew. 36
Saprinodes Lew. 89
Saprinus Er. 89, 90
Satrapes Schm. 75
Saulister Péring. 68
Scapicoelis Mars. 72
Scapomegas Mars. 70
Silinus Lew. 20
Sitalia Lew. 74
Spathochus Mars. 68
Sphaericosoma Mars. 67
Sphaerosoma Mars. 67
Sphyracus Mars. 34
Spilodiscus Lew. 38
Stenotrophis Lew. 28
Sternaulax Mars. 15
Sternocoelis Lew. 76
Stictostix Mars. 59
Styphrus Motsch. 107
Synodites Schm. 73

Teinotarsus Mars. 35
Terapus Mars. 79
Teratosoma Lew. 79
Teretriosoma Horn 12
Teretrius Er. 13
Termitoxenus Schm. 74
Tribalister Horn 67
Triballodes Schm. 67
Triballus Gemm. et Har. 65
Tribalus Er. 65
Trichoreninus Lew. 73
Trypanaeus Eschsch. 9
Trypeticus Mars. 11
Trypobius Schm. 10
Tryponaeus Er. 9
Tylois Mars. 71

Ulkeus Horn 73

Xenonychus Woll. 107
Xestipyge Mars. 58
Xiphonotus Mars. 11
Xylonaeus Lew. 10

Zabromorphus Lew. 39

Species, Varietates.

abbreviatus F. 39
abhorrens Schm. 36
abrogatus Broun 56
abruptus Er. 19
abyssinicum Lew. 20
abyssinicus Mars. 40
acaciae Reitt. 13
acaroides Mars. 87
acceptus Mars. 65
acicularis Fauv. 83
aciculatus Schm. (Synod.) 73
aciculatus Lec. (Acrit.) 87
acilinea Mars. 90
acinus Mars. 87
acistrigus Mars. 61
acoposternus Mars. 29
acridens Schm. 90
acritoides Reitt. 67
aculeatus Lew. 10
acuminatus Cas. (Bacan.) 85
acuminatus Schm. (Hister) 40
acuminatus F. (Saprin.) 99
acupictus Mars. 87
acutangulus Lew. 76
acutipectum Lew. 7
addendus Schm. 63
adjectus Mars. 40
adonis Mars. 81
aduncus Schm. 29
aegialius Reitt. 90
aegyptiacus Mars. 90
aemulator Péring. 68
aemulus Ill. 102
aemulus Mars. 103
aeneicollis Mars. 90
aeneomicans Horn 29
aeneolus Mars. 90
aeneopunctatus Horn 102
aeneovirens Schm. 90
aenescens Er. 32
aeneus F. (Saprinus) 90
aeneus Lew. (Hister) 36
aequa Lew. 6
aequalis Say (Paromalus) 61
aequalis Walker (Saprinus) 90
aequatorius Lew. 34
aequatorius Mars. 40
aequatus Lew. 71
aequipunctatus Horn 90
aequistrius Mars. 53
aequum Lec. 20
aerarius Lew. 90
aeratus Er. (Saprin.) 90
aeratus Lew. (Exost.) 68
aeratus Lew. (Saprin.) 90
aestivus Lew. 14
aethiops Lew. (Tripob.) 10
aethiops Heer (Hister) 48
afer Payk. 36
affinis Lec. (Parom.) 64
affinis Lec. (Phelist.) 29
affinis Redt. (Onthoph.) 79
affinis Schm. (Apobl.) 16
affinis Gerh. (Acrit.) 88
affinis Payk. (Saprin.) 92
afra Lew. 69
africanae Lew. 4
africanum Lew. 20
africanus Lew. (Hister) 36
africanus Lew. (Probolost.) 68
africanus Lew. (Pygoc.) 10
africus Lew. 13
afrum Lew. 12
agnatus Lew. 40
agrestis Mars. 65
aino Lew. 46
ainu Lew. 102
Akinini Schm. 107
Alberti Mars. 56
Albertisi Gestro 11
Alexandri Mars. 20
Alfierii Pic 13
algarum Schm. 86
algericus Payk. 90
algiricum Luc. 20
alienus Lec. 91
alligans Mars. 4
Alluaudi Mars. (Pachyer.) 26
Alluaudi Schm. (Acrit.) 87
Alluaudi Schm. (Parom.) 61
almeidae Lew. 16
alternatus Say 79
alticola Schm. 29
altilis Lew. 74
altus Lew. 107
alutaceus Mars. 56
amabilis Mars. 9
amandus Schm. 56
amazoniae Lew. 72
amazonius Mars. 32
ambigena Lec. 40
ambiguus Schm. 85

americanum Lec. (Teretr.) 12
americanus Lec. (Caerost.) 67
americanus Payk. (Hister) 53
amethystinus Lew. (Saprin.) 91
amethystinus Mars. (Pachycr.) 27
amnicola Lew. (Homalop.) 71
amnicola Lew. (Tribalus) 65
amoenulus Fåhrs. 91
amoenus Er. 102
amphibius Mars. (Apobl.) 16
amphibius Mars. (Phelist.) 29
amphystrius Mars. 40
amplicollis Er. 51
amplistrius Schm. 29
ampullaceus Lew. 9
amurensis Reitt. 5
analis Lec. 87
anceps Schm. 16
andaiensis Gestro 11
andalusius Mars. 103
andamanensis Lew. 19
andicola Schm. 5
Andrewesi Lew. (Liopygus) 18
Andrewesi Lew. (Pachylom.) 61
angolae Lew. 68
angolensis Lew. 16
angoniensis Lew. 36
angulare Lew. 4
angularis Schm. 56
angulatus F. (Omalodes) 32
angulatus Payk. (Omalodes) 33
angulosus Schm. (Bacan.) 85
angulosus Woll. (Hypocaccus) 102
angustatum Hoffm. (Cylistosoma) 24
angustatum Payk. (Cylistosoma) 25
angustatus Lew. 10
angustus Schm. 29
Anjubaulti Mars. 34
annellus Lew. 61
antennata Lew. 67
anthracinus Lew. (Paratr.) 74
anthracinus Mars. (Omalodes) 32
antillarum Mars. 56
antiquulus Ill. 105
aoudicus Mars. 40
apicalis Fairm. 55
apicatus Schrank 53
apis Mars. 39
appendiculatus Schm. 16
approximans Fairm. 75
apricarius Er. 102
aptistrius Lew. 74
arabicus Lew. (Pachycr.) 27
arabicus Mars. (Hister) 46
arachidarum Mars. 104
arachnoides Fairm. 77
aradiformis Er. 5
arboreus Lew. 81
arcatus Lew. 40
arcifera Mars. 5
arciger Mars. 56
arcipygus Schm. 91
arcitenens Mars. 5
arcuata Lew. 5
arcuatus Lew. (Platylister) 19
arcuatus Say (Spilod.) 38
arcuatus Kolen. (Hister) 51
arcuatus Roth (Macrol.) 37
arechavaletae Mars. 72
arenarius Mars. 105
arenicola Thoms. 43
areolatus Schm. (Omalodes) 32
areolatus Fåhrs. (Saprin.) 91
areolatus Reitt. (Abraeus) 83
areolifer Mars. 40
argentinae Lew. 72
argentinum Lew. 12
argentinus Mars. 91
Ariasi Mars. 39
arizonae Horn 39
arizoniae Horn 87
arquata Lew. 60
arrogans Mars. 91
artensis Mars. 91
aruensis Mars. 16
Arzei Mars. 29
ascaphus Mars. 66
aschanti Schm. 40
asiatica Lew. 26
asoka Lew. 40
asper Lew. (Hypocaccus) 102
asper Schm. (Rhypoch.) 32
asperimargo Lew. 14
aspernatus Mars. 99
asphaltinus Hochh. 100
assamense Lew. 20
assamensis Lew. (Cypturus) 32
assamensis Mars. (Hister) 40
assimilis Payk. 91
assinius Mars. 27
ater M'Leay 91
aterrimus Er. 91
atlantidis Schm. 91
atomarius Aubé (Acritus) 86
atomarius Sharp (Bacan.) 85
atomulus Mars. 87
atomus Lec. 87
atramentarius Suffr. 43
atrata Lew. 60
atratus Er. (Platylister) 19
atratus Lew. (Pachycr.) 27
atricolor Lew. 53
atrocyaneus Schm. 91
atronitidus Blanch. 91
attenuata Blanch. (Hololepta) 5
attenuata Lec. (Cylistix) 26
atticus Schm. 45
Aubei Mars. 24

auctus Mars. (Acritus) 87
auctus Schm. (Saprin.) 91
audax Cas. 91
aureoliferum Mars. 20
aurelianum Horn 20
auricollis Mars. 91
aurifer Mars. 70
auritus Mars. 70
australasiae Blackb. 91
australica Mars. 5
australis Boisd. (Saprin.) 91
australis Lew. (Teretr.) 13
australis M'Leay (Abraeus) 83
axillaris Mars. 56
azurescens Mars. 91
azureus Sahlb. 91

Baberii Lew. 53
Baconi Mars. 40
bahiense Mars. 4
bahiensis Lew. 40
Bakewelli Mars. 21
balearicus Schauf. 88
baliolum Lew. 21
Balzani Schm. 29
bandae Lew. 20
Barani Mars. 82
Barbelini Mars. 82
barbipes Mars. 104
basale Lec. 21
basalis Fairm. (Saprinus) 91
basalis Lec. (Aeletes) 86
basalis Lew. (Teretrius) 13
batchiana Mars. 6
Baudii Schm. 91
Baulnyi Mars. 5
beatulus Lew. 92
Beccarii Mars. 56
Bedeli Lew. (Eretmotus) 75
Bedeli Lew. (Sternocoelis) 77
beduinus Mars. 93
Behrensi Horn 92
Belfragei Lec. 78
belioculus Mars. 92
bellator Lew. 10
Belli Lew. 40
bellicus Mars. 40
bellula Mars. 60
bellulus Lew. 27
Belti Lew. 5
bengalensis Lew. (Cypturus) 32
bengalensis Lew. (Hyposolenus) 15
bengalensis Wiedem. (Pachylister) 37
Berardi Desbr. 43
betulinum Hochh. 22
Beyeri Schaeff. 5
biarculus Mars. 61
bicarinatus Lew. (Terapus) 79
bicarinatus Lew. (Tribalus) 66
bicaudatus Mars. 10
bicinctus Mars. 63
bicirculus Mars. 92
Bickhardti Reitt. (Hister) 40
Bickhardti Reitt. (Onthoph.) 80
bicolor F. 92
bidens Peyerimhoff 107
bidentata Mars. 5
bidessois Mars. 29
bifidus Lew. (Xylonaeus) 10
bifidus Say (Hister) 39
bifossopygum Mars. 21
bifoveolatus Lew. (Trypet.) 11
bifoveolatus Mars. (Omal.) 32
bifrons Mars. 53
bigemmeus Lec. 102
bigener Lec. 106
biguttatum Lew. 12
biguttatus Steven 92
biimpressum Schm. 21
bilateralis Motsch. 96
bilineatus Mars. 63
bimaculatus Er. (Trypan.) 9
bimaculatus L. (Peranus) 53
binaevulus Reitt. 103
binodulus Lew. 34
binotatus Er. 52
bipartitus Lew. (Acritus) 87
bipartitus Lew. (Epiechin.) 81
bipartitus Mars. (Saprin.) 93
biplagiatus Ball. (Saprin.) 92
biplagiatus Lec. (Spilodiscus) 38
bipulvinatus Mars. 29
bipunctatum Lew. 24
bipunctatus Payk. 40
bipustulatu F. (Trypan.) 9
bipustulatus Schrank (Hister) 40
bipustulatus F. (Peranus) 53
birmanum Mars. 21
birmanus Lew. 81
bisbistriatus Mars. 56
biscissus Mars. 56
biseriata Schm. 59
bisignatus Er. 89
bisinuatus Schm. 14
biskrensis Mars. 103
Bismarcki Lew. 40
bispinus Mars. 9
bisquinquestriatus Germ. 40
bissexstriatus F. 40
bissexstriatus Duft. 54
bistriatus Er. (Isolom.) 63
bistriatus Mars. (Isolom.) 63
bistrigifrons Mars. 103
bisulcifrons Mars. 10
biterrensis Mars. 91
Blanchardi Lec. (Hetaer.) 76

Blanchardi Mars. (Euspil.) 89
Blanchei Mars. 92
Blandfordi Lew. 60
blandus Er. 92
Blissoni Mars. 92
Bocandei Mars. 27
bogotana Mars. 5
Bohemani Mars. 92
boleti Lew. (Hister) 40
boleti Lew. (Paratr.) 74
bolivianus Mars. 40
Bolteri Lec. 83
bomba Mars. 66
bombacis Lew. 11
bonariensis Mars. 97
Bonnairei Fairm. (Saprinus) 92
Bonnairei Schm. (Sternocoelis) 77
Bonvouloiri Mars. 19
bonzicus Mars. 83
borealis Lec. 33
borneolus Mars. 19
boudista Mars. 92
bovinus Mars. 29
bractea Er. 5
Braganzae Lew. 13
brahmani Lew. 21
brahminius Lew. 40
brahminus Mars. 103
brasilianus Mars. 32
brasiliensis Payk. 102
Braunsi Lew. (Monop.) 68
Braunsi Lew. (Placod.) 15
Brenskei Reitt. 92
breve Schm. 21
breviculus Mars. 9
brevimargo Schm. 21
brevipennis Lew. 14
brevipes Lew. 61
brevisternus Lew. (Gnathoncus) 108
brevisternus Mars. (Aeletes) 86
brevisternus Schm. (Omalod.) 32
brevistriatum Lew. 21
brevistrius Lew. (Probolost.) 68
brevistrius Mars. (Phelister) 29
breviusculus Fåhrs. 69
breviusculus Rey (Hister) 41
Bruchi Lew. 40
bruchoides Mars. 69
brunneipennis Rand. 76
brunnensis Fieisch. 100
brunneus Broun (Abraeus) 84
brunneus Herbst. (Hister) 47
brunneus Illig. (Hister) 41
brunneus Lew. (Teret.) 14
brunnipennis Mars. 56
brunnipes Er. 41
brunnivestis Mars. 92
bullatum Mars. 70
bullatus Lew. (Cornillus) 34
bullatus Lew. (Hister) 41
Buqueti Mars. 92
Burmeisteri Mars. 27

cacti Lec. 7
cadaverinus Hoffm. 41
caelator Cas. 87
caesariensis Lew. 75
caesopygus Mars. 92
caesus Herbst (Plegaderus) 81
caesus Payk. (Eubrachium) 83
caffer Er. (Pachylister) 38
caffer Er. (Placodes) 15
caffer Fåhrs. (Pachylister) 38
caffrum Er. 7
calabaricus Mars. 41
calatravensis Fuente 103
caledoniae Fauv. 16
calidus Er. 41
californica Horn 59
californicus Horn (Dendroph.) 65
californicus Horn (Hetaer.) 76
californicus Mars. (Hister) 41
californicus Mannerh. (Saprin.) 96
caliginosus Steph. 40
cambodjensis Mars. 19
campechianus Mars. 92
canalicollis Lew. (Hololepta) 5
canalicollis Mars. (Platylister) 19
canaliculata Lew. (Hololepta) 5
canaliculata Schm. (Discoscelis) 72
canalis Lew. (Phelister) 29
canalis Mars. (Phelister) 29
canalisticus Mars. 92
canariensis Woll. 41
cancer Lew. 77
Candezei Mars. 81
capense Wiedem. 21
capensis Lew. (Phelister) 29
capensis Payk. (Tribalus) 66
capicola Mars. 41
capito Thoms. 27
caracasica Mars. 5
caramanus Mars. 53
carbonarius Ill. 41
Cardoni Lew. (Anagl.) 69
Cardoni Lew. (Phelister) 29
carinaerostris Mars. 9
carinatus Lew. (Eretm.) 75
carinatus Lew. (Pelorurus) 69
carinatus Lew. (Phelister) 29
cariniceps Lew. 27
carinicollis Lew. 35
carinifrons Schm. 29
carinistrius Lew. 29
carnaticus Lew. 41
carolinum Payk. 21
carthagenus Mars. 10

castaneus Lew. (Hister) 41
castaneus Lew. (Paratr.) 74
castaneus Ménétr. (Hister) 50
castaneus Lew. (Tribal.) 66
castanipes Curtis (Saprin.) 92
castanipes Mars. (Platysoma) 21
castanipes Steph. (Hister) 40
castanipes Steph. (Hister) 47
Castelnaudi Mars. 35
castus Lew. 41
Cathayi Lew. 19
catenarius Lew. 66
catenatus Lew. 55
caucasicus Reitt. 80
caudicalis Lew. 5
causticus Mars. 63
Cavalïeri Mars. 92
cavatus Lew. 18
cavernicola Lew. 66
cavernosus Schm. 72
cavifrons Lew. (Apobl.) 16
cavifrons Mars. (Hister) 41
cavifrons Lew. (Homalop.) 71
cavifrons Lew. (Stenotr.) 28
cavifrons Lew. (Teretrios.) 12
cavifrons Leoni (Platys.) 22
cavipyga Lew. 28
caviscutus Mars. 56
cavisternum Lew. 60
cayennensis Mars. 5
celatum Lew. 21
celebia Mars. 28
centenarium Lew. 12
cephallenicus K. Dan. 48
ceramicola Mars. 19
cerdo Mars. 7
certus Lew. 92
ceylanicus Motsch. 61
ceylanus Mars. 38
ceylonicum Motsch. 22
Chabrillaci Mars. 27
chalcis Lew. 18
chalcites Ill. 92
chalybaeum Horn 12
chalybaeus Fåhrs. 27
Championi Lew. 65
Chapadae Lew. (Omalodes) 33
Chapadae Lew. (Phelister) 29
Charrali Mars. 19
chelonites Lew. 74
Chevrolati Mars. 11
chilense Redt. 30
chilensis Mars. (Saprinus) 92
chilensis Reed (Lioderma) 7
chilicola Mars. 29
chinense Lew. 24
chinensis Quens. 38
chlorites Lew. 27
choaspites Lew. 18
Chobauti Théry (Hetaerius) 76
Chobauti Théry (Styphrus) 107
Christophi Reitt. 41
cicatricosus Reitt. 80
ciliaris Muls. et Rey 107
ciliatus Lew. (Hister) 42
ciliatus Lec. (Saprinus) 92
cimex Mars. 7
cinctipygus Lew. (Atholus) 53
cinctipygus Mars. (Trypeticus) 11
cingulidens Mars. 87
cingulum Lew. 12
cinnamomeum White 21
circularis Lew. (Hister) 42
circularis Mars. (Anagl.) 69
circulifrons Mars. 69
circulus Schm. 42
cirtensis Lew. 75
civilis Lec. 42
clariense Mars. 21
clarulus Reitt. 87
claudum Mars. 7
clavis Mars. 61
clavulus Lew. 33
Clermonti Bickh. 41
coalescens Lew. 53
coarctatum Lec. 24
cochinchinae Schm. 53
coelestis Mars. 53
coenosus Er. 42
coeruleatus Lew. (Pachycr.) 27
coeruleatus Lew. (Saprin.) 92
coerulescens Lec. (Saprin.) 92
coerulescens Hoffm. (Saprin.) 99
cognatum Sharp 21
cognatus Lec. 42
cohaeres Lew. 84
Colensoi Lew. 37
collaris Mars. 60
collumellare Lew. 24
colombiae Lew. (Trypanaeus) 9
colombiae Lew. (Phelister) 29
colombiana Mars. 5
colombius Mars. 66
colonicus Lew. 42
columbicus Kirsch 89
columellaris Lew. 10
comata Blackb. 78
comes Mars. 19
commeatus Lew. 61
commensalis Lew. 72
communis Mars. 108
Comonforti Mars. 82
comosellus Fairm. 77
compactus Cas. 83
complanata Pal. Beauv. 5
complanatus Panz. 62
completum Mars. 21
completus Gerst. (Pachycr.) 27

completus Schm. (Phelister) 29
complexus Cas. 63
compressum Hbst. 21
compressus Desbr. 50
comptus Ill. 56
concentricus Mars. (Isolomal.) 63
concentricus Sharp (Aeletes) 87
concinnus Motsch. 92
concolor Lew. 42
concordans Mars. 54
conditum Mars. 21
condolens Mars. 93
conductus Mars. 42
confector Lew. 42
confinis Er. 54
conformis Er. (Atholus) 54
conformis Lec. (Saprin.) 93
conformis Lec. (Acrit.) 89
Confucii Mars. 21
confusaneus Mars. 29
confusum Mars. 7
confusus Blackb. 85
congener Schm. 38
congonis Lew. (Anagl.) 69
congonis Lew. (Hister) 42
congonis Lew. (Paratrop.) 74
congonis Schm. (Pachycr.) 27
congruens Mars. 36
conicicollis Mars. 33
conigerum Lew. 12
conilabris Schm. 38
conjugatus Ill. 108
conjunctum Say 58
conjungens Payk. 103
connectens Lew. (Apobl.) 16
connectens Payk. (Saprin.) 93
connexum Fauv. 21
conquisitus Lew. 29
consanguineus Mars. 33
consimilis Walk. 96
consobrina Lew. 69
consobrinus Aubé (Bacan.) 85
consobrinus Fall (Hypocaccus) 103
consors Horn (Plegaderus) 82
consors Lec. (Carcinops) 60
consputus Mars. 103
constrictum Lew. 25
contaminatus K. Dan. 48
contemptus Mars. 42
contiguum Mars. 22
contractus Cas. 93
contritum Mars. 25
contusus Mars. 29
convergens Schm. 85
convexa Lew. 28
convexus Mars. (Isolom.) 63
convexus Reitt. (Abraeus) 84
convexiusculum M'Leay 22
convexiusculus Mars. 93
Cooperi Steph. 65
Copei Horn 93
coproides Mars. 57
coprophilus Reiche 42
Coquereli Mars. 47
coracinus Er. 42
corax Mars. 42
cordicalis Lec. 61
cordipygus Mars. 63
cornifrons Lew. 9
cornix Mars. 25
cornutus Cas. 57
coronatus Lew. (Microl.) 56
coronatus Mars. (Hister) 42
corpuscula Mars. 59
corpulentus Lew. (Eretm.) 75
corpulentus Lew. (Tribalus) 66
corpulentus Motsch. (Styphrus) 107
corpusculus Lew. 87
correctus Mars. 16
corrosa Cas. 34
corsicus Mars. 105
corticale F. 4
corticalis Lew. (Apobl.) 16
corticalis Woll. (Teretr.) 13
corticalis Lec. (Carcinops) 61
corticalis Payk. (Dendroph.) 65
corvinus Germ. 54
corvinus Zimmerm. 49
corycaeus Lew. 69
corylophoides Lew. 66
cossyphus Mars. 15
costatus Mars. (Epigl.) 56
costatus Kiesw. (Onthoph.) 79
costulatus Mars. (Onthoph.) 79
costifera Mars. 70
costipennis Fåhrs. (Epiech.) 81
costipennis Lew. (Pelor.) 70
Coyei Mars. 68
crassipes Er. 106
crassus Schm. 11
Cregoei Lew. 70
crenatifrons Lew. 53
crenatipennis Bickh. 42
crenatipes Sol. 90
crenatus Lew. 29
crenicollis Flach 40
crenulata Lew. 69
crenulatus Broun (Epierus) 57
crenulatus Lew. (Hister) 36
cribellaticollis Jacq. du Val 103
cribellatus Mars. 93
cribellatus Mars. 102
cribratus Cas. 82
cribripennis Mars. 87
cribropygum Mars. 22
cribrum Cas. 93
cribrurus Mars. 42
cristatum Lew. 12

criticus Mars. 42
cruciatus F. 93
cruentus Er. 42
cubaecola Mars. 93
cubensis Er. 5
cumanensis Mars. 29
cupratus Kol. 93
cupreus Er. 93
cuprina Mars. 60
currax Mars. 59
curta Mars. 5
curtatus Lec. 42
curtulus Fåhrs. 84
curtus Rosh. 103
curvatus Er. 42
cyanellus Mars. 93
cyaneocupreus Mars. 93
cyanescens Er. 27
cyaneum Lew. 12
cyaneus F. (Saprin.) 93
cyaneus Kolbe (Chalcurg.) 14
cyaneus Er. (Saprin.) 91
cyaneus Payk. (Saprin.) 99
cyaneus Rossi (Saprin.) 91
cyanipennis Fåhrs. 27
cyclonotus Lew. (Tribalus) 66
cyclonotus Mars. (Abraeus) 84
cylindraceus Lew. 10
cylindrica Payk. 26
cylindricum Woll. 12
cylindricus Lew. 27
cylindroides Mars. 25
Czikanni Csiki 49

daedalus Lew. 74
dahdah Mars. 22
Dalaunayi Lew. 57
Daldorffi Bedel 53
dalmatinum Küst. 25
daugar Mars. 29
Dauphini Lew. 42
dauricus Mars. 43
debellatus Lew. 37
debile Mars. 22
debilis Lec. 63
debilitans Cas. 85
decemstriatum Thoms. (Platys.) 22
decemstriatus Motsch. (Liopyg.) 18
decemstriatus Rossi (Hypocacc.) 103
decipiens Horn (Echinodes) 73
decipiens Schm. (Platysoma) 22
decipiens Lec. (Epierus) 58
decisus Lec. 42
decollatus Roth. 42
decoratus Er. 90
defectus Lec. 42
deflexus Lew. 39
delatum Baudi 22
deletus Lec. 108
delicatula Fåhrs. 60
delicatum Lew. 22
delta Mars. 93
densatus Schm. 19
dentipes Lew. (Hister) 54
dentipes Mars. (Hypocaccus) 103
Denysi Mars. 42
depistor Mars. 53
deplanatum Gyll. 22
depressa Lew. 5
depressisternus Mars. 33
depressum Lec. 22
depressum F. 21
depurator Say 42
derasus Schm. 62
Desbrochersi Senac 49
deserticola Mars. 107
desertorum Mars. 107
desidiosus Mars. 27
desinens Walk. 22
despectus Mars. 62
detersus Ill. 93
detractus Cas. 94
detritus Schm. (Synodites) 73
detritus Rossi (Saprinus) 93
devium Mars. 7
devius Lec. (Epierus) 57
devius Lew. (Euspilotus) 90
Deyrollei Mars. 10
diadema Mars. 42
dichrous Lew. 90
didymostrius Mars. 35
didymus Mars. 63
difficile Schm. 16
difficilis Horn 63
diffusus Schm. 19
digitatus Mars. (Contipus) 36
digitatus Woll. (Paromalus) 62
dilatata Schm. 5
dimidiatipennis Lec. 107
dimidiatus Ill. 106
diopsipygus Mars. 18
diptychus Mars. 94
directum Lew. 25
discisus Er. 82
discoidalis Lec. 94
discordans Mars. 28
discors Lec. 94
discrepans Mars. 22
discus Lec. 87
disjunctus Mars. (Hypocaccus) 103
disjunctus Solsky (Gnathoncus) 109
disnexus Schm. 94
dispar Er. (Pachylopus) 106
dispar Lec. (Hister) 42
disparile Lew. 22
dissectus Er. 82
dissidens Péring. 68

dissimilis Motsch. 19
dissonans Mars. 12
distans Fisch. 43
distinctum Schm. 22
distinctus Er. (Hister) 43
distinctus Lew. (Teretrius) 13
distinguendus Schm. (Hister) 43
distinguendus Mars. (Saprinus) 97
distorsus Ill. 38
distractus Schm. 29
divaricatus Lew. 63
divergens Schm. 29
diversicollis Schm. 27
diversifrons Schm. 43
dives Mars. 29
divisus Mars. 57
Doddi Blackb. 13
Dohertyi Lew. 11
Dohrni Mars. 23
dolatus Mars. 94
dominicana Mars. 60
dorcoides Lew. 7
Doriae Lew. (Platylister) 19
Doriae Mars. (Tribalus) 66
dorsale Lew. 22
Drakei Schm. (Synodites) 73
Drakei Schm. (Colonides) 81
Dregei Mars. 29
Druryi Guér. 8
dubitabilis Mars. 29
dubius Lew. (Epierus) 57
dubius Mars. (Hister) 43
Duboulayi Westw. 78
Dufali Mars. 25
dulcis Lew. 60
duodecimstriatus Schrank 53
duodecimstriatus Duft 53
duodecimstriatus F. 41
duplicatus Lew. (Pygocoelis) 11
duplicatus Mars. (Hister) 43
duriculus Reitt. 94
Dussaulti Mars. 94
Duvivieri Lew. 16
dux Lew. (Asolenus) 55
dux Lew. (Hololepta) 5
dyak Lew. 5

ebeninus Er. (Diplogr.) 34
ebeninus Lew. (Placodes) 15
ebenninus Mars. (Omalodes) 34
echinaceus Schm. 84
edentulus Lew. 15
Edwardsi Mars. 55
effertus Lew. 74
egenus Mars. 30
egincola Mars. 30
electus Cas. 38
elegans Lew. (Pachyer.) 27
elegans Payk. (Saprin.) 94
elegantulus Mars. 94
elingue Lew. 22
ellipsodes Lew. 27
ellipticus Lec. (Epierus) 57
ellipticus Mars. (Plaesius) 15
elongata Er. 5
elongatulus Rosh. (Hypocaccus) 103
elongatulus Mars. (Santalus) 36
elongatum Ol. (Cylistos.) 25
elongatum Pal. Beauv. (Cylistix) 26
elongatus Lew. 63
emarginatus Lew. 37
emptum Mars. 22
emys Mars. 94
encaustus Mars. 43
enodis Lew. 19
enodypyga Lew. 5
ensifer Mars. 9
epilissum Lew. 25
epulo Mars. 57
equestris Er. 94
eremita Mars. 94
Erichsoni Mars. (Saprin.) 94
Erichsoni Lec. (Plegad.) 82
erosus Woll. 94
errans Mars. 16
erraticus Mars. 30
Ertli Bickh. 43
erythraeus Lew. 13
erythropleurus Mars. 94
erythropterus Payk. (Saprin.) 94
erythropterus F. (Peran.) 53
erythropus Blanch. 94
Eschscholtzi Mars. 41
estriatus Lec. (Hypocaccus) 103
estriatus Lec. (Paromal.) 64
esurialis Lew. 16
euphorbiae Lew. 27
evanescens Mars. 62
exaratus Lec. (Hister) 43
exaratus Ill. (Onthoph.) 80
excavatus Lew. 16
excisa Mars. 5
exhaustus Schm. 16
exiguus Er. (Acritus) 87
exiguus Fåhrs. (Paromal.) 62
exiguus Lew. (Liopyg.) 18
exilis Payk. 84
eximia Lew. 60
eximius Lew. 30
exlegis Lew. 43
exortivus Lew. 26
expansus Mars. 16
externus Fisch. 94
extorris Mars. 33
extraneus Knoch 91
extrarius Lew. 20
extructisternum Lew. 77

exul Mars. 33
exutum Lew. 4

facetum Lew. (Eutid.) 4
facetum Lew. (Teretrios.) 12
facetus Mars. 27
facilis Sharp 87
fagi Lew. 11
Fairmairei Mars. (Phelister) 30
Fairmairei Théry (Cylistos.) 25
fakir Lew. 84
falcifer Lew. 89
Faldermanni Mars. 43
fallaciosus Mars. 19
fallax Mars. (Xylon.) 10
fallax Schm. (Rhypoch.) 32
falsus Solsky 43
famelicus Lew. 18
famulus Lew. 54
farctus Mars. 30
fasciatus Lew. 9
fasciolatus Gebl. 94
fastigiatus Mars. 66
Fausti Schm. 103
faustus Er. 33
Feae Lew. (Holol.) 5
Feae Lew. (Parom.) 62
Feae Lew. (Pelor.) 70
Feae Lew. (Teretrios.) 12
feles Mars. 19
felipae Lew. 43
felix Lew. (Epitox.) 69
felix Lew. (Omalod.) 33
femoralis Motsch. 53
feriatus Lew. 16
ferox Mars. 5
Ferrarii Gest. 11
ferrugineus Kirsch (Phelister) 30
ferrugineus Ol. (Hetaer.) 76
ferrugineus Mars. (Hypocaccus) 103
fessus Mars. 43
festiva Lew. 18
festivum Lew. 12
festivus Lew. 30
fictitius Lew. 16
figuratus Mars. 94
filiforme Er. 25
filum Mars. (Xylon.) 10
filum Reitt. (Microl.) 64
fimbriatus Lec. 94
fimetarius Lec. (Acritus) 87
fimetarius Hbst. (Hister) 40
fissus Lew. (Isolomalus) 63
fissus Mars. (Epierus) 57
Fitschi Mars. 103
flagellata Kirby 8
flaviclava Mars. 94
flavicornis Hbst. (Microl.) 64
flavicornis Lew. (Onthoph.) 80
flavipennis Mars. (Trypan.) 9
flavipennis Chevr. (Trypan.) 9
flavipennis Péring. (Saprin.) 93
flavitarsis Lew. 87
flavopictus Lew. 90
flexuosofasciatus Motsch. 94
flexuosus Schm. 36
Flohri Lew. (Onthoph.) 80
Flohri Lew. (Spilod.) 38
Flohri Lew. (Trichorh.) 73
floridae Horn (Saprin.) 94
floridae Mars. (Acrit.) 87
floridae Horn (Saprin.) 94
foedatus Lec. 43
foederatus Lew. 57
Foersteri Lew. 16
foliaceus Payk. 16
foliaceus Mars. 18
Forestieri Mars. 62
formicetorum Aubé 65
formicicola King. 78
formosus Schm. 70
fornicatus Mars. 57
fortesculptus Reitt. 82
fortis Schm. 37
fortunatus Lew. (Omalod.) 33
fortunatus Woll. (Saprin.) 96
fossistoma Mars. 17
fossor Er. (Hister) 43
fossor Woll. (Styphrus) 107
fossularis Say 5
foveicollis Lew. (Hister) 43
foveicollis Lew. (Phelister) 30
foveipennis Lew. (Omalod.) 33
foveipennis Lew. (Onthoph.) 80
foveisternus Lew. (Eretm.) 75
foveisternus Schm. (Saprin.) 94
foveipygus Mars. 18
foveola Er. 33
foveolatus Lew. 19
fractifrons Cas. 43
fractistrius Lew. (Grammost.) 52
fractistrius Lew. (Phelister) 30
fractistrius Lew. (Eugramm.) 35
fragosus Lew. 52
frater Lew. (Pachyer.) 27
frater Mars. (Epierus) 57
frater Schm. (Apobletes) 17
fraternus Horn (Plegaderus) 82
fraternus Say (Hypocaccus) 103
fraudulentus Schm. 71
friburgicus Mars. 30
frontale Payk. 22
frontale Say 20
frontalis Kirsch (Epierus) 57
frontalis Lew. (Hister) 43
frontalis Lew. (Pachyer.) 27
frontalis M'Leay (Stictostix) 59

frontalis Schm. (Trypet.) 11
frontistrius Mars. 94
frontosus Mars. 19
Fryi Lew. (Phoxonotus) 71
Fryi Lew. (Xestipyge) 59
Fuentei Reitt. 59
fugax Mars. 94
fujisanus Lew. 62
fulgidicollis Mars. 94
fulgidus Lec. (Saprin.) 94
fulgidus Schm. (Phelist.) 30
fuligineus Lew. 87
fulminans Koltze 90
fulvicornis F. 57
fulvipes Mars. 106
fulvopterus Mars. 92
fulvulus Mars. 30
fulvus Lew. (Sternoc.) 77
fulvus Mars. (Acritus) 88
fumata Mars. 60
fumosa Lew. 60
funebre Mars. 7
funereus Schm. 94
funestus Er. 43
fungorum Lew. (Notodoma) 70
fungorum Lew. (Paratropus) 74
furcatus Curtis 93
furciger Mars. 43
furcimanus Mars. 46
furcipes Mars. 43
furtivus Lec. 43
furvus Er. 94
fusculus Schm. 77

gabonensis Mars. 95
gagates Ill. 48
gagatinus Er. (Omatodes) 33
gagatinus Reiche (Hister) 43
gangeticus Mars. 97
Garbiglietti Mars. 59
gaudens Lec. 106
gayndahensis M'Levy 95
Gehini Mars. 43
geminatum Lec. 59
geminatus Lew. (Homalop.) 72
geminatus Woll. (Saprin.) 95
geminus Er. (Athol.) 54
geminus Duft. (Saprin.) 101
gemmenus Lew. 103
Gemmingeri Mars. 95
gemmula Woll. 87
gentilis Horn (Phelister) 30
gentilis Lew. (Grammost.) 52
genuae Lew. 54
geometricus Cas. 30
Georgei Bickh. 35
georgianum Leach 25
Georgi Mars. 22
georgicus Mars. 92
Gerhardi Bickh. 46
germanum Lew. 22
Gestroi Lew. (Idister) 26
Gestroi Lew. (Liopygus) 18
Gestroi Mars. (Trypeticus) 11
Gestroi Schm. (Atholus) 54
Gestroi Schm. (Bacan.) 85
gibba Lew. 67
gibberosus Lew. 43
gibbidorsum Schm. 73
gibbulus Schm. 30
gibbus Mars. 70
gigas Payk. 37
gilensis Lec. 60
gilolous Mars. 11
gilvicornis Er. 95
glabra Fåhrs. 5
glabratus Roth 44
glaucopterus Mars. 70
glaucus Mars. 30
globatum Mars. 70
globiformis Mars. 30
globosus Hoffm. 84
globulinus Cas. 85
globulosus Ol. 80
globulosus Schm. 80
globulus Creutz. 84
Gloveri Horn 38
gnathoncoides Bickh. 90
Gobanzi J. Müll. 82
Godeti Brullé 91
Godmani Lew. (Euclasea) 73
Godmani Lew. (Phelister) 30
Götzelmanni Bickh. 50
goliath Lew. 62
Gorhami Lew. 19
gorilla Schm. 44
Goudoti Mars. 54
Gounellei Mars. 18
gracilipes Lew. 70
gracilis Lec. (Cylistix) 26
gracilis Schm. (Phelister) 30
gradile Blackb. 12
graecus Brullé 44
granadensis Lec. 42
granarius Er. 105
granatensis Mars. 95
grande Mars. 8
grandicollis Ill. 44
Grandini Mars. 103
grandis Reitt. (Sternoc.) 77
grandis Broun (Sternaul.) 16
grandis Germ. (Pachyl.) 37
graniformis Schm. 73
granosus Motsch. 84
granulum Er. 84
granulum Redt. 85
gratiosus Mannerh. 52

glabratus F (H
EntSyst I p 7

gratus Lew. (Hetaer.) 76
gratus Schm. (Saprin.) 95
gravis Péring. (Monopl.) 68
gravis Fåhrs. (Macrol.) 37
grossipes Mars. 106
grossus Mars. 33
Grouvellei Lew. (Teretrios.) 12
Grouvellei Mars. (Trypet.) 11
gryphus Mars. 34
Guidonis Mars. 5
guinensis Payk. 44
Gulliver Mars. 87
guttifer Horn 56
guyanensis Mars. 95

haedillus Mars. 87
haemorrhous Mars. 30
haeres Mars. 69
Hageni Mars. 22
haitianus Mars. 33
Haldemani Mars. 42
hamatilis Lew. 44
hamatus Lew. (Bacan.) 85
hamatus Lew. (Hyposol.) 15
hamatus Schm. (Saprin.) 95
hamistrius Schm. 30
hariolus Mars. 63
harmonicus Mars. 95
Haroldi Mars. 52
Harrisi Kirby (Hister) 44
Harrisi Lec. (Psiloscelis) 34
hastatus Mars. 57
hatamensis Mars. 19
Hauseri Schm. 95
helluo Truqui 44
helluonoides Mars. 44
hemisphaeroides Mars. 87
hemistrium Mars. 23
Henningi Sturm 21
Henoni Schm. 106
herbeus Mars. 104
herero Bickh. 44
heros Er. 38
Heydeni Flach 25
higoniae Lew. 5
hilaris Schm. 95
hilarulus Lew. 69
hilum Lew. 87
hipponensis Mars. 44
hirtipes Lew. 4
hispaniolae Mars. 63
hispanus Rosh. 77
hispidulus Muls. et Rey 83
hispidus Payk. (Epiechinus) 81
hispidus Payk. (Epiechinus) 81
histeroides Mars. 27
Hochhuthi Reitt. 100
Holubi Schm. 44
homoeopathicus Woll. 88
honestus Lew. 44
honoratus Mars. 62
Hopffgarteni Reitt. 87
Horni Lew. (Teretriosoma) 12
Horni Lew. (Tribalus) 66
Horni Wickh. (Hetaerius) 76
hospes Lew. 30
hospitus Lec. 42
hottentota Er. 44
hova Lew. 81
Hubenthali Bickh. 95
hudsonicus Cas. 44
humeralis Lew. (Orectoscelis) 78
humeralis Fisch. (Hister) 51
humeristrius Schm. 57
humerosus Schm. (Omalodes) 32
humerosus Bickh. (Hister) 48
humicola Mars. 85
humilis Er. (Platylister) 19
humilis Payk. (Hololepta) 5
Hummleri Lew. 106
humpatanus Mars. 44
hyalus Lew. 27
hyla Mars. 95
hypocrita Mars. 95

ibericus Bris. 75
ignavus Fåhrs. 37
ignobilis Lew. (Bacan.) 85
ignobilis Mars. (Hister) 41
ignobilis Woll. (Gnathonc.) 108
ignotus Mars. 95
Illigeri Duft. 40
illustris Lew. 30
imbricatus Lew. 73
imitans Lew. 55
immarginata Schm. 5
immarginatum Lew. 12
immarginatus Lew. (Contipus) 36
immarginatus Lew. (Xylonaeus) 10
immundus Gyll. 90
immunis Er. 44
impar Mars. 69
imperfectus Lec. 95
impiger Lew. 52
impressifrons Blanch. (Saprin.) 95
impressifrons Mars. (Hister) 44
impressifrons Sol. (Phelister) 30
impressisternum Lew. 12
impressus Lec. (Saprin.) 95
impressus Apetz (Hister) 43
impressus F. (Hister) 41
impunctatus J. Müll. 49
impunctellus Cas. 95
inaequalis Blackb. (Chlamyd.) 78
inaequalis Ol. (Pachylister) 38
inapterum Motsch. 23

inausus Mars. 95
incas Mars. 57
incertus Mars. 44
incilis Lew. 11
incisipyga Mars. 28
incisisternus Mars. 108
incisus Er. (Gnathoncus) 108
incisus Schm. (Sternocoelis) 77
incisus Er. (Pachylister) 38
incognitus Mars. (Hister) 44
incognitus Schm. (Apobletes) 17
incrassatus Ménétr. 100
incultus Mars. 57
incurvatum Lew. 23
indica Er. 6
indicus Lew. (Abraeus) 84
indicus Lew. (Grammost.) 52
indicus Lew. (Paromalus) 62
indicus Lew. (Trypet.) 11
indignus Schm. 88
indistinctus Say 44
indocilis Mars. 17
indus Lew. 13
infans Lew. 28
infaustus Lec. 95
infernalis Fall 76
infimus Mars. 63
infirmus Schm. 44
inflatus Lew. (Isolomalus) 63
inflatus Mars. (Monoplius) 69
innotatus Lokay 48
innubus Er. 95
inopinatus Schm. 85
inquilina Lew. 79
inscriptus Schm. 57
insertus Lec. 95
insignis Schm. 6
insinuans Mars. 13
insipiens Mars. 88
insolitus Schm. 30
instabilis Mars. 88
instratus Lec. 38
insularis Mars. (Saprinus) 95
insularis Sharp (Acritus) 88
insulicola Schm. 23
integer Bris. 44
integra Lew. 67
integrum Schm. 23
interceptus Lec. 108
intermedius Lew. (Diplogramm.) 34
intermedius Mars. (Epierus) 57
intermedius Schm. (Placodes) 15
intermedius Fuente (Hister) 48
interpunctatus Kirsch (Phelister) 30
interpunctatus Schm. (Hypocacc.) 103
interrogans Mars. 30
interruptum Mars. 8
interruptus Pal. Beauv. (Hister) 44
interruptus Payk. (Saprin.) 95
interruptus Fisch. (Saprin.) 97
interruptus Reitt. (Onthoph.) 80
intersectum Lew. 8
interstitialis Lec. (Saprinus) 95
interstitialis J. Müll. (Saprinus) 95
intrepidus Lew. 37
intricatus Er. (Saprinus) 95
intricatus Horn (Ulkeus) 73
intritus Cas. 95
intrusum Mars. 12
inunctus Mars. 63
inversus Lew. 95
invidus Mars. 57
irinus Mars. 95
irregularis Schm. 63
italicus Payk. (Epierus) 57
italicus Reitt. (Acritus) 88
ixion Lew. 54

jadrensis J. Müll. 45
jamatus Motsch. 44
Januarii Mars. 6
japanus Motsch. 50
japhonis Schm. 95
japonicus Mars. 44
javanicus Payk. 44
javanus Er. (Plaesius) 15
javanus Redt. (Paromalus) 62
Javeti Mars. (Hypocaccus) 104
jejunum Lew. 23
jejunus Lew. 63
Jekeli Mars. 44
jobiense Mars. 23
jubaris Lew. 18
jucundus Mars. 27
Julii Lew. 80

kabyliae Lew. 75
kalemantanus Mars. 11
karenensis Lew. 60
keicola Mars. 62
kerga Mars. 30
khongius Mars. 62
Kirbyi Steph. 41
Klugi Mars. 33
Koenigi Schm. 45
Koenigius Mars. 66
Koltzei Schm. 45
Komai Lew. 88
Kraatzi Mars. (Teretrius) 13
Kraatzi Schm. (Epierus) 57
Krynickii Kryn. 100
Küsteri Mars. 103
Kurdistanus Mars. 45

labiatus Motsch. 38
labrosum Lew. 4

laceratus Mars. (Omalodes) 33
laceratus Schm. (Epiechinus) 81
laco Mars. 47
Lacordairei Mars. 95
laesus Lew. 90
laetus Er. 93
laetus Mars. 91
laeve Mars. 23
laevicolle Küst. 20
laevidorsis Fairm. (Sternoc.) 77
laevidorsis Lew. (Tribalus) 66
laevidorsis Reitt. (Styphrus) 107
laevidorsum Lew. 23
laevifossa Schm. 45
laevigata Guér. (Hololepta) 6
laevigata Payk. (Idolia) 67
laevigata Lew. (Idolia) 67
laevigatus Mars. (Hyposolenus) 15
laevigatus Quens. (Omalodes) 33
laevigatus Er. (Omalodes) 33
laevigatus Mars. (Omalodes) 34
laevimargo Lew. 45
laevinotus Mars. 33
laevipes Germ. 45
laevipygum Mars. 23
laevis Lew. (Hyposol.) 15
laevis Sharp (Sternaul.) 16
laevissima Lec. 67
laevistrius Mars. 57
laeviusculus Mars. 88
laevus Rossi 38
Lafertei Mars. 16
lamaecola Mars. 45
Lameerei Lew. 52
lamina Payk. 6
lanista Mars. 60
lapsans Mars. 33
laqueatus Lew. 45
laramiensis Cas. 95
laridus Lec. 95
latebricola Lew. 13
latepictus Bickh. 48
lateralis Motsch. (Saprinus) 95
lateralis Ill. (Saprinus) 98
lateralis Mars. (Acritus) 89
laterimargo Reitt. 96
lateristrius Solsky 103
laticeps Lew. 27
latimanus Schm. 96
latimarginatum Lew. 25
latimargo Schm. 45
latipes Boh. (Homalop.) 72
latipes Bonelli (Dendroph.) 65
latipes Broun (Saprin.) 96
latipes Lew. (Teinotarsus) 35
latipes Pal. Beauv. (Macrolister) 37
latirostre Lew. 12
latisternum Mars. 23
latisternus Lew. 72
latistrius Lew. 45
latitibius Mars. 36
latiusculus Schm. 17
latobius Mars. 37
latubris Lec. 98
latum Mars. 8
latus Lew. 27
lauta Zimm. 60
lautus Er. 96
lautus Woll. 92
laxatus Cas. 103
Leachi Steph. 46
Leae Lew. (Stictostix) 59
Leae Lew. (Tribalus) 66
Lecontei Horn (Onthoph.) 80
Lecontei Mars. (Platysoma) 22
lectus Lew. 71
leionotus Mars. 66
lenticula Schm. 62
lentulus Er. 45
lentus Cas. (Saprinus) 96
lentus Mars. (Hister) 53
leo Mars. 61
Leonhardi Bickh. 45
Leonii Bickh. 22
lepidulus Broun 106
lepidum Lew. 4
lepidus Er. 90
leporinus Mars. 30
Leprieuri Mars. 75
Leseleuci Mars. 45
Lethierryi Mars. 45
levatus Horn 13
Lewisi Bickh. (Eugrammicus) 36
Lewisi Mars. (Platysoma) 23
Lewisi Reitt. (Sternocoelis) 77
Lewisi Reitt. (Notodoma) 70
Lewisi Schm. (Hypocaccus) 104
libanicola Mars. 96
Lightfooti Lew. 88
lignarius Lew. 19
liliputianus Lew. 88
limbatus Truqui 45
limatulus Lew. 35
limatus Mars. 90
lineare Er. 25
lineicolle Mars. 25
lineiger Mars. 34
lineimargo Reitt. 45
lineipennis Lew. 28
lineisternus Lew. 45
lioderus Fairm. 77
lissopyga Mars. 6
lissurus Mars. 45
liticolus Fall 96
litoralis Ferrari 86
litus Mars. 45
loandae Mars. 45
lobatus Woll. 106

locellus Lew. 62
longicollis Mars. 39
longicornis Lew. 62
longipes Lew. (Teratosoma) 79
longipes Mars. (Homalopygus) 72
longipes Sharp (Aeletes) 87
longistrius Mars. 105
longulus Lew. (Teretrius) 13
longulus Mars. (Epierus) 57
longus Bickh. 45
loriae Schm. 23
loricata Lew. 18
lotus Mars. 85
lubricans Cas. 33
lubricus Lec. 96
lucanus Horn 39
Lucasi Mars. 75
lucens Mars. 57
lucida Lec. 6
lucidulus Er. (Epierus) 57
lucidulus Lec. (Hypocaccus) 104
lucidus Er. 33
lucifugus Mars. 19
lucillum Lew. 23
luciscus Lew. 45
luctuosus Mars. 46
lucus Lew. 57
Luderti Mars. 63
Ludovici Blackb. 62
lugens Er. 96
lugubris Truqui 45
lunatica Mars. 29
lunatus F. 48
lutarius Er. 38
luteivestis Mars. 9
luzonicum Er. 23

macer Lew. 17
macilentus Lew. 17
maculatus Lew. (Platylister) 29
maculatus Rossi (Saprinus) 96
maculipennis Mars. 30
madagascariensis Mars. (Carcin.) 60
madagascariensis Schm. (Acritus) 88
Maindroni Lew. 53
major L. (Macrolister) 37
major Lew. (Eretmotus) 75
major Hbst. (Pachylister) 38
major Pic (Sternocoelis) 77
makassariensis Mars. 19
malaccensis Mars. 17
malaicus Schm. 19
malariae Lew. 6
malaysi Lew. 54
malleata Lew. 6
malus Mars. 63
mancus Cas. (Isolomalus) 63
mancus Say (Hypocaccus) 104
mancus Kolbe (Hister) 50
mandarinus Mars. 45
mandibulare Mars. 4
mandibularis Schm. 36
manes Mars. 96
manicatus Lew. (Exosternus) 68
manicatus Lew. (Paratropus) 74
manillensis Mars. 6
Maragnoni Mars. 4
marginatum Thoms. 22
marginatus Er. (Hister) 45
marginatus Lec. (Anapleus) 83
marginatus Lew. (Teretr.) 13
marginellus Lec. 67
marginepunctata Mars. 6
marginicollis Lec. (Hister) 45
marginicollis Lew. (Apobletes) 17
marginipunctatus Lew. 45
Mariae Mars. 57
maritimus Lec. (Halacritus) 86
maritimus Steph. (Pachylopus) 106
maroccanus Schm. 45
marquisicus Mars. 33
Marseuli Bris. (Sternocoelis) 77
Marseuli Kirsch (Epierus) 57
Marseuli Lew. (Apobletes) 17
Marseuli Lew. (Epiechinus) 81
Marseuli Lew. (Hister) 45
Marseuli Reitt. (Plegaderus) 82
Marseuli Schm. (Diplogramm.) 34
Marseuli Westw. (Terapus) 79
Marseuli Cand. (Platylister) 19
Marseuli Desbr. (Hister) 51
Marseuli Peyron (Saprinus) 101
Marseuli Schauf. (Hetaerius) 76
Marshalli Lew. (Coprox.) 70
Marshalli Lew. (Hister) 36
Marshalli Lew. (Teretr.) 13
Marshami Steph. 48
martius Lew. 45
Mastersi M'Leay (Hololepta) 6
Mastersi M'Leay (Saprin.) 96
Matthewsi Curtis 89
maura Lew. 7
mauritanicus Lew. (Sternocoelis) 77
mauritanicus Luc. (Tribalus) 66
maurus Mars. 37
maxillosus Ol. 8
maximus L. (Oyxsternus) 8
maximus Ol. (Macrolister) 37
Mayeti Mars. 60
Mechowi Schm. 45
mediocris Mars. 102
mehicanus Lec. 58
melanarius Er. 46
melas Küst. 93
melburnium Mars. 12
memnonius Er. 46
memnonius Say 46

menadia Mars. 6
mendax Lew. (Idister) 26
mendax Mars. (Omalodes) 33
mendicus Lew. 62
mendozae Lew. 10
merdarius Hoffm. 46
meridana Mars. 6
meridanus Lew. 46
meridianus Fauv. (Saprin.) 104
meridianus Lew. (Pachycr.) 27
meridianus Lew. (Paratr.) 74
meridianus Lew. (Trypet.) 11
meridionalis J. Müll. 82
Merkli Schm. 77
mersinae Mars. 96
merula Mars. 60
mestino Lew. 33
metallescens Er. 104
metallicus Hbst. (Hypocaccus) 104
metallicus Lew. (Hister) 46
metallicus Brullé 102
metallicus Hoffm. 105
metallicus Woll. 102
meticulosus Lew. 73
mexicanum Mars. 8
mexicanus Lew. 85
micans Schm. (Phelister) 30
micans Hochh. (Hypocaccus) 102
micans Hochh. (Hypocaccus) 103
micipsa Mars. 46
microscopicus Reitt. 88
Migneauxi Mars. 17
mikado Lew. 84
miles Mars. 9
miliaris Mars. 62
militarius Horn 39
milium Mars. 96
mimetica Horn 60
mimicus Lew. 27
mimulus Reitt. 107
mimus Péring. 69
miniatus Karsch 52
minima Aubé 59
minimus Fall (Hetaerius) 76
minimus Rossi (Tribalus) 66
minimus Aubé (Halacritus) 86
minor Kolbe (Chalcurgus) 14
minor Lew. (Eugrammicus) 36
minor Lew. (Probolosternus) 68
minor Lec. (Epierus) 58
minoratum Schm. 20
minusculus Schm. 17
minuta Fåhrs. 60
minutissimus Reitt. 85
minutulus Lew. 11
minutum Er. 8
minutus Hbst. (Acritus) 88
minutus Lec. (Saprin.) 96
minutus Motsch. (Liopyg.) 18
minutus Payk. (Acritus) 88
minyops Woll. 104
mirabilis Lew. (Platylister) 19
mirabilis Schm. (Tylois) 71
miramon Mars. 30
mirandum Mars. 23
mirificus Lew. 71
misella Mars. 60
misellus Fåhrs. (Abraeus) 84
misellus Lec. (Bacan.) 85
miserula Mars. 60
mitis Lew. 17
mixtus Mars. 66
Mniszechi Mars. 79
Mocquerysi Mars. 103
modestior Mars. 96
modestus Er. (Saprin.) 96
modestus Lew. (Pachycr.) 27
modestus Redt. (Hister) 44
Modiglianii Schm. (Idister) 26
Modiglianii Schm. (Paromal.) 62
moerens Er. 49
molestus Cas. 82
moluccanum Mars. 23
mombassanus Lew. 39
monachus Mars. 82
monilifer Mars. 33
monilis Mars. 84
monitor Lew. 46
monodon Mars. 4
montanum Horn 12
montanus Lew. (Pachycr.) 27
montanus Lew. (Tribal.) 66
montanus Mars. (Hister) 46
montenegrinus J. Müll. 46
monticola Blackb. (Aeletes) 87
monticola Lew. (Eblisia) 29
monticola Schm. (Epierus) 57
montivagus Lew. (Hister) 46
montivagus Lew. (Paromal.) 62
montivagus Lew. (Trypan.) 9
Montrouzieri Mars. (Apobl.) 17
Montrouzieri Perroud (Platys.) 23
morator Mars. 6
morio Schm. 53
Mormoni Cas. (Hister) 46
Mormoni Lew. (Stictostix) 59
morphon Mars. 26
morsus Lec. 76
mortycola Mars. 17
morulus Lew. 27
Motschulskyi Mars. 22
Mouhoti Lew. 15
moyses Mars. 96
mozambicus Mars. 13
mtsesa Ancey 35
Mulsanti Mars. 14
multidens Schm. 46
multistriatum Lew. 59

multistriatus Roth 96
mundissimus Walk. 38
mundulus Lew. 46
mundus Er. (Epierus) 57
mundus Lew. (Apobl.) 17
mundus Hampe (Epierus) 57
mundus Woll. (Hypocaccus) 102
muricatus Lew. 79
Murrayi Mars. 23
mus Mars. 61
muscicapa Mars. 30
musculus Mars. 61
musicus Mars. 62
mustelinus Lew. 11
mutilatum Schm. 23
myrmecophilus Bickh. (Saprin.) 96
myrmecophilus Muls. (Grammost.) 52
myrmidon Mars. 54
mysolicus Mars. 17

Nairi Lew. 29
nana Lec. 60
nannetensis Mars. 108
nanus Lew. (Pachycraerus) 27
nanus Schm. (Phelister) 30
nasicornis Mars. 9
nassatus Panz. 62
nasutus Horn (Epierus) 58
nasutus Mars. (Trypan.) 9
natalensis Fåhrs. 93
natchez Mars. 87
Nattereri Schm. 46
Navasi Fuente 93
navus Mars. 52
navus Mars. 52
neglecta Lew. 6
neglectus Germ. (Hister) 46
neglectus Mars. (Saprin.) 96
nemoralis Lew. (Epierus) 57
nemoralis Lew. (Platylister) 19
nemorivagus Lew. 11
nepalensis Lew. 6
Netuschili Reitt. 104
Nickerli Schm. 30
nidicola Joy 108
nigellatus Mars. 52
nigellatus Germ. (Hister) 41
niger Motsch. 96
niger Schm. 47
nigrellus Schm. (Paratropus) 74
nigrellus Say (Epierus) 58
nigrescens Lew. 12
nigricans Lew. 27
nigricornis Hoffm. 88
nigricornis Thoms. 88
nigrinus Fåhrs. 46
nigrinus Reitt. 68
nigripennis Bickh. 47
nigrita Blanch. (Saprin.) 97
nigrita Er. (Pachylister) 38
nigrita Steph. (Hister) 40
nigritulus Lew. 17
nigrocoeruleus Lew. 27
nigropunctatus Lew. 30
nigrum Lew. 70
niloticum Reitt. 23
niloticus Mars. 46
niponensis Lew. (Onthoph.) 80
niponensis Lew. (Paromalus) 62
niponensis Lew. (Platylister) 19
niponicus Lew. (Bacan.) 85
niponicus Lew. (Grammost.) 52
nirvana Lew. 17
Niseteoi J. Müll. 93
nitescens Mars. 57
nitiduloides Fairm. 97
nitidulus F. 99
nitidulus Payk. 99
nitidus Horn (Plegad.) 82
nitidus Lew. (Epitox.) 69
nitidus Wiedem. (Saprin.) 97
nobilis Woll. 97
nodatus Lew. (Hister) 46
nodatus Lec. (Onthoph.) 79
nodicornis Lew. 55
nomas Er. 46
norab Mars. 30
notabilis Lew. 63
notandus Schm. 30
notius Mars. 57
novellus Mars. (Saprin.) 97
novellus Zimm. (Epierus) 57
novemcostatus Mars. 81
novum Lew. 23
novus Mars. 33
noxius Mars. 9
nubilus Lec. 46
nudum Lew. 8
nyassae Lew. 36

obductus Lec. 95
obeliscus Lew. 11
Oberndorferi Schm. 23
obesus Fåhrs. (Hister) 46
obesus Schm. (Coptotr.) 10
obliqua Lew. (Eblisia) 29
obliqua Lew. (Euclasea) 73
obliquatus Motsch. 38
obliquistrius Lew. 33
obliquulus Lec. 13
obliquum Lew. 25
obliquus Lec. (Acritus) 87
obliquus Say (Atholus) 53
oblisus Lew. 62
obliteratus Lew. 46
oblitum Mars. 4

oblongulus Schm. 47
oblongum F. 25
oblongum Ill. 25
oblongus Lew. (Contipus) 36
oblongus Lew. (Omalodes) 33
obscura Mars. 6
obscuripennis J. Müll. 96
obscurus Lec. (Saprin.) 97
obscurus Reiche (Macrolister) 97
obscurus Pic (Eretmotus) 75
obsidianus Cas. 97
obsoletus Rey 51
obtusatus Harris 44
obtusipes Mars. 6
obtusisternus Schm. 47
occidentalis Lew. 52
oceanitis Mars. 62
octostriatus Lew. 27
oculipygus Mars. 63
odiosus Mars. 19
Ogieri Mars. 66
olidus Lec. 98
omalodellus Mars. 34
omega Kirby 33
omineus Lew. 64
omissus Schm. 30
omissus Bickh. 46
onustus Lew. 66
opacellus Cas. 97
opacipennis Lew. 70
opacus Horn (Saprinus) 97
opacus Lew. (Placodes) 15
opacus Schm. (Hister) 47
opimus Lew. 66
optabilis Mars. 97
optatus Lew. 76
opuntiae Lec. 60
orbatus Schm. 18
orbicularis Oll. 74
orbiculatus Mars. 94
orbum Lew. 12
orbus Lew. 63
ordinarius Lew. (Onthoph.) 80
ordinarius Lew. (Zabrom.) 39
oregonensis Lec. 97
oregonis Cas. 39
orientale Lew. 70
orientalis Lew. (Abraeus) 84
orientalis Lew. (Cylistix) 26
orientalis Payk. (Santalus) 36
ornatulus Lew. 10
ornatus Er. (Saprin.) 97
ornatus Reitt. (Homalister) 58
ornatus Blanch. (Euspilot.) 89
orobites Lew. 97
orphanus Lew. 66
osculans Woll. 94
osiris Mars. 97
ostreatus Lew. 80
Otti Mars. 82
ovale Woll. 83
ovalis Lew. (Sternoc.) 77
ovalis Mars. (Saprin.) 97
ovatula Lew. 60
ovatulus Mars. 47
ovatus Er. (Platylister) 20
ovatus Lew. (Notolister) 55
ovides Mars. 74
ovillum Solsky 97
ovulum Schm. 29
ovum Mars. 67
owas Mars. 17

pacalc Lew. 4
pachysomus Ancey 39
pacificus Lew. 20
paeminosus Lec. 97
pagana Lew. 29
paganus Schm. 47
Paivae Woll. 104
palaestinensis Schm. 97
palans Mars. 60
pallidipennis Mars. 9
palmatus Say 107
palmipes Lew. 20
Palumboi Ragusa 77
panamensis Lec. (Phelister) 30
panamensis Mars. (Hister) 42
papagoana Cas. 60
papuensis Mars. 17
paradoxum Lew. 12
paradoxus Schm. 10
parallela Sturm (Hololepta) 6
parallela Lew. (Hololepta) 5
parallelepipedus Hbst. 64
parallelisternus Schm. 31
parallelogrammus Fald. 50
paralleloides Mars. 47
parallelum Say 25
parallelus Lec. (Paromalus) 64
parallelus Lew. (Apobletes) 17
parallelus Lew. (Coptotr.) 10
parallelus Redtb. (Santalus) 36
parallelus Ménétr. (Hister) 47
parasita Mars. 13
Pardali Mars. 64
parensis Mars. 17
parenthesis Schm. 97
paria Mars. 84
paropsis Lew. 6
parra Mars. 59
parumpunctatus Lec. 97
parvifossa Mars. 7
parvula Lec. 60
parvulus Mars. 84
parvulus Aubé (Abraeus) 84

parvulus Er. (Phelister) 31
parvulus Lew. (Colonides) 81
parvus Gyll. 40
pastoralis Jacq. du Val 97
patagiatus Lew. 39
patagonicus Blanch. 97
patruelis Lew. (Epierus) 57
patruelis Lec. (Hypocaccus) 104
patruus Lew. 20
patula Lew. 18
patulum Lew. 8
Paugami Le Guillou 23
Pauli Mars. 31
pauperatus Schm. 17
pauperella Lew. 73
pavidus Er. 97
Paykulli Kirby 42
Paykullianum Leach 21
pectoralis Lec. (Saprin.) 97
pectoralis Lew. (Sternoc.) 77
pecuinus Mars. 97
peculiaris Lew. 88
pedator Sharp 107
Pelleti Mars. 104
Pelopis Mars. 48
pennsylvanicus Payk. 97
peregrinus Schm. 47
perinterruptus Mars. 98
permirus Mars. 85
permixtus Lec. (Saprin.) 98
permixtus Zimm. (Hister) 42
permundus Lew. 68
perplexus Lec. (Athol.) 54
perplexus Schm. (Hetaeriom.) 71
perpolitus Schm. 33
perpunctata Lec. 35
Perraudieri Mars. 6
Perrisi Mars. 98
Perroudi Mars. 23
persanus Mars. 98
persicus Mars. 99
persimile Lew. 23
persimilis Lew. 62
personatus Fisch. 96
personatus Ill. 98
peruanum Er. (Teretrios.) 12
peruanum Lew. (Eutidium) 4
peruanus Schm. 58
peruviana Kirsch 60
peruvianus Mars. 33
pervalidum Blaisd. 8
petropolitanus Schm. 9
Peyerimhoffi Bed. 75
Peyroni Mars. 49
Pharao Mars. 98
pharaonis Schm. 46
philippinensis Mars. 54
piceus Payk. (Myrmetes) 109
piceus Blanch. (Saprin.) 97
piceus Lec. (Saprin.) 95
picipes F. (Teretrius) 14
picipes Fåhrs. (Tribalus) 66
picipes Payk. (Microl.) 64
picipes Sturm (Microl.) 64
pictipenne Lew. 23
pictus Mars. 9
pilicollis Schm. 37
pilicorne Lew. 13
pilifer Mars. 78
pilimanus Mars. 14
pilipes Lew. 6
pilosus Lew. 68
pinguis Lew. (Monopl.) 69
pinguis Lew. (Trypob.) 10
pinguis Lew. (Zabrom.) 39
pinguis Schm. (Hololepta) 6
pini Lew. 23
pinniger Lew. 20
pinnulae Lew. 54
Pioti Mars. 47
Pipitzi Mars. 98
piraticus Lew. 36
pirithous Mars. 54
piscarius Blackb. 104
placida Lew. 6
placidus Er. (Saprin.) 98
placitus Horn (Teretr.) 14
placitus Lew. (Platylister) 20
plagiatus Lew. 9
plagigera Lew. 6
plana Fuessly 6
planiceps Broun (Epierus) 58
planiceps Lew. (Hister) 47
planiceps M'Leay (Platysoma) 23
planiformis Lew. 47
planifrons Lew. (Eretmotus) 75
planifrons Lew. (Hister) 47
planifrons Mars. (Omalodes) 33
planimargo Lew. 47
planipes Lec. 34
planipygus Schm. 17
planisternus Lew. (Apobl.) 17
planisternus Mars. (Saprin.) 98
planisternus Lew. (Trypet.) 11
planiusculus Motsch. 100
planulus Er. (Epierus) 58
planulus Lew. (Plaesius) 15
planulus Ménétr. (Hister) 47
platamodes Mars. 3
platanus Mars. 36
platessae Lew. 17
platypygus Mars. 20
platysma Er. 8
platysomoides Lew. (Apobletes) 16
platysomoides Peyron (Hister) 50
plebeja Mars. 60
plebejus Klug 43
plenus Lec. 98

plicicollis Fairm. (Hetaerius) 76
plicicollis Schm. (Phelister) 31
plumicorne Lew. 13
pluricostatus Lec. 80
pluristriatus Fairm. (Sternoc.) 77
pluristriatus Lew. (Epierus) 56
pluto Cas. 47
pluvialis Mars. 20
podagrus Mars. 20
poenalis Lew. 17
Poeyi Mars. 88
Poggei Har. 35
politum Mars. (Lioderma) 8
politum Woll. (Eubrachium) 83
politus Brahm (Saprin.) 98
politus Lec. (Aeletes) 87
politus Lew. (Ebonius) 34
politus Lew. (Hister) 47
politus Schm. (Sternoc.) 77
pollutus Lec. 47
ponderosus Fåhrs. 37
Pontavicei Mars. 7
populnea Lec. 7
Portusmagni Coquer. 104
posthumus Mars. 98
Potanini Reitt. 108
praecox Er. (Hypoc.) 104
praecox Er. (Phelister) 31
praedaceus Lew. 11
praeliaris Lew. 27
praetermissus Peyron 54
praevius Mars. 33
pransus Lew. 47
prasina Lew. 60
prasinum Lew. 13
prasinus Er. (Saprin.) 98
prasinus Lew. (Pachycr.) 27
pratensis Lec. 98
pretiosus Schm. 98
princeps Lew. (Pachycr.) 28
princeps Lec. (Lioderma) 8
proboscideus F. 10
procera Er. 6
procerulus Er. 108
productus Mars. 63
profusus Cas. 98
prolixus Mars. 9
prona Lew. 7
propensus Cas. 98
prostratus Lew. 17
proximus Lew. (Eugramm.) 36
proximus Woll. (Saprin.) 91
proximus Woll. (Saprin.) 101
pseudobicolor Mars. 98
pseudocyaneus White 98
pseudognathoncus Reitt. 98
pseudolautus Reitt. 98
pteromalus Mars. 47
puberula Lew. 78
puberulus Motsch. 77
pudicus Mars. 15
pulchellus F. 98
pulcherrimus Web. 98
pulex Fairm. 14
pulicarius Er. 58
pullatus Er. 47
pullus Gerst. (Pachycr.) 28
pullus Rosenh. (Hypocaccus) 104
pulsata Lew. 29
pulvinatum Schm. 25
pulvinatus Er. 33
pulvis Mars. 31
pumicatum Mars. 8
pumicatus Lew. 17
pumilio Schm. (Tribalus) 66
pumilio Er. (Carcinops) 60
pumilus Er. 31
punctangulus Rey 41
punctatissimus Er. (Saprin.) 88
punctatissimus Reitt. (Abraeus) 84
punctator Reitt. 108
punctatostriatus Mars. 100
punctatum Woll. 83
punctatus Hbst. (Dendroph.) 65
punctatus Lew. (Liopygus) 18
punctatus Sahlb. (Hister) 47
punctatus Payk. (Gnathoncus) 108
puncticeps Lew. 66
puncticolle Heer 22
puncticollis Lew. (Pachycr.) 28
puncticollis Lew. (Reninus) 73
puncticollis Küst. (Hypocaccus) 103
puncticollis Rey (Atholus) 54
punctifer Payk. 47
punctiformis Lec. 85
punctiger Fauv. 84
punctigerum Lec. 25
punctinotus Mars. 10
punctinotum Lew. 59
punctipennis Lew. (Anaglymma) 69
punctipennis Schm. (Hister) 47
punctipennis Gerh. (Hister) 47
punctisternum Lew. (Epiechinus) 81
punctisternum Lew. (Idolia) 67
punctisternus Lew. 98
punctistrius Mars. 33
punctiventer Mars. 47
punctulatum Lew. (Platysoma) 21
punctulatum Mars. (Lioderma) 8
punctulatus Fåhrs. (Teretrius) 14
punctulatus Luc. (Sternocoelis) 77
punctulatus Say (Dendroph.) 65
punctulatus Wiedem. (Hister) 47
punctulatus Thoms. (Gnathoncus) 108
punctulipennis Broun 58
punctulus Reitt. 85
punctum Aubé 86
pupillus Lew. 63

purpurascens Hbst. 47
purpuricollis Schm. 98
purus Broun 58
pusillum Rossi 83
pusillus Lec. 82
pusio Er. (Phelister) 31
pusio Ménétr. (Dendroph.) 65
pusioides Mars. 31
pustulosus Géné 47
putillus Gemm. et Har. 31
putrescens Mars. 48
putricola Woll. 61
putridus Er. 48
putridus Mars. 48
pygidiale Lew. 23
pygidialis Blackb. (Chlamyd.) 79
pygidialis Lew. (Pachylister) 38
pygidialis Lew. (Phelister) 31
pygidialis Lew. (Saprin.) 98
pygidialis Ganglb. (Gnathonc.) 109
pygmaeus L. 65
pygmaeus F. 65
pygolissa Mars. 7
pyxidatus Lew. 46

quadratus Kug. 76
quadricolle Lew. 25
quadricollis Mars. 9
quadridens Rey 41
quadridentatum F. 8
quadridentatum Er. 7
quadriformis Mars. 7
quadriguttatus F. 98
quadrilineatus Waltl 102
quadrimaculatus L. 48
quadrimaculatus Ol. 48
quadrinotatus Scriba 48
quadripunctulus Mars. 31
quadristriatus Lew. (Acritus) 88
quadristriatus Lew. (Teretrius) 14
quadristriatus Hoffm. (Hypoc.) 105
quadristriatus Payk. (Saprinus) 99
quadristriatus Woll. (Gnathonc.) 108
quadrituberculatus Mars. 9
quaesitus Lew. 98
quattuordecimstriata (Steph.) 60
quattuordecimstriatus Gyll. 54
Quedenfeldi Schm. 99
quercus Mars. 14
querulum Mars. 23
quinquestriatum Motsch. 23
quinquestriatus Lew. (Asolenus) 55
quinquestriatus Motsch. (Atholus) 54
quisquilius Steph. 46

Raddei Reitt. 85
radiosus Mars. 104
radulum Mars. 59
Raffrayi Lew. (Hister) 48
Raffrayi Lew. (Pachycr.) 28
rajah Lew. 13
ramoicola Mars. 20
rasilis Mars. 104
rasselas Mars. 99
Rayei Mars. 75
rectisternus Lew. (Phelister) 31
rectisternus Mars. (Hister) 48
rectistrius Lew. 14
recurvus Mars. 48
refector Reitt. 99
reflexilabris Mars. 38
regularis Lec. (Hister) 49
regularis Pal. Beauv. (Epierus) 58
Reichei Mars. 8
Reitteri Lew. 75
relictus Mars. 49
remex Lew. 72
remipes Mars. 35
remotus Lec. 49
reniformis Ol. 48
repletus Lec. 42
resectus Mars. 10
resinus Schm. 81
restoratum Walk. 23
retrospectum Mars. 23
retusus Er. 57
revisus Mars. 99
rhenanus Fuss. 88
rhinocerus Lew. (Trypeticus) 11
rhinocerus Mars. (Epierus) 58
rhodiorum Mars. 107
rhombophorus Aubé 85
rhytipterus Mars. 99
Richteri Lew. (Euspilotus) 90
Richteri Schm. (Cylistosoma) 25
ridens Mars. 18
Riehli Mars. 31
rigidus Cas. 82
rimae Lew. 23
rimarium Er. 23
rimifrons Mars. 39
rimosum Mars. 8
riouka Mars. 31
ripae Lew. 106
ripicola Mars. 108
risile Lew. 23
Ritsemae Mars. (Hister) 49
Ritsemae Mars. (Pachycr.) 28
rivalis Lew. 49
Roberti Mars. 62
Robestorfi Lew. 20
robusticeps Mars. 37
robusticollis Lew. 37
robustus Pic (Sternocoelis) 77
robustus Schm. (Silinus) 20
robustus Er. (Macrolister) 37

rocca Mars. 38
rogalis Lew. 63
rosselense Lew. 23
rostratus Lew. 9
Rothi Rosh. 14
rotundatus Kugel (Gnathoncus) 108
rotundatus Lec. (Omalodes) 34
rotundatus Fiori (Saprinus) 103
rotundatus Horn (Gnathonc.) 108
rotundifrons Mars. 96
Rouzeti Fairm. 31
rubellus Er. 58
rubens Mars. 31
ruber Mars. 99
rubicilliae Lew. 104
rubicundus Mars. 31
rubiginosus Mars. 99
rubricatus Lew. (Atholus) 54
rubricatus Lew. (Hypocaccus) 104
rubricatus Lew. (Megalocraerus) 26
rubricatus Lew. (Phelister) 31
rubriculus Mars. (Saprinus) 99
rubriculus Schm. (Tribalus) 66
rubripes Er. (Hypocaccus) 104
rubripes Boh. (Carcinops) 61
rubripes Walk. (Saprinus) 102
rubrofemoratus Lew. 17
rufescens Reitt. 58
ruficlavis Mars. 33
ruficornis Grimm. 52
rufinotus Mars. 31
rufipennis Bickh. 48
rufipes Payk. (Hypocaccus) 105
rufipes Gyll. (Saprinus) 92
rufipes Mars. (Hypocaccus) 105
rufopygum Lew. 23
rufulum Lew. 70
rufulus Fald. (Saprin.) 99
rufulus Lew. (Epierus) 58
rufulus Lew. (Exosternus) 68
rufulus Mars. (Teretr.) 14
rufum Schilsky 22
rugiceps Duft. 105
rugicollis Lew. (Zabrom.) 39
rugicollis Mars. (Abraeus) 84
rugifer Payk. 99
rugifrons Payk. 105
rugigenius Mars. 63
rugipennis Mars. 99
rugipennis Hochh. 100
rugistrius Lew. 49
rugulosus Mars. 89
rumaniae Lew. 82
runensis Lew. 17
rupestris Mars. 36
ruptistriatum Lew. 23
ruptistrius Lew. (Pelor.) 70
ruptistrius Lew. (Plaesius) 15
ruptistrius Schm. (Phelister) 31
russatus Mars. 99
russicus Mars. 57
rusticus Broun 58
rutilus Er. 99

sabuleti Rosh. 102
sabulosus Fairm. 107
sagillatus Lew. 64
saginatum Lew. 13
saginatus Lew. 37
Sahlbergi Schm. (Hetaerios.) 71
Sahlbergi Lew. (Lioderma) 8
salinus Lec. 89
Sallei Horn (Acritus) 89
Sallei Mars. (Hister) 49
salobrus Mars. 31
Salvini Lew. 73
sanatus Truqui 82
sanguinipennis Mars. 31
sanguinosus Fairm. 55
saprinoides Er. 32
saprinopterus Schm. 31
sarcinatus Lew. 39
sardous Flach 91
Sartorii Redtb. 75
satur Lew. 72
saturum Lew. 70
Satzumae Lew. 23
saucius Blackb. (Paromalus) 62
saucius Er. (Plegaderus) 82
Saunieri Mars. 31
Sayi Mars. 83
scaber F. 56
scabripygus Schm. 49
scaevola Er. 38
scalptus Lew. 86
scaphidiformis Ill. 66
scapularis Fisch. 48
Schatzmayri J. Müll. 99
Schaufussi Mars. 63
Schaumi Mars. 17
Schmidti Lew. (Synodites) 73
Schmidti Richt. (Saprin.) 99
Schmidti Théry (Pachylopus) 107
Schmidti Reitt. (Gnathoncus) 108
Schmidtianus Reitt. 99
Schultheissi Schm. 62
Schulzei Schm. 107
Schuppi Schm. 73
scissifrons Mars. 49
scissoma Mars. 7
scissus Lec. 99
scitula Lew. 67
scitulum Lew. 25
scitus Lew. 58
scrobiculatus Schm. 18
scrupularis Lec. 99

sculpticauda Cas. 39
sculptilis Lew. 80
sculptipectus Mars. 64
sculptipygus Mars. 62
sculptum Lew. 23
sculptum Fåhrs. 21
sculpturatus Schm. 31
sculpturifer Mars. 99
scutellaris Er. 53
scytha Mars. 49
sectator Lew. 54
Sedakovi Mars. (Hister) 49
Sedakovi Motsch. (Saprin.) 99
sedecimstriatus Say 54
Sedilloti Lew. 77
sedulus Lew. 49
segnis Mars. 14
sejunctus Schm. 31
selectus Lew. 63
sellatus Lec. 39
semen Lew. (Tribalus) 66
semen Mars. (Acritus) 88
semiaeneus Brullé 106
semicincta Mars. 7
semigranosus Mars. 49
semilineatum Schm. 24
semimarginatus Bickh. 48
seminitens Lec. (Hypocaccus) 105
seminitens Schm. (Reninus) 73
seminulum Er. (Isolomalus) 63
seminulum Küst. (Acritus) 88
seminulum Steph. (Kissister) 59
semiopacus Schm. 99
semiplanus Mars. 49
semipunctatus F. 99
semipunctatus Payk. 99
semirosus Mars. 99
semiruber Cas. 39
semirufus Lew. 18
semisculptus Lec. 49
semistriatum Motsch. 21
semistriatus Scriba (Saprinus) 99
semistriatus Steph. (Hypocacc.) 105
Semperi Lew. 16
senegalensis Payk. (Placodes) 15
Sennevillei Mars. 39
sepulchralis Er. 49
serenus Er. 33
seriatus Schm. 33
serratipes Schm. 17
serripes Mars. 107
serrulatus Lec. 107
servilis Cas. 100
servulus Lew. 17
servus Er. 49
sesquicornis Preyssl. 76
sesquistriatum Mars. 24
sessilis Lew. 55
setaceus Schm. 74
setiger Lec. (Echinodes) 73
setiger Lew. (Abraeus) 84
setulosus Fåhrs. (Abraeus) 84
setulosus Reitt. (Sternocoelis) 77
Severini Lew. (Gnathoncus) 109
Severini Lew. (Sitalia) 74
severus Fåhrs. 38
sexstriatus Lec. (Hister) 49
sexstriatus Lew. (Platylister) 20
sexuale Schaeff. 13
shanghaicus Mars. 49
Sheppardi Lew. (Microlister) 56
Sheppardi Curtis (Dendrophilus) 65
shogunus Lew. 89
sibiricum Reitt. 24
sibiricus Mars. 49
sicanus Mars. 103
siculus Fourn. 55
sidnensis Mars. 7
sigillatus Péring. 69
Sikorae Lew. 49
Silantjevi Shirjajew 41
silesiacus Roger 44
silvae Lew. 80
silvestre Schm. 24
silvicola Lew. (Atholus) 55
silvicola Schm. (Trypeticus) 11
Simeani Muls. & Godt. 24
similis Lew. (Hister) 36
similis Lew. (Isolomalus) 64
similis Mars. (Hololepta) 7
similis J. Müll. (Saprin.) 98
Simoni Lew. 31
simplex Broun (Epierus) 58
simplex Lec. (Aeletes) 87
simplex Lew. (Omalodes) 33
simpliciculus Mars. 89
simplicipes Fall. 39
simplicisternus Lew. 49
simplicistrius Schm. 64
simulans Schm. 49
simulator Lew. 49
simus Mars. 31
sinae Mars. 105
sincerum Schm. 24
sincerus Lew. 64
sinensis Lew. (Grammost.) 52
sinensis Lew. (Carcinops) 60
singalanus Mars. 55
singularis Lew. (Trypan.) 9
singularis Péring. (Monoplius) 69
singularis Schm. (Campylorh.) 35
sinuaticollis Lew. (Eretm.) 75
sinuaticollis Lew. (Grammost.) 52
sinuaticollis Mars. (Omal.) 33
sinuatus Ill. 51
sinuatus F. 40
sinuatus Thunb. 48
sinuosus Lew. (Hister) 49

sinuosus Lew. (Eugramm.) 36
smaragdinus Mars. 58
smaragdulus Steph. 105
smyrnaeus Mars. 49
sobrinus Er. (Omalodes) 34
sobrinus Lew. (Isolom.) 64
sociator Coq. 75
socius Cas. (Saprin.) 100
socius Lew. (Grammost.) 53
sodalis Lew. (Grammost.) 53
sodalis Schm. (Hesperodr.) 74
Sohieri Mars. 50
solator Mars. 29
Solieri Mars. 100
Soliman Mars. 86
solitarium Lew. 24
solitarius Lew. 100
solivagum Lew. 24
Solskyi Reiche (Saprin.) 100
Solskyi Schm. (Eucaloh.) 52
solstitiale Lew. 70
Soltani Cas. 80
solutus Lew. 17
Somerseti Mars. 13
somali Lew. 50
somaliensis Lew. 36
sordidum Say 21
sordidus Aubé 50
sorellense Blackb. 13
soronensis Mars. 20
sororius Lew. 20
Soulouquei Mars. 34
sparsipunctatus Motsch. 100
sparsutus Solsky 100
spatiosus Lew. 28
specillum Mars. 100
speciosus Er. 100
speciosus Boisd. 93
specularis Mars. 105
speculifer Latr. 98
speculipyga Mars. 29
speculum Schm. 106
spernax Mars. 99
sphaericus Mars. 84
sphaeroides Lec. 106
sphaerula Mars. 58
spiniger Mars. 9
spinipes Mars. 38
Spinolae Sol. 100
spissatus Rey 53
splendens Payk. 100
splendidulus Schm. 100
spretulus Er. 106
spretus Lec. 42
spurcus Lec. 97
spurius Mars. 50
squalidus Er. 50
Staudingeri Schm. 50
Stebbingi Lew. 13
Steinheili Mars. 29
stenocephalus Lew. 53
Stephensi Mars. 40
steppensis Mars. 100
stercorarius Hoffm. 50
stercoricola Bickh. 31
stercoriger Mars. 53
sternalis Blackb. (Orectosc.) 78
sternalis Lew. (Hololepta) 7
sternincisa Mars. 7
sterquilinus Lec. 100
stigmaticus Schm. 84
stigmosus Mars. 41
stigmula Bickh. 96
strangulatum Mars. 24
strialis Mars. 20
striatella Westw. 79
striatellus Mars. 17
striaticeps Lew. 28
striatidera Mars. 7
striatiderum Mars. 24
striatipectus Lew. (Hister) 50
striatipectus Lew. (Plaesius) 15
striatipectus Mars. (Platysoma) 24
striatipectus Lew. (Omalodes) 32
striatipennis Lew. 55
striatisternum Lew. (Carcin.) 60
striatisternum Lew. (Platys.) 24
striatisternus Lew. 37
striatum Lew. 13
striatus Forster 80
striatus Hbst. 80
strigatus Schm. 74
strigicolle Mars. 8
strigicollis Schm. (Hypoc.) 106
strigicollis Lew. (Termit.) 74
strigil Mars. 100
strigilata Schm. 7
strigosifrons Lew. 11
strigosus Lec. 89
striola Sahlb. 50
striolatus Mars. 50
Strobeli Mars. 100
sturnus Mars. 50
Stussineri Reitt. 101
stygicus Lec. 50
suavis Schm. 60
subaeneus Schm. 101
subaeratus Cas. 101
subattenuatus Motsch. 100
subdepressum M'Leay 24
subdepressus Schm. 31
subdiptychus Mars. 101
subhemisphaericus Pal. Beauv. 39
subhumilis Mars. 7
sublucida Mars. 7
submetallicus Lew. 62
subnitescens Bickh. 100
subnitidum Lew. 8

subnitidus Mars. 101
subnitidus Woll. (Saprin.) 91
subplicatus Schm. 31
subopaca Lec. 35
subquadratum Motsch. 21
subquadratus Mars. 36
subridens Mars. 18
subrotundus Say 31
substriatus Mars. 89
subsulcatus Mars. 44
subsuturalis Reitt. 109
subtilis Schm. 105
subtilissimus Schm. 89
subtropicus Cas. 58
subustus Mars. 101
subvicinus Mars. 101
subvirescens Ménétr. 101
succicola Thoms. 50
sulcatulus Schm. 99
sulcatus F. (Onthoph.) 80
sulcatus Lew. (Isolomal.) 64
sulcatus Motsch. (Dendroph.) 65
sulcatus Ol. (Onthoph.) 80
sulcicollis Lew. (Notolister) 55
sulcicollis Lew. (Pachycr.) 28
sulcifrons Mannerh. 107
sulcimargo Lew. 50
sulcipennis Fuss. 88
sulcipygus Lew. (Hister) 50
sulcipygus Mars. (Trypanaeus) 9
sulcisternum Lew. 24
sulcistrius Mars. 26
sumatrensis Mars. 20
sundae Schm. 24
surinamense Hbst. 8
suspectus Schm. 101
suturalis Schm. (Phelister) 31
suturalis Lew. (Platylister) 20
suturalis Lew. (Tribalus) 66
suturalis Lew. (Phoxonotus) 71
suturalis Ganglb. (Gnathonc.) 108
suturalis Mars. (Saprin.) 97
suturifer Reitt. 108
suturistrium Mars. 24
sutus Lew. 50
sylvanus Lew. 58
sylvanus Broun 58
syntexis Lew. 7
syphax Reitt. 101
syriacus Mars. 101

tabacigliscens Mars. 11
tabellio Mars. 36
tabellum Cas. 22
taciturnus Mars. 17
talyschensis Reitt. 75
tangerianus Mars. 75
tantilla Mars. 60
tantillus Lec. 86
taprobanae Lew. 81
tardigradus Lew. 37
tardipes Lew. 62
Tarnieri Mars. 101
Tasmani Lew. 81
tasmaniae Lew. 89
tasmanicus Mars. 101
tataricus Reitt. 88
tauricus Mars. 101
teapensis Mars. 31
teibodae Mars. 62
tejonica Horn 60
tenella Er. 61
tener Mars. 17
tenuimargo Schm. 24
tenuipes Lew. 28
tenuis Mars. 89
tenuistriata Lew. 61
tenuistriatus Lew. (Atholus) 55
tenuistriatus Lew. (Pachycr.) 28
tenuistrius Mars. 101
terebellus Mars. 11
terebrans Lew. 9
teres Lec. (Isolom.) 64
teres Mars. (Trypan.) 9
teretrioides Lew. (Althan.) 26
teretrioides Schm. (Saprin.) 101
terminalis Schm. 31
terminatum Schm. 24
termitophilus Lew. (Probolost.) 68
termitophilus Wasm. (Bacan.) 86
terraemotus Lew. 55
terraereginae Blackb. 62
terricola Germ. 50
terricola Redtb. 51
tersus Er. 58
testudo Gerst. (Paratr.) 74
testudo Lew. (Phelister) 31
teter Truqui 50
tetricus Lew. 55
texanus Mars. 33
Theryanus Reitt. 62
Theryi Bickh. 107
thibetanus Mars. 50
Thiemei Schm. 31
thoracicus F. (Trypan.) 9
thoracicus Payk. (Hister) 51
Thugi Lew. 32
thugnaum Lew. 24
tibialis Mars. 72
tigris Mars. 106
timoriense Mars. 24
tinctus Lew. 42
togoensis Lew. 61
tornatus Lec. 51
torpedo Lew. 9
torpens Mars. 24
torquatus Mars. 55

torquillus Mars. 89
torridus Mars. 51
touthmosis Mars. 52
transversalis Duft. 41
transversus Say 83
Tremolerasi Bickh. 74
triangulifer Mars. 101
tribistriatum Mars. 24
tricuspis Lew. 51
tridens Jacq. du Val 107
trifolium Mars. 64
trigonalis Mars. 9
trigonifrons Mars. 51
trigonisternus Mars. 31
trilunatus Mars. 71
tripartitus Motsch. 93
tristicula Mars. 61
tristriatus Horn (Hetaer.) 76
tristriatus Lew. (Apobletes) 17
tristriatus Mars. (Hister) 51
troglodytes Payk. 61
tropicalis Mars. 51
tropicola Schm. 51
tropicus Lew. (Tribalus) 66
tropicus Payk. (Hister) 51
trulla Lew. 7
truncatisternus Lew. 55
truncatus Lew. (Isolomal.) 64
truncatus Schm. (Phelister) 32
trux Mars. 58
truxillana Mars. 7
tuberculata Lew. 73
tuberculatum Lew. 4
tuberculatus Lew. (Cornill.) 34
tuberculatus Lew. (Onthoph.) 80
tuberculatus Mars (Phoxon.) 71
tuberculifrons Lew. (Apobl.) 18
tuberculifrons Mars. (Xylon.) 10
tuberculipygus Schm. 34
tuberculisternum Lew. 81
tuberosus Lew. (Cornill.) 34
tuberosus Lew. (Pachylom.) 61
tumidus Fåhrs. 42
tunicatus Lew. 39
tunisius Mars. 101
turanus Solsky 51
turcicus Mars. 101
turcomanicus Ménétr. 100
turkestanicus Schm. 101
turritus Lew. 73
tyrius Mars. 101
tyrrhenus Blackb. 101

Ulkei Horn 39
umbilicatus Cas. (Hister) 51
umbilicatus Mars. (Paromalus) 62
umbrosus Cas. 51
uncinatus Ill. 51
uncipes Mars. 34
uncistrius Lew. 32
uncistrius Mars. 32
uncostriatus Mars. 51
unicolor L. 51
unicorne Lew. 13
unicus Cas. 51
uniforme Lew. 24
unistrius Lew. (Notolister) 55
unistrius Lew. (Tribalus) 66
unituberculatus Mars. 9
uralensis Motsch. 100
urganensis Reitt. 108
Urvillei Le Gouill. 20
usambicus Kolbe 11

vacillans Lew. 55
vadatus Lew. 51
vafer Mars. 101
vagans Lew. (Platysoma) 24
vagans Mars. (Epierus) 58
valens Lew. 75
validus Er. 37
Vandepolli Schm. 58
vanus Schm. 20
vapulo Mars. 34
varians Schm. 106
varicolor Mars. (Phelister) 32
varicolor Schm. (Chelyoceph.) 72
Vaucheri Lew. 78
Vaulogeri Théry 61
veda Lew. 11
velox Mén. 51
venator Lew. 11
ventralis Mars. 51
venustus Er. (Phoxon.) 71
venustus Lec. (Phelister) 32
vermiculatus Lew. 63
verminosus Lew. 64
vernalis Lew. 64
vernicis Cas. 8
vernulus Blackb. 106
vernus Say 32
versicolor Mars. 101
verula Lew. 69
Verulami Lew. 28
vescus Mars. 101
vespertinum Lew. 71
vestitus Lec. (Saprin.) 101
vestitus Lew. (Atholus) 55
viaticus Lew. (Paromal.) 63
viaticus Lew. (Sternoc.) 78
viator Mars. 101
vibius Mars. 30
vicinale Lew. 24
vicinus Lec. 58
vicinum Lec. 8
victor Mars. 61

victoriae Mars. 63
viduus Fåhrs. 39
vilis Fåhrs. 52
vinctus Lec. 95
violaceipennis Mars. (Saprin.) 101
violaceipennis Lew. (Pachycr.) 28
violaceus Lew. (Coryph.) 68
violaceus Mars. (Phelister) 32
violaceus Hochh. (Saprin.) 101
violaceus Steph. (Hypoc.) 105
virens Mars. 13
virescens Payk. 101
virescens Brullé 96
virginiae Cas. 52
viridanus Lew. 102
viridicatum Lew. 13
viridicatus Schm. 102
viridicollis Mars. 61
viridicupreus Blanch. 102
viridimicans Schm. 32
viridipennis Lew. 102
viridis Mars. (Pachycr.) 28
viridis Duft. (Saprin.) 101
viridulus Broun (Abraeus) 84
viridulus Mars. (Saprin.) 102
vitiosus Lec. 102
vitreolucens Cas. 34
vittula Mars. 63
volitans Fall 89
volvulus Er. 9
vulcanus Lew. 10
vulneratus Panz. 83
vulneratus Sturm 82
vulpes Mars. 7

wacoensis Horn 102
Walkeri Bickh. (Saprin.) 102
Walkeri Lew. (Hister) 52
Walkeri Lew. (Sternoc.) 78
Walkeri Lew. (Teretrius) 14
Walkeri Reiche (Macrolister) 37
Wallacei Mars. 68
Waterhousei Mars. 58
westralensis Blackb. 102
Wickhami Lew. 58
wokanensis Mars. 89
Wollastoni Mars. 108

Xavieri Mars. 65
xerobatis Hubb. 108

yucatecum Mars. 8

zambesius Lew. 36
zealandica Mars. 16
zonalis Lew. 90
Zoppae Penecke 84
zulu Mars. 52

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Pars 19: **M. Bernhauer** et **K. Schubert,** Staphylinidae I. 1910. 86 p. (Mark 8.10) Mk. 5.40
20: **A. Schmidt,** Aphodiinae. 1910. 111 p. (Mark 10.50) Mk. 7.—
21: **K. Ahlwarth,** Gyrinidae. 1910. 42 p. (Mark 4) Mk. 2.70
22: **H. Gebien,** Tenebrionidae II. 1910. 188 p. (Mark 17.70) Mk. 11.80
23: **S. Schenkling,** Cleridae. 1910. 174 p. (Mark 16.35) Mk. 10.90

H. Disqué, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 73 p. Mk. 2.—

Jacobs, Diptères du voyage Antarctique du S. Y. „Belgica". 1906. 4. 12 p. av. 3 pl. (1 color.). Mk. 2.50

W. Junk, Entomologen-Adreßbuch. 1905. 302 p. Origbd. Mk. 5.—

K. Mitterberger, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Mikro-Lepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1910. 358 p. Mk. 10.—

O. Prochnow, Über die Färbung der Lepidoptera. 1907. 262 p. mit 4 Tfln. (2 color.) Mk. 7.—

O. Prochnow, Die Laut-Apparate der Insekten. 1908. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—

O. Prochnow, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50

C. Ribbe, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50

Zeitschrift für systemat. Hymenopterologie und Dipterologie. Herausg. von F. W. Konow. 8 Jahrgänge (soviel erschienen). 1901—1908 mit 7 Tfln. (Preis statt 80 Mark) Mk. 45.—

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 01273 1527